

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық  
ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12625561-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Нысанды киім-кешек сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 69495437-ЗЦП6
<b>Лоттың атауы :</b>	Китель
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	әйелдердікі, матадан
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Юбкамен кездейсоқ китель
<b>Саны, көлемі:</b>	5
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Комплект
<b>Жеткізу орны:</b>	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды к., Жамбыл к-сі, 97
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шарт тіркелген сәттен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде

Күнделікті китель және белдемше. Күнделікті жартылай жүн матадан тігілген жиынтықтағы китель мен юбка («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Жиынтық «ӘЙЕЛ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН КИТЕЛЬ МЕН ШАЛБАР. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 2916-2016 және «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЛДЕМШЕ. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 2733-2015 өлшемдік-бойлық деректеріне сәкес дайындалады. Жартылай қынамалы нұсқалы китель көк-жасыл түсті жартылай жүн матадан жасалған. Китель тіктемесі және лацканы бар қайырмалы жағасыбар орталық өңірінен үш ілгекке және диаметрі 22 мм нысанды түймелерге түймеленеді. Жаға қырының еніс бұрышы 75 градус. Жағаның мен тоқыма ілмектің бұрышы өлшемі бойынша қатаң түрде сәйкес келуі тиіс. Ілмектер жоғарғы бөлігінде биіктігі 50 мм дөңгелектенген 75 градус еніс бұрышымен бірге үшбұрыш түрінде маталық әдіспен дайындалады. Ілмектердің ортасында диаметрі 30 мм алтын түстес Қазақстан Республикасы ПМ-нің эмблемасы орналасқан. Ілмектердің негізгі алабының түсі - сия-көк. Көгілдір түсті ілмектер жиегінің ені 3мм. Лацкандардың ұштары үшкірленген, лацканның жоғарғы кесіндісінің бағыты жаға ұштарының кесіндісінің бағытымен сәйкес келеді. Алдыңғы бойы алдыңғы қырнауымен бірге кесілген бүйір бөліктері бар. Рамкадағы бүйірлік ойма қалталардың өлшемі 16,0x7,0см мәнерлі клапандары бар. Клапандар ішкі жағынан бұйым түсіндегі астарлық матамен өңделген. Қалталардың қапшығы бұйым түсінде. Артқы жағы ортаңғы тігіспен. Жеңі екі тігісті білезік қайырмалы тігіліп қойылған. Қайырманың ұзындығы -10 см. Жеңдер қайырмаларының шеті бойынша және жағасы бойынша - ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегі қойылған. Сол жақ жеңінде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ПМ-нің өлшемі 75x90 мм жеңдік белгісі тігіледі. Жағасы, лацкандары, ернеуі, қалталарының клапандары, бұйымның етегі шетінен 0,1-0,2 мм әрлеу тігісімен тігілген. Юбка - бір түймемен өрнектелген ілмекке түймеленетін ені 3,5 см тігіліп қойылған белдемшесі бар, тік пішілген. Алдыңғы бойының бүктемесі бар, сол жағынан қырнауы ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегімен бедерге өтеді. Артқы бойы асты жармамен ұштасатын ортаңғы тігісі бар екі бөліктен тұрады, жоғарғы бөлігінде сыдырма сырма бар. Артқы бойының бел сызығында әр жағында біреуден екі бүктеме бар. Бүктеменің бос бөлігі 21,0 см. жарманың ұшы екі жолмен бекітіледі. Астарлы юбка. Астар төменгі жағында оверлокпен және иілген тігіспен өңделген. Кительге және белдемшені жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1.Китель және белдемше түймеленген түрде тексеріледі. 2. Кительдің жағасы мойынға тақалып отыруы және оның жоғарғы шеті қайқы болмауы қажет. 3. Китель дене бітімге дұрыс қонымды болып: - артқы бойында, омырау мен бел аумағында көлденең және қиғаш қатпарлардың жиырылуынсыз; - алдыңғы бойының айырмашылықтарының немесе бір-біріне артық қиылысуынсыз; - өңірлерінің, жағасының, қыштаулы тігістердің, білезік қайырмалардың, клапандардың, бұйымдардың етегінің, жеңдерді қондыру тігістерінің, әрлеу тігістерінің, астарды қиылыстыру тігістерінің қисаюынсыз әзірленуі қажет; 4. Дұрыс тігілген жеңдері бүйір қалтасы қақпақшасының үштен екісін жабуы қажет. Жеңдері артық қолпылдамауы қажет. Жең ойындысының белгісі қиғаштанусыз және жеңдерді қондыру тігістерінің тартылуынсыз орындалуы керек. 5. Бұйымның барлық бөлшектері біртекті матадан тігілуі және өзара түрлі түсті немесе түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 6. Дайын бұйымдарда қыштаулы тігістерінде әлсіз жерлер, мүлтіктер, қыртыстар мен қатпарлар болмауы тиіс, барлық бөлшектері мұқият үтіктелген болуы қажет. Өң жағына желімнің өту бөлшектеріне қайталанып желімделген астарлық матада «қампаюлардың» пайда болуына, өң және ішкі жағына матаның дақтардың қатуына және кірленуіне рұқсат берілмейді. 7. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны иімен тесуге жол берілмейді. 8. Барлық жұптық бөлшектері өзара симметриялы және бұйымға симметриялы орналасады. 9. Қақпақшалардың, жағаның және лацкандардың өңірдің пішіндері айнымаған болуы тиіс. Жағаның, лацканның және қақпақшаның қырлары жоғарға қарай майыспауы керек. Қақпақшалардың астары өң жағынан көрінбеуі тиіс. 10. Түймелер өзара түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 11. Дайын бұйымдар жіптердің ұшынан, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қалдықтардан тазартылуы тиіс. 12. Бұйымның астары өң жағынан көрініп тұрмауы тиіс. 13. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнемен орындалуы керек. 14. Ілмектегі эмблема дөңлек және созылмауы тиіс. 15. Белдемше фигураға дұрыс сәйкес келуі керек және қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі керек. Алдыңғы, артқы, бүйірлік тігістерде және белдікті тегістеу тігістерінде қисықтықсыз және құрастырусыз. 16. Киімнің астары өң жағынан көрініп тұрмауы тиіс. 17. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнеленіп орындалуы керек. Шикізатқа арналған талаптар: Китель және юбка өң матасының материалы: Көк-жасыл түсті жартылай жүн мата (65% жүн, 35%ПЭ), тығыздығы 270 г/м2, өрілімі-саржалық, түстер каталогына сәйкес бұйым түсі- «PANTONE 19-4024 TPX». Әрлеу түрі: аз отыратын, мыжылмайтын. Астар материалы: астарлық мата ПЭ-100%, PANTONE 19-4024 TPX. Кант материалы: көгілдір түсті аспаптық шұға PANTONE 17-4735 TPX. Фурнитура: диаметрі 22,0 мм күміс түсті ҚР ПМ нысанды түймелері. Белдемшенің түймелері диаметрі 14,0 мм көк-жасыл түсті және қара көк түсті «сыдырма» ілгек. Жеңдегі белгі: матадан тігілген шеврон, көлемі 75\*90мм. Ішкі жағына дайындаушы кәсіпорынның лейблі, Қазақстан Республикасы ПМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0\*3,5 см арнайы бирка тігілуі және бұйымдардың өлшемдік-бойлық деректері көрсетілуі тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін кейіннен жеткізу базасына жіберу үшін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 92/158(46/1) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 \* 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке иықтық киім ілгіште сыдырмадағы тығыз материалдан жасалған киімге арналған қапшыққа орайды, Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректері (бөлімшелер бөлінісінде) сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной  
документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12625561-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение форменного обмундирования
<b>Номер лота:</b>	№ 69495437-ЗЦП6
<b>Наименование лота:</b>	Китель
<b>Описание лота:</b>	женский, из ткани
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Китель повседневный с юбкой
<b>Количество:</b>	5
<b>Единица измерения:</b>	Комплект
<b>Места поставки:</b>	351010000, Карагандинская область, г.Караганда г. Караганда, ул. Жамбыла 97
<b>Срок поставки:</b>	в течение 50 календарных дней с момента регистрации договора

Китель повседневный с юбкой. Китель повседневный с юбкой, из полшерстяной ткани в комплекте (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Комплект изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 2916-2016 «КИТЕЛЬ И БРЮКИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖЕНЩИН. Технические условия» и СТ РК 2733-2015 «ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия» Китель полуприлегающего силуэта изготовлен из полшерстяной ткани сине-зеленого цвета. Китель с отложным воротником со стойкой и лацканами, с центральной бортовой застежкой на три петли и форменные пуговицы диаметром 22мм. Угол наклона отлета воротника 75 градусов. Углы воротника и текстильных петлиц должны строго совпадать по размеру. Петлицы изготавливаются тканым методом в виде треугольника с углом наклона 75 градусов, с закруглением в верхней части, высотой 50 мм. По центру петлиц расположена эмблема МВД Республики Казахстан золотистого цвета диаметром 30 мм. Цвет основного поля петлиц - чернильно-синий. Окантовка петлиц шириной 3мм бирюзового цвета. Концы лацканов заостренные, направление верхнего среза лацкана совпадает с направлением среза конца воротника. Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками. Боковые прорезные карманы в рамку с фигурными клапанами размером 16,0x7,0см. Клапаны с внутренней стороны обработаны подкладочной тканью в цвет изделия. Мешковина карманов в цвет изделия. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные с обшлагами. Длина обшлага -10 см. По краю обшлагов рукавов и по воротнику - отделочный кант бирюзового цвета шириной 3,0мм. На левом рукаве на расстоянии 8,0см от плечевого шва настрачивается нарукавный знак МВД РК размером 75x90мм. Воротник, лацканы, борта, клапана карманов, низ изделия отстрочены отделочной строчкой на 0,1-0,2 мм от края. Юбка прямого покроя с притачным поясом шириной 3,5см, застегивающимся на одну обметанную петлю с пуговицей. Переднее полотнище с выточками, слева выточка переходит в рельеф с отделочным кантом бирюзового цвета шириной 3,0мм. Заднее полотнище состоит из двух частей со средним швом, заканчивающимся внизу шлицей, верхней части обработана застежка на молнию. По линии талии заднего полотнища две выточки, по одной на каждой стороне. Отлетная незастроченная часть складки 21,0 см. Конец шлицы закрепляют двойной строчкой. Юбка на подкладе. Подклад по низу обработан оверлоком и швом в погибку. Качественные требования к изготовлению кителя и юбки: 1. Китель и юбка примеряются в застегнутом виде. 2. Воротник кителя должен плотно прилегать к шее и верхний край его не должен иметь вогнутости. 3. Китель должен изготавливаться с правильным облегаем на фигуре: - без образования поперечных и косых морщин на спинке, в области груди и в талии; - без расхождения полочек или излишнего захода одна на другую; - без искривления бортов, воротника, вытачек, обшлагов, клапанов, низа изделия, швов втачивания рукавов, отделочных строчек, швов притачивания прокладки; 4. Правильно вшитый рукав должен закрывать две трети клапана бокового кармана. Рукава не должны иметь излишнюю посадку. Разметка проймы должна быть выполнена без перекосов и затягивания швов втачивания рукавов. 5. Все детали изделий должны быть изготовлены из однородной ткани и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. 6. В готовых изделиях не должно быть слабину в концах вытачек, заминов, складок и сборок, все детали должны быть тщательно проутюжены. Не допускается образование «пузырей» на дублированной клеевой прокладочной тканью деталей, проникновение клея на лицевую сторону, опалов пятен и загрязнения ткани с лицевой и изнаночной стороны. 7. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 8. Все парные детали должны быть симметричны между собой и симметрично расположены на изделии. 9. Форма клапанов, воротника и лацканов, борта не должны быть деформированы. Углы воротника, лацканов и клапанов не должны отгибаться вверх. Подкладка клапанов не должна быть видна с лицевой стороны. 10. Пуговицы не должны иметь между собой разнооттеночности. 11. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток, меловых линий, с четким изображением. 12. Эмблема в петлице должна быть круглая, не вытянутая. 13. Юбка должна изготавливаться с правильным облегаем на фигуре и обеспечивать свободу движений. Без искривления и сборок в передних, задних, боковых швах и в швах стачивания пояса. 14. Подкладка изделия не должна быть видна с лицевой стороны. 15. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. 16. Эмблема в петлице должна быть круглая, не вытянутая. 17. Юбка должна изготавливаться с правильным облегаем на фигуре и обеспечивать свободу движений. Без искривления и сборок в передних, задних, боковых швах и в швах стачивания пояса. 18. Подкладка изделия не должна быть видна с лицевой стороны. 19. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. Требования к сырью: Материал ткани верха кителя и юбки: Ткань п/ш сине-зеленого цвета (65% шерсти, ПЭ-35%). Переплетение-саржевое, плотность 270 г/м2, в соответствии с каталогом цветов- «PANTONE 19-4024 TPX. Вид отделки: малоусадочная, несминаемая. Материал подклада: ткань подкладочная состав ПЭ 100%, PANTONE 19-4024 TPX. Фурнитура: пуговицы форменные МВД РК диаметром 22,0мм серебристого цвета. Пуговицы юбки диаметром 14,0мм сине-зеленого цвета и замок «молния» темно-синего цвета. Наружный знак: шеврон тканый, размер 75\*90мм. С внутренней стороны пришивается лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0\*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерно-ростовочные данные изделия. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НК. «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия для последующего направления в базы поставки. При предоставлении образца придерживается базового размера - 92/158 (46/1) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150\*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в чехол для одежды из прочного материала на молнии, на плечиках, в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика (в разрезе подразделений). Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком.