

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12645809-1
Сатып алудың атауы:	Қатты жабдықты сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 69977395-3ЦП4
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, мәжілістік/отырыстар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	<p>Акт залына арналған үстел 4 метр. Үстел ортаңғы қабырға мен қақпақпен байланыстырылған бүйірлік тіректерге орнатылады. Барлық бөлшектер жоғары сапалы ламинатталған ДСП-тен жасалған, ГОСТ Р 52078-2003 белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына жауап береді, термореактивті полимерлерге негізделген, формальдегид эмиссиясы Е-1 класы, 1-разряд. Жақтаудың қалыңдығы кем дегенде 16 мм. Үстелдің қалыңдығы кем дегенде 32 мм. Құрастыру кезінде жетекші еуропалық өндірушілердің фитингтері қолданылады. Шеткі шеттері ДСП түсінде қалыңдығы кемінде 1 мм болатын ПВХ жиек материалымен қапталған. Мойынтіректердің немесе Бинго аяқтарының болуы міндетті! Бұйымдардың бетінде орналасқан арматураларда саңылаулар болмауы керек. Құрастырмалы жиһаз бұйымдарының бөлшектері мен құрастыру блоктары ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5 талаптарына сәйкес бұйымдарды қосымша реттеусіз қайталап жинауды және бөлшектеуді қамтамасыз ете отырып, дәлдікпен дайындалуы керек. Өнімдердің жалпы өлшемдерінен максималды ауытқулар ±5 мм-ден аспауы керек.</p>
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	622010000, Ұлытау облысы, Сәтбаев қ. Ұлытау облысы, Сәтбаев қ., А.Құсайынов к.,9 ғ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Акт залына арналған үстел 4 метр. Үстел ортаңғы қабырға мен қақпақпен байланыстырылған бүйірлік тіректерге орнатылады. Барлық бөлшектер жоғары сапалы ламинатталған ДСП-тен жасалған, ГОСТ Р 52078-2003 белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына жауап береді, термореактивті полимерлерге негізделген, формальдегид эмиссиясы Е-1 класы, 1-разряд. Жақтаудың қалыңдығы кем дегенде 16 мм. Үстелдің қалыңдығы кем дегенде 32 мм. Құрастыру кезінде жетекші еуропалық өндірушілердің фитингтері қолданылады. Шеткі шеттері ДСП түсінде қалыңдығы кемінде 1 мм болатын ПВХ жиек материалымен қапталған. Мойынтіректердің немесе Бинго аяқтарының болуы міндетті! Бұйымдардың бетінде орналасқан арматураларда саңылаулар болмауы керек. Құрастырмалы жиһаз бұйымдарының бөлшектері мен құрастыру блоктары ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5 талаптарына сәйкес бұйымдарды қосымша реттеусіз қайталап жинауды және бөлшектеуді қамтамасыз ете отырып, дәлдікпен дайындалуы керек. Өнімдердің жалпы өлшемдерінен максималды ауытқулар ± 5 мм-ден аспауы керек.</p>
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12645809-1
Наименование закупки:	Приобретение жесткого инвентаря.
Номер лота:	№ 69977395-3ЦП4
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	деревянный, конференционный/для заседаний
Дополнительное описание лота:	Стол для актового зала 4метра. Стол установлен на боковых опорах, соединенных между собой средней стеной и крышкой. Все детали изготовлены из высококачественной ЛДСП, соответствует требованиям безопасности (качества) установленным в ГОСТ Р 52078-2003, на основе терморезактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е-1, 1 сорт. Толщина каркаса не менее 16мм. Толщина столешницы не менее 32мм. При сборке используется фурнитура ведущих европейских производителей. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1мм в цвет ЛДСП. Наличие подпятников либо ножек Бинго обязательно! Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев. Детали и сборочные единицы изделий сборно-разборной мебели должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5, обеспечивающей неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки. Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать ± 5 мм.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	622010000, область Ўлытау, г.Сатпаев область Ўлытау, г.Сатпаев, А.Кусаинова, з. 9
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора;

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Стол для актового зала 4метра. Стол установлен на боковых опорах, соединенных между собой средней стеной и крышкой. Все детали изготовлены из высококачественной ЛДСП, соответствует требованиям безопасности (качества) установленным в ГОСТ Р 52078-2003, на основе терморезистивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е-1, 1 сорт. Толщина каркаса не менее 16мм. Толщина столешницы не менее 32мм. При сборке используется фурнитура ведущих европейских производителей. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 1мм в цвет ЛДСП. Наличие подпятников либо ножек Бинго обязательно! Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев. Детали и сборочные единицы изделий сборно-разборной мебели должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5, обеспечивающей неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки. Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать ± 5 мм.</p>
---	---