

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 12649444-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 64704412-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бетон араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	бір білікті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон араластырғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Мичурин көш, 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде

<p>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездemesiн сипаттау:</p>	<p>BM-220 бетон араластырғышы-эртүрлі құрылыс қоспалары мен бетон ерітіндісін дайындау үшін қолданылатын құрылыс құралы. Шағын ферма ғимаратын (гараж, жертөле, монша және т.б.) салғысы келетіндерге қолайлы. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу. Сондай-ақ кепілдік қызметі. Өнім жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Сәйкестік сертификатына ие болыңыз. Кепілдік 12 ай. Шойын тәжі бар Модель. Шойын тәждері ұзаққа созылады. Егер біз үлкен құрылыс туралы айтатын болсақ, олар қажет. Шағын құрылыс жұмыстары үшін жақсы параметрлер: барабанның көлемі 220 литр, қуаты 450 Вт, барабанның сыйымдылығы 85 литр. Жеңіл салмақ. Бетонды түсірудің ең ыңғайлы нұсқасы болып табылатын басқару құрылғысы жұмыс контейнерін оңай аударып, оны босатуға мүмкіндік береді. Дөңгелектер жабдықты құрылыс алаңында оңай жылжытуға мүмкіндік береді. Кем дегенде 2 мм болаттан жасалған берік жұмыс сыйымдылығы ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған. Бетон араластырғыштың ашық түсі Snip ережелеріне сәйкес келеді, ол ықтимал қауіпті техниканы ашық түстерге бояуды тағайындайды. Барабанның тіреуіш мойынтірегін қажет болған жағдайда ауыстыруға болады, бұл бетон араластырғыштың қызмет ету мерзімін ұзартады. Модельдер және құрылғыны мүмкіндігінше тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қуат, Вт 450 Жиілік, Гц 50 Бак көлемі, л 220 Дайын ерітіндінің көлемі, л 85 Айналу жиілігі, айн / мин 32 Барабан саңылауының диаметрі, мм 402 Ерітіндіні дайындау уақыты, мин 3-7 Қаптаманың өлшемдері 0.74 × 0.43 × 0.75 м Салмағы, кг 39.92 кг Тапсырыс берушімен келісу. Тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн</p>
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12649444-1
Наименование закупки:	Приобретение хозтоваров Шаруашылық тауарларын сатып алу
Номер лота:	№ 64704412-3ЦП2
Наименование лота:	Бетоносмеситель
Описание лота:	одновальный
Дополнительное описание лота:	Бетономешалка
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Бетономешалка БМ-220 – строительный инструмент, используемый для приготовления различных видов строительных смесей и бетонного раствора. Подходит тем, кто собирается возвести небольшую хозяйственную постройку (гараж, погреб, баню и т.д.). В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчиком. А также гарантийное обслуживание. Товар должен быть новым и ранее не использованным. Иметь сертификат соответствия. Гарантия 12 месяцев. Модель с чугунным венцом. Чугунные венцы дольше служат. Если речь идет о более масштабном строительстве, нужны такие. Хорошие параметры для небольших по масштабу строительных работ: объем барабана 220 литров, мощность 450 Вт, вместимость барабана по загрузке 85 литров. Небольшой вес. Штурвальное устройство, которое является наиболее удобным вариантом для выгрузки бетона, позволяет легко опрокинуть рабочую емкость и тем самым опорожнить ее. Колеса позволяют легко перемещать оборудование по строительной площадке. Прочная рабочая емкость из стали не менее 2 мм рассчитана на долгий срок службы. Яркий цвет бетономешалки соответствует правилами СНиПа, который предписывают окрашивание потенциально опасной техники в яркие цвета. Обслуживаемый опорный подшипник барабана при необходимости можно заменить, что увеличивает срок службы бетономешалки. Модели и дает возможность использовать устройство максимально эффективно. Мощность, Вт 450 Частота, Гц 50 Объем бака, л 220 Объем готового раствора, л 85 Частота вращения, об/мин 32 Диаметр отверстия барабана, мм 402 Время приготовления раствора, мин 3 — 7 Габариты упаковки 0.74 × 0.43 × 0.75 м Вес, кг 39.92 кг Согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 16 календарных дней после подписания договора</p>
--	--