

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12655704-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Закуп товары хим реактивы
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 65046572-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Стандартты үлгі
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	ГСО рН (стандарт-титр рН, фиксанал, Мора тұзы, трилон Б)
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	ГСО ртуть (Костанай)
<b>Саны, көлемі:</b>	1
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Ампула
<b>Жеткізу орны:</b>	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ул.Дулатова, 68а
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн
<b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Техникалық сипаттамасы: GSO, MSO, 0,1 Моль/дм <sup>3</sup> азот қышқылындағы сынаптың (II) сулы ерітіндісі, 5 см <sup>3</sup> шыны ампулаларға немесе полимерлі бөтелкелерге оралған. Бірліктің белгіленуі - г/дм <sup>3</sup> Сертификатталған СО мәні - 1,0 - 1,02 0,95 - ±0,4% сенімділік ықтималдығымен сертификатталған SD мәнінің салыстырмалы қателік шегі. СО сақтау мерзімі кемінде 5 жыл Шығарылған күні: 2024 жыл Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет көрсету орны: Қостанай қ., Дулатов к-сі, 68А Байланыс тұлғасы: 8 705 157 55 99

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12655704-1
<b>Наименование закупки:</b>	Закуп товары хим реактивы
<b>Номер лота:</b>	№ 65046572-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Стандартный образец
<b>Описание лота:</b>	ГСО рН (стандарт-титр рН, фиксанал, соль Мора, трилон Б)
<b>Дополнительное описание лота:</b>	ГСО ртуть (Костанай)
<b>Количество:</b>	1
<b>Единица измерения:</b>	Ампула
<b>Места поставки:</b>	391010000, Костанайская область, г.Костанай ул.Дулатова, 68а
<b>Срок поставки:</b>	По заявке Заказчика 15 календарных дней
<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	ГСО Ртуть ГСО, МСО, водный раствор ртути (II) в 0,1 Моль/дм <sup>3</sup> азотной кислоте, расфасованный по 5 см <sup>3</sup> в стеклянные ампулы или полимерные флаконы. Обозначение единицы величины- г/дм <sup>3</sup> Аттестованное значение СО- 1,0- 1,02 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95 - ±0,4 %. Срок годности СО- не менее 5 лет Дата изготовления: 2024 год. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента письменной подачи заявки заказчика на портале государственных закупок Адрес поставки: г. Костанай, ул. Дулатова, 68А Контактное лицо: 8 705 157 55 99