

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 12655049-1
Сатып алудың атауы:	101 бағдарламасы бойынша "Шикізат және материалдар" материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 31826617-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	101 бағдарламасы бойынша "Шикізат және материалдар" материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	101 бағдарламасы бойынша "Шикізат және материалдар" материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	70772746
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	төмен көміртекті болаттан, жалпы тағайындалымдағы, диаметрі 1,1-1,6 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоқу сымы 1,2 мм
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тоқу сымы 1,2 мм
Лоттың нөмірі :	70773566
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГнг 3*2,5. Сымның түрі - қуат. Қаптамадағы ұзындығы - 200 м Салмағы - 0,18 кг/м. Қызмет мерзімі - 30 жыл. Кабельдің дизайны қатты. Өзек саны - 3. Өзек қимасы - шамамен 2,5 (N.PE) - 0,66: - В кабельдерінің климаттық модификациясының түрі, МЕМСТ 15150-69 бойынша орналастыру санаты 5; - Жұмыс температурасының диапазоны: -30°С-тан +50°С-қа дейін; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +35°С дейінгі температурада: 98%-ға дейін; - Кабельдерді алдын ала қыздырмай төсеу және орнату: -15°С төмен емес температурада жүргізіледі
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель ВВГнг 3*2,5. Сымның түрі - қуат. Қаптамадағы ұзындығы - 200 м Салмағы - 0,18 кг/м. Қызмет мерзімі - 30 жыл. Кабельдің дизайны қатты. Өзек саны - 3. Өзек қимасы - шамамен 2,5 (N.PE) - 0,66: - В кабельдерінің климаттық модификациясының түрі, МЕМСТ 15150-69 бойынша орналастыру санаты 5; - Жұмыс температурасының диапазоны: -30°С-тан +50°С-қа дейін; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +35°С дейінгі температурада: 98%-ға дейін; - Кабельдерді алдын ала қыздырмай төсеу және орнату: -15°С төмен емес температурада жүргізіледі
Лоттың нөмірі :	70774217
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақ праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ақ праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Лоттың нөмірі :	70774119
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қара праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Лоттың нөмірі :	70774060
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сары праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сары праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Лоттың нөмірі :	70773982
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жасыл праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жасыл праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Лоттың нөмірі :	70770512
Лоттың атауы :	Жартылай комбинезон
Лоттың сипаттауы:	ерлер, күнделікті, былғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балық аулау комбинезондары В-42-42
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Балық аулау комбинезондары В-42-42
Лоттың нөмірі :	70774416
Лоттың атауы :	Әк

Лоттың сипаттауы:	сөндірілмеген, 1 сұрып, кесек, кальцийлі, тез сөнетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кальцийлі әк, сөндірілмеген, кесек, тез сөнетін 1 сорт
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кальцийлі әк, сөндірілмеген, кесек, тез сөнетін 1 сорт
Лоттың нөмірі :	70774154
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қызыл праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қызыл праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82
Лоттың нөмірі :	70774020
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көк праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82

Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы 312 Атқыштар дивизиясы, 10Г
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көк праймер бояу эмаль 3-і 1 2,7 кг. Құрамы: модификацияланған алкидті шайыр, металлды қалпына келтіргіш, коррозия ингибиторы, пигменттер, толтырғыш, коррозияға қарсы және функционалдық қоспалар, еріткіш. МЕМСТ 25129-82

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12655049-1
Наименование закупки:	Закупка материалов "Сырье и материалы" по 101 программе
Номер лота:	№ 31826617-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка материалов "Сырье и материалы" по 101 программе
Описание лота:	Закупка материалов "Сырье и материалы" по 101 программе
Номер пункта плана:	№ 70772746
Наименование пункта плана:	Проволока
Описание пункта плана:	из низкоуглеродистой стали, общего назначения, диаметр 1,1-1,6 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока вязальная 1,2 мм
Количество:	60
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Проволока вязальная 1,2 мм
Номер пункта плана:	№ 70773566
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В

Дополнительное описание пункта плана:	Кабель ВВГнг 3*2,5. Тип провода - силовой. Длина в упаковке - 200 м. Масса - 0.18 кг/м. Срок службы - 30 лет. Конструкция кабеля - жесткая. Количество жил - 3. Сечение жилы - 2.5 ок (N.PE) - 0,66; - Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69; - Диапазон температур эксплуатации: от -30°C до +50°C; - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C: до 98%; - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°C
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151013100, Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель ВВГнг 3*2,5. Тип провода - силовой. Длина в упаковке - 200 м. Масса - 0.18 кг/м. Срок службы - 30 лет. Конструкция кабеля - жесткая. Количество жил - 3. Сечение жилы - 2.5 ок (N.PE) - 0,66; - Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69; - Диапазон температур эксплуатации: от -30°C до +50°C; - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°C: до 98%; - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°C
Номер пункта плана:	№ 70774217
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска белая грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска белая грунт эмаль 3в1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Номер пункта плана:	№ 70774119
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска черная грунт эмаль 3в1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска черная грунт эмаль 3в1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Номер пункта плана:	№ 70774060
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска желтая грунт эмаль 3в1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска желтая грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Номер пункта плана:	№ 70773982
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска зеленая грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска зеленая грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Номер пункта плана:	№ 70770512
Наименование пункта плана:	Полукомбинезон
Описание пункта плана:	мужской, повседневный, кожаный
Дополнительное описание пункта плана:	Полукомбинезон рыбацкий В-42-42
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полукомбинезон рыбацкий В-42-42
Номер пункта плана:	№ 70774416
Наименование пункта плана:	Известь

Описание пункта плана:	негашеная, 1 сорт, комовая, кальциевая, быстрогасящаяся
Дополнительное описание пункта плана:	Известь кальциевая, негашеная, комовая, быстрогасящаяся 1 сорта
Количество:	100
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Известь кальциевая, негашеная, комовая, быстрогасящаяся 1 сорта
Номер пункта плана:	№ 70774154
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска красная грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска красная грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82
Номер пункта плана:	№ 70774020
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска синяя грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82

Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы 312 стрелковой дивизии, 10Г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска синяя грунт эмаль Зв1 2,7 кг. Состав модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель. ГОСТ 25129-82