

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	64467444
Лоттың атауы	Клапан
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281413.550.000002
Тауардың атауы*:	Клапан
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	94412.87
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	188825.74
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Тауарларды жеткізу орны*:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Аванстық төлем мөлшері*:	0

<p>Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.</p>	<p>МЕМСТ 24856-2014 құбыр арматурасы. Терминдер мен анықтамалар.</p>
<p>Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</p>	<p>2023</p>
<p>Кепілдік мерзімі (айлар)</p>	<p>24</p>
<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>Шұра 15с18п Ду50 Ру25; өтпелі, Болат; Жұмыс ортасы: сұйық және газ тәрізді көмірсутектер, су, ауа буы; Диаметрі, мм (Ду / DN) - 50; Қалыпты қысым, кгс/см² (Ру): - 25; Жұмыс ортасының температурасы, С°: +150 дейін; Герметикалығы: МЕМСТ 9544-2015 бойынша құбырлы бекіткіш Арматура. Қақпалардың тығыздалу нормалары. Корпус материалы: 20-25 Л Болат; Корпустағы тығыздау-коррозияға төзімді Болат; Тығыздау: клапан (катушка) - фторопласт Ф4, май тығыздағыш-фторопластикалық төсем; Май тығыздағышты көтеру-жиналмалы болттармен; Қосылу түрі: МЕМСТ 33259-2015 бойынша фланецті арматура, жалғағыш бөлшектер мен құбырлардың PN 250 дейінгі номиналды қысымға арналған фланецтері. Дизайн, өлшемдер және жалпы техникалық талаптар; Жетек: қолмен. Салмағы 10 кг-нан аспайды; Өлшемдері, мм.: Құрылыс ұзындығы: 230, биіктігі 360-380, фланецтердің диаметрі 150-160, бекіткіштерге арналған тесіктердің ортааралық қашықтығы 125, бекіткіштерге арналған тесіктердің диаметрі 16 (4 тесік). Арматура корпуста нақты таңбалануы тиіс, онда: -дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі;-шартты өту жолы көрсетіледі; - шартты немесе жұмыс қысымы және қоршаған орта температурасы; -орта ағынының бағыты; - болат маркасы. Тауарды жеткізу кезінде паспортты, сәйкестік сертификатын ұсыныңыз. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына тапсырған кезде Өнім беруші өкілінің болуы.</p>

<p>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</p>	
<p>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</p>	<p>Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші мынадай құжаттарды: зауыттық сапа сертификатының және/немесе тауардың техникалық паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін, сәйкестік сертификатының/тауардың сәйкестігі туралы декларацияның түпнұсқасын немесе көшірмесін, сондай-ақ тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынуға міндетті.</p>

Ескертпе.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление финансов Мангистауской области"
Номер лота	64467444
Наименование лота:	Клапан
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281413.550.000002
Наименование товара*:	Клапан
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	94412.87
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	188825.74
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней,
Место поставки товара*:	Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО "МАЭК", ТЭЦ-2, центральный склад.ДМТО
Размер авансового платежа*:	0

<p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</p>	<p>ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.</p>
<p>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</p>	<p>2023</p>
<p>Гарантийный срок (в месяцах)</p>	<p>24</p>
<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристиккупаемого товара</p>	<p>Вентиль 15с18п Ду50 Ру25;запорный проходной, стальной; Рабочая среда: жидкие и газообразные углеводороды, вода, пар воздух; Диаметр, мм (Ду / DN)- 50; Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): - 25; Температура рабочей среды, С°: до +150; Герметичность: по ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов. Материал корпуса: сталь 20-25Л; Уплотнение на корпусе - коррозионнотойкая сталь; Уплотнение: клапана (золотника) - фторопласт Ф4, сальника - фторопластовая набивка; Подтяжка сальника - откидными болтами; Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования; Привод: ручной. Масса не более 10 кг; Размеры, мм.: Строительная длина: 230, Высота 360-380, диаметр фланцев 150-160, межцентровое расстояние отверстий для крепежа 125, диаметр отверстия для крепежа 16 (4 отверстия). Арматура должна иметь четкую маркировку на корпусе, в которой указывается: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; -условный проход; -условное или рабочее давление и температура среды; - направление потока среды; -марка стали. При поставке Товара предоставить Паспорт, сертификат соответствия. Присутствие представителя поставщика при сдаче товара на склад заказчика.</p>

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При поставке товара Поставщик обязан предоставить следующие документы: оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и/или технического паспорта товара, оригинал или копию Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, а также оригинал или копию Сертификата о происхождении товара. .

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).