

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	64471922
Лоттың атауы	Шарлы кран
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281413.730.000013
Тауардың атауы*:	Шарлы кран
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	20
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	2075.5
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	41510
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Тауарларды жеткізу орны*:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Аванстық төлем мөлшері*:	0

<p>Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.</p>	<p>МЕМСТ 9544-2015 құбыр арматурасы. Бекітпелердің герметикалығының нормалары</p>
<p>Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</p>	<p>2023</p>
<p>Кепілдік мерзімі (айлар)</p>	<p>24</p>
<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>Шар тәрізді жезден жасалған ілінісу клапаны, Стандарт 220 Ду 20 Ру 16; қалыпты қысым, кгс / см² (Ру): 16; Диаметрі, мм (Ду / дн): 20; Жұмыс ортасы: су, бу, өзін-өзі майлайтын сұйықтық; Жұмыс ортасының температурасы, С°: +150 дейін; Кран өту түрі: толық өту; шар мен сабақтың тығыздағыш Материалы: Фторопласт(PTFE); Тығыздау класы ГОСТ 9544-2015 құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары. Құбырға қосылу - муфталы (ішкі жіппен-3/4") МЕМСТ 6527-68 бойынша құбырлы цилиндрлік жіппен муфталы ұштары. Өлшемдері; Корпус материалы-lc40sd жез. Қолмен басқару: тұтқа (рычаг). Арматура корпуста нақты таңбалануы керек, онда: - дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі;-шартты өту;- шартты немесе жұмыс қысымы және қоршаған ортаның температурасы;- орта ағынының бағыты; тауарды жеткізу кезінде: Паспорт, сәйкестік сертификаты. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына тапсырған кезде Өнім беруші өкілінің болуы.</p>
<p>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</p>	

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші мынадай құжаттарды: зауыттық сапа сертификатының және/немесе тауардың техникалық паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін, сәйкестік сертификатының/тауардың сәйкестігі туралы декларацияның түпнұсқасын немесе көшірмесін, сондай-ақ тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынуға міндетті.

Ескертпе.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление финансов Мангистауской области"
Номер лота	64471922
Наименование лота:	Кран шаровой
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281413.730.000013
Наименование товара*:	Кран шаровой
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	20
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2075.5
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	41510
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней,
Место поставки товара*:	Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО "МАЭК", ТЭЦ-2, центральный склад, ДМТО
Размер авансового платежа*:	0

<p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</p>	<p>ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов</p>
<p>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</p>	<p>2023</p>
<p>Гарантийный срок (в месяцах)</p>	<p>24</p>
<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик покупаемого товара</p>	<p>Кран шаровой латунный муфтовый Галлоп, Стандарт 220 Ду 20 Ру 16; Нормальное давление, кгс/см² (Ру): 16; Диаметр, мм (Ду / DN): 20; Рабочая среда: вода, пар, самосмазывающая жидкость; Температура рабочей среды, С°: до +150; Тип прохода крана: полнопроходной; Материал уплотнений шара и штока: Фторопласт(PTFE); Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов. Присоединение к трубопроводу - муфтовое (с внутренней резьбой - 3/4") по ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры; Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд. Управление ручное: рукоятка (рычаг). Арматура должна иметь четкую маркировку на корпусе, в которой указывается: -наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; -условный проход; - условное или рабочее давление и температура среды; -направление потока среды; При поставке Товара предоставить: Паспорт, сертификат соответствия. Присутствие представителя поставщика при сдаче товара на склад заказчика.</p>
<p>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</p>	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)

При поставке товара Поставщик обязан предоставить следующие документы: оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и/или технического паспорта товара, оригинал или копию Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, а также оригинал или копию Сертификата о происхождении товара. .

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).