

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 12654852-1
Сатып алудың атауы:	Генератор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 70781141-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	электрлі генератор қондырғысына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизелді генератор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	231045200, Атырау облысы, Атырау қ., Ракуша а. Қазақстан көшесі, 16 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 20 жұмыс күн ішінде

**Функционалдык,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:**

Дизельдік электр станциясын орнатуға арналған дизельдік генератор жинағы. 30 кВт дизельдік генератор сатып алу. Автоматты іске қосу блогы АТС. Номиналды қуат (кВт) - 30, Номиналды қуат (кВА) -37,5, Максималды қуат (кВ) - 33, Максималды қуат (кВА) - 41,3, Қуат коэффициенті) резервтік қуатты дизель генераторын сатып алу және жеткізу. - 0,8, Номиналды кернеу (V) - 400/230В
Қозғалтқыштың қуаты - 40, дизельдік тип, тікелей айдау, су-ауа салқындату жүйесі, цилиндрлер саны - 4, цилиндр диаметрі, поршеньдік жүріс 100/115 мм, қозғалтқыштың көлемі - 3,61 м, радиаторды салқындату түрі. 50% жүктеме кезіндегі отын шығыны (л./сағ) - 6,4, 75% жүктегі отын шығыны (л./сағ) - 8,0, 75% жүктегі отын шығыны (л./сағ) - 10,0 , картердегі май көлемі 15 л, салқындатқыштың көлемі - 20 л, іске қосу жүйесі - электр стартері, электр жүйесінің кернеуі 12. Айнымалы шығу кернеуі 230/400, жиілігі 50 Гц, автоматты, кернеу реттегіші 1%, қуат коэффициенті 0,8. Түрі Синхронды, щеткасыз, өздігінен қоздырғыш, фазалар саны - 3, номиналды ток 54,1 А. Ауылдық электр желісінен генераторға автоматты түрде ауысатын, электрмен жабдықтауға арналған, АВР панелі бар шу өткізбейтін корпуста дизельдік генератор. желі. Жарнама бағасы сатып алу мен жеткізуге байланысты барлық шығындарды қамтиды. Дизельдік электр генераторының жұмысына кепілдік 12 айға. Өнім ҚР СТ талаптарына сәйкес болуы керек. Жеткізуші жеткізілетін тауардың талаптарға, стандарттар ережелеріне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. ҚР СТ ГОСТ Р 53178-2009 Тауарларды тексеру және сынау. Тауарды жеткізу орнына жеткізуді, оның ішінде тиеу-түсіруді Жеткізуші жүзеге асырады. Жеткізуші Тауарды толық жинақталған, жұмыс істейтін және техникалық шарттар талаптарына сәйкес жеткізеді. Өнім пайдаланылмайды; бұрын пайдаланылған бөлшектерден жасалмаған. Өнім өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында. Өнімде өндіруші белгілеген түпнұсқалық белгілері бар. Жеткізуші Тапсырыс берушіге Өнімге кепілдік туралы ақпаратты қамтитын Жеткізушінің (Сатушының) мөрі (мөртаңбасы) бар уәкілетті тұлға қол қойған «Кепілдік талон» құжатын береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12654852-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельного генератора, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 70781141-ЗЦП1
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для электрогенераторной установки
Дополнительное описание лота:	Дизельный генератор
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	231045200, Атырауская область, г.Атырау, с.Ракуша улица Казахстан, строение 16
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течении 20 рабочих дней

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Комплект Дизельный генератор для установки дизельной электростанции. Покупка дизельного генератора мощностью 30 кВт. Приобретение, доставка дизельэлектрогенератора резервного питания с блоком автоматического запуска АВР Мощность номинальная (кВт) - 30, Мощность номинальная (кВА) -37,5, Мощность максимальная (кВт) - 33, Мощность максимальная (кВА) - 41,3 , Коэффициент мощности - 0,8, Номинальное напряжение (В) - 400/230V. Двигатель мощность кВт - 40, тип дизельный, впрыск прямой, система охлаждения водовоздушная, кол-ва цилиндров-4, диаметр цилиндра, ход поршня 100/115 мм, объем двигателя - 3,61м, тип охлаждения радиаторный. Расход топлива при 50% нагрузке (л./час)- 6,4, Расход топлива при 75% нагрузке (л./час)- 8,0, Расход топлива при 75% нагрузке (л./час)- 10,0, объем масло в картере 15л, объем ОЖ - 20л, система запуска - электрический стартер, напряжение электросистемы в 12. Выходное напряжения в 230/400, частота 50Гц, автомат, регулятор напряжения 1%, коэффициент мощности 0,8. Тип Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, количество фаз - 3, номинальный ток 54,1 А. Дизельный генератор в шумозащищённом корпусе со щитом АВР, предназначенная для электрического питания, с автоматическим переключением с сельской электро сети на сеть генератора. В сумму объявления входит все расходы связанные с приобретением, доставкой. Гарантия на работу дизель- электрогенератора - в течении 12 месяцев. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, положениям стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. СТ РК ГОСТ Р 53178-2009 Проверка и испытание товара. Доставка товара до места поставки осуществляется Поставщиком, включая погрузку и разгрузку. Поставщик сдает Товар полностью собранным, работоспособным и выполняющим требования технической спецификации. Товар не бывший в употреблении; не составлен из деталей ранее бывших в употреблении. Товар в оригинальной упаковке производителя Товара с признаками оригинальности, установленные производителем. Поставщик предоставляет Заказчику документ «Гарантийный талон» за подписью уполномоченного лица с печатью (штампом) Поставщика (Продавца), в котором указаны сведения о гарантии на Товар</p>
--	---