

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Сатып алудың нөмірі:</b>      | № 12654609-1   |
| <b>Сатып алудың атауы:</b>       | Энергетиктерге арналған тауарлар Вело  |
| <b>Лоттың нөмірі:</b>            | № 31825515-ОЛ-ЗЦП1   |
| <b>Лоттың атауы :</b>            | Энергетиктерге арналған тауарлар Вело  |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>         | Энергетиктерге арналған тауарлар Вело  |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>           | 69901966   |
| <b>Лоттың атауы :</b>            | Қолғаптар  |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>         | қолды қорғауға арналған, нитрил-бутадиен латексінің ішінара жабыны бар трикотаж, майлыбензо төзімді, крагимен  |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b> | Материал - мақта. Опалау - опаланбаған. Мақсаты - құрылыс. Қосымша ақпарат - Бөлшектер мен құрал-саймандарды сенімді ұстау қажет болатын ауыл шаруашылығы және дәл қолмен механикалық жинау жұмыстары үшін ПВХ жағылған дөңгелек байланған трикотаж қолғаптар. ПВХ нүктесі сырғанауды болдырмайды және бөлшектерді немесе құралдарды берік ұстауды қамтамасыз етеді. Тоқу сыныбы - 10. Тоқу - 4 жіп. МЕМСТ 12.4.252-2013 стандартына сәйкестігі. |
| <b>Саны, көлемі:</b>             | 100  |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>            | Жұп  |
| <b>Жеткізу орны:</b>             | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 45 А   |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>          | шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Материалы-мақта. Құрғақ дәріленген - құрғақ дәріленбеген. Мақсаты-құрылыс. Қосымша ақпарат - ПВХ-мен өңделген дөңгелек тоқылған трикотаж қолғаптар, ауылшаруашылық және бөлшектер мен құралдарды сенімді ұстауды қажет ететін, дәл қолмен механикалық құрастыру жұмыстарына арналған. ПВХ нүктесі сырғып кетуден сақтайды және бөлшектерді немесе құралдарды берік ұстауды қамтамасыз етеді. Тоқу класы-10. Тоқу-4 жіп. ГОСТ 12.4.252-2013. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>  | 69901725  |
| <b>Лоттың атауы :</b>   | Ескі-құсқы нәрсе  |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>  | мақталы-маталы, трикотажды  |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>  | Тығыздығы, г/м <sup>2</sup> - 120. Ұзындығы, м - 100. Ені, см - 140. Х/қ талшықтың құрамы,% - 100. Салмағы, кг - 14. МЕМСТ 4643-75 стандартына сәйкестігі.  |
| <b>Саны, көлемі:</b>  | 1   |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>   | Орама   |
| <b>Жеткізу орны:</b>  | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 45 А  |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>   | шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде   |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Тығыздығы, г / м <sup>2</sup> -120. Ұзындығы, м-100. Ені, см-140. М/м талшығының құрамы, % - 100. Салмағы, кг-14. ГОСТ 4643-75.   |

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

|  |  |
|--|--|
| <b>Номер закупки:</b>                        | № 12654609-1   |
| <b>Наименование закупки:</b>                 | Товары для энергетиков Вело  |
| <b>Номер лота:</b>                           | № 31825515-ОЛ-ЗЦП1   |
| <b>Наименование лота:</b>                    | Товары для энергетиков Вело  |
| <b>Описание лота:</b>                        | Товары для энергетиков Вело  |
| <b>Номер пункта плана:</b>                   | № 69901966   |
| <b>Наименование пункта плана:</b>            | Перчатки   |
| <b>Описание пункта плана:</b>                | для защиты рук, трикотажные с частичным покрытием нитрил-бутадиенового латекса, маслобензостойкие, с крагами   |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b> | Материал - хлопок. Опудренность - неопудренные. Назначение - строительные. Дополнительная информация - Перчатки трикотажные кругловязанные с ПВХ нанесением для сельскохозяйственных и точных ручных механосборочных работ, где необходим надежный захват детали и инструмента. ПВХ-точка предотвращает скольжение и обеспечивает прочный захват деталей или инструментов. Класс вязки - 10. Плетение - 4 нити. Соответствие стандарту ГОСТ 12.4.252-2013. |
| <b>Количество:</b>                           | 100  |
| <b>Единица измерения:</b>                    | Пара   |
| <b>Места поставки:</b>                       | 711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 45 А   |
| <b>Срок поставки:</b>                        | с момента подписания договора в течение 30 календарных дней  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Материал - хлопок. Опудренность - неопудренные. Назначение - строительные. Дополнительная информация - Перчатки трикотажные кругловязанные с ПВХ нанесением для сельскохозяйственных и точных ручных механосборочных работ, где необходим надежный захват детали и инструмента. ПВХ-точка предотвращает скольжение и обеспечивает прочный захват деталей или инструментов. Класс вязки - 10. Плетение - 4 нити. Соответствие стандарту ГОСТ 12.4.252-2013. |
| <b>Номер пункта плана:</b>   | № 69901725   |
| <b>Наименование пункта плана:</b>  | Ветошь   |
| <b>Описание пункта плана:</b>  | хлопчатобумажная, трикотажная  |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>   | Плотность, г/м <sup>2</sup> - 120. Длина, м - 100. Ширина, см - 140. Содержание х/б волокна, % - 100. Вес, кг - 14. Соответствие стандарту ГОСТ 4643-75.   |
| <b>Количество:</b>   | 1  |
| <b>Единица измерения:</b>  | Рулон  |
| <b>Места поставки:</b>   | 711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 45 А   |
| <b>Срок поставки:</b>  | с момента подписания договора в течение 30 календарных дней  |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Плотность, г/м <sup>2</sup> - 120. Длина, м - 100. Ширина, см - 140. Содержание х/б волокна, % - 100. Вес, кг - 14. Соответствие стандарту ГОСТ 4643-75.   |