

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 12654409-1
Сатып алудың атауы:	Әскери жиындарды өткізуге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 31825061-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Әскери жиындарды өткізуге арналған тауарлар
Лоттың сипаттауы:	Әскери жиындарды өткізуге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі :	70921260
Лоттың атауы :	Жол блогы
Лоттың сипаттауы:	пластмассалық, қорғаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</p>	<p>Су құятын пластик жол тосқауылы-техникалық ерекшелікке сәйкес Құрметті әлеуетті өнім берушілер сізден техникалық ерекшелікпен мұқият танысуды сұраймыз, тауарды қабылдау техникалық ерекшелікке сәйкес комиссиялық қатаң түрде жүзеге асырылады. Тауар техникалық сипаттамалары бойынша да, пайдалану мерзімі бойынша да Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын барлық талаптар мен нормаларға сәйкес келуге тиіс. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Егер неке анықталса, тауарды жеткізуші айырбастауы керек. Тапсырыс берушіден ақаулар туралы хабарлама алған кезде, Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдер ішінде ақауларды жою. Сатып алу нысаны: су құятын пластикалық жол тосқауылы. Саны: 5 дана. Жеткізілетін тауарға қойылатын талаптар: өлшемдері: ұзындығы-кемінде 1200 мм; ені-кемінде 500 мм; биіктігі-кемінде 750 мм.Материал: полиэтилен. Пайдаланудың температуралық диапазоны: -300 С - тан + 400 С-қа дейін . Стандарттар жоқ</p>
<p>Лоттың нөмірі :</p>	<p>70912221</p>
<p>Лоттың атауы :</p>	<p>Ұзартқыш</p>
<p>Лоттың сипаттауы:</p>	<p>электрлі, орауышта</p>
<p>Лоттың қысқаша сипаттауы:</p>	<p>Ұзартқыш электрлі, орауышта 50 м</p>
<p>Саны, көлемі:</p>	<p>2</p>
<p>Өлшем бірлігі:</p>	<p>Дана</p>
<p>Жеткізу орны:</p>	<p>351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34</p>
<p>Жеткізу мерзімі:</p>	<p>шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде</p>
<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</p>	<p>Ұзартқыш электрлі, орауышта 50 м 220 в</p>
<p>Лоттың нөмірі :</p>	<p>70921224</p>
<p>Лоттың атауы :</p>	<p>Зілбалға</p>
<p>Лоттың сипаттауы:</p>	<p>әмбебап, доғал тұмсықты</p>
<p>Лоттың қысқаша сипаттауы:</p>	<p></p>
<p>Саны, көлемі:</p>	<p>1</p>
<p>Өлшем бірлігі:</p>	<p>Дана</p>

Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	кувалда 4 кг
Лоттың нөмірі :	65650514
Лоттың атауы :	Ажарлау машинасы
Лоттың сипаттауы:	бұрыштық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрыштық тегістеуіш (ұнтақтағыш) 125 мм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуаты 2000 Вт Батареямен жұмыс істемейді Шамадан тыс жүктемеден қорғау Иә Сымның ұзындығы 3 м Бетонды, тасты, кірпішті өңдеу ерекшеліктері. Брондалған электр жетегі орамдары шаңның әсерінен сенімді қорғалған. Тиімді желдету жүйесі құрал жинақтарында шаңның жиналуын болдырмайды және қарқынды салқындатуды қамтамасыз етеді. Бұрыштық тегістеуіш (ұнтақтағыш) 125 мм Қуаты 2000 Вт Батареямен жұмыс істемейді Шамадан тыс жүктемеден қорғау Иә Сымның ұзындығы 3 м Бетонды, тасты, кірпішті өңдеу ерекшеліктері. Брондалған электр жетегі орамдары шаңның әсерінен сенімді қорғалған. Тиімді желдету жүйесі құрал жинақтарында шаңның жиналуын болдырмайды және қарқынды салқындатуды қамтамасыз етеді. Бұрыштық тегістеуіш (ұнтақтағыш) 125 мм
Лоттың нөмірі :	70921234
Лоттың атауы :	Зілбалға
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, доғал тұмсықты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	кувалда 6 кг
Лоттың нөмірі :	65540364
Лоттың атауы :	Шабу басы
Лоттың сипаттауы:	триммер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қосалқы кесу көгал кескіш
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Гоголя ,34
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:

Бензин триммері бензин триммері (бензокоса) , 2.5 кВт / 3.3 а. к., 52 см³, жиналмалы штанга (КРБ-2500-Р) CRB-2500-R бензин өрімі - штанганың соңында жетегі бар қозғалтқышпен жабдықталған арнайы құрал, оған кескіш диск немесе сызығы бар катушка орнатылады. Дискімен шабу режимінде-тегіс емес рельефі немесе қалың сабақтары бар тығыз және жабайы өсімдіктері бар жету қиын жерлер үшін қолданылады. Көгалдарды балық аулау сызығымен шабу режимінде-жұмыс дөңгелекті шөп шабатын машинамен жұптастырылған. Ағаштармен, бұталармен немесе басқа өсімдіктермен жұптастыру қиын жерлерде бензин триммері көмекке келеді. Бақша жолдары мен шекаралардың жанында ұқыпты және дәл жиектер жасауға мүмкіндік береді.о максималды шабу ені 470 мм о айналымның максималды саны9000 айн / мин о Қуатбензин қозғалтқышы о балық аулау сызығын шабу Ені470 мм * Қосымша сипаттамалар О Дірілге қарсы жүйе о иық белдігі о тұтқа түріу-тәрізді (велосипед) * Жалпы өлшемдер о салмағы 7. 4 кг о Ені290 мм * Ішкі жану қозғалтқышының сипаттамалары о жанармай бағының көлемі1. 2 л о қозғалтқыш Тактілігіекі тактілі * Жинақтау О велосипед тұтқасы1 о араластыруға арналған Сыйымдылық1 о балық аулау сызығы бар Катушка1 о Кілт3 шам, гайка, имбус о қорғаныш Қаптамасы1 о бензин Өрімі1 О Пышақ1 о иық белдігі1 о пайдалану Нұсқаулығы1 о білік Бекіткіші1 * Пайдаланушы сипаттамалары о ұзындығы 1030 м о осіМ10х1.25 LH-ге бекіту о Қуаты2500 Вт о қозғалтқыш Көлемі52 см³ о ПраймерДа о жетек білігі қатты о реттелетін штанга о элементті кесу / диск о қозғалтқыш түрібензин о катушка түрі жартылай автоматты о штанга түріұйылмалы о сызықтың қалыңдығы 2 мм о пышақ шабу ені 255 мм * Үйлесімділік О қолайлы: ZMD-2T-m, ZMD-2T-P. Қосалқы кескіш міндетті болып табылады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12654409-1
Наименование закупки:	Товары для проведения воинских сборов
Номер лота:	№ 31825061-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары для проведения воинских сборов
Описание лота:	Товары для проведения воинских сборов
Номер пункта плана:	№ 70921260
Наименование пункта плана:	Блок дорожный
Описание пункта плана:	пластмассовый, защитный
Дополнительное описание пункта плана:	Барьеры дорожные водоналивные (пластиковый)120x50x75
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Пластиковый дорожный барьер водоналивной - согласно технической спецификации Уважаемые потенциальные поставщики просим Вас внимательно ознакомиться с технической спецификацией, приемка товара осуществляется комиссионно строго в соответствии с технической спецификацией. Товар должен соответствовать всем требованиям и нормам, действующим на территории Республики Казахстан, как по техническим характеристикам, так и по сроку эксплуатации. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. В случае обнаружения брака товар должен быть обменян Поставщиком. При получении от Заказчика уведомления о дефектах, устранять дефекты в течение согласованных с Заказчиком сроков. Объект закупки: Пластиковый дорожный барьер водоналивной. Количество: 5 штук. Требования к поставляемому товару: Размеры: длина - не менее 1200 мм; ширина - не менее 500 мм; высота - не менее 750 мм. Материал: полиэтилен. Температурный диапазон использования: от -300 С до + 400 С. Цвета: красный . Стандарты отсутствуют.
Номер пункта плана:	№ 70912221
Наименование пункта плана:	Удлинитель
Описание пункта плана:	электрический, на катушке
Дополнительное описание пункта плана:	удлинитель электрический на катушке 50 м
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	удлинитель электрический на катушке 50 м 220 в
Номер пункта плана:	№ 70921224
Наименование пункта плана:	Кувалда
Описание пункта плана:	универсальная, тупоносая
Дополнительное описание пункта плана:	кувалда 4 кг

Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	кувалда 4 кг
Номер пункта плана:	№ 65650514
Наименование пункта плана:	Машина шлифовальная
Описание пункта плана:	угловая
Дополнительное описание пункта плана:	Шлифовальная машина угловая (болгарка) 125мм
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мощность 2000 Вт Работает от аккумулятора нет Защита от перегрузки Да Длина шнура 3 м Особенности Обработка бетона, камня, кирпича. Бронированные обмотки электропривода надежно защищены от воздействия пыли. Эффективная система вентиляции препятствует накоплению пыли в узлах инструмента и обеспечивает интенсивное охлаждение.Шлифовальная машина угловая (болгарка) 125мм
Номер пункта плана:	№ 70921234
Наименование пункта плана:	Кувалда
Описание пункта плана:	универсальная, тупоносая
Дополнительное описание пункта плана:	кувалда 6 кг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	кувалда 6 кг с топориком гладкоструганным
Номер пункта плана:	№ 65540364
Наименование пункта плана:	Головка косильная
Описание пункта плана:	для триммера
Дополнительное описание пункта плана:	триммер для газона с запасной резкой
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</p>	<p>Триммер бензиновый Триммер бензиновый (бензокоса) , 2.5 кВт / 3.3 л.с., 52 см³, разборная штанга (КРБ-2500-Р) Бензиновая коса КРБ-2500-Р - специальный инструмент, оснащенный двигателем с приводом на конце штанги, на который устанавливается режущий диск или катушка с леской. В режиме покоса с диском - используется для труднодоступных мест с неровным рельефом или густой и дикой растительностью с толстыми стеблями. В режиме кошения газона леской - идет работа в паре с колесной газонокосилкой. В местах, где кошение затруднительно сопряжением с деревьями, кустами или прочей растительностью, на помощь приходит бензиновый триммер. Позволяет сделать аккуратную и точную окантовку рядом с садовыми дорожками и бордюрами.</p> <p>Максимальная ширина скашивания 470 мм Максимальное количество оборотов 9000 об/мин Питание Бензиновый двигатель Ширина скашивания лески 470 мм Дополнительные характеристики Антивибрационная система Да Плечевой ремень Да Тип рукоятки U-образная (велосипедная) Габаритные размеры Вес 7.4 кг Ширина 290 мм Характеристики двигателя внутреннего сгорания Объем топливного бака 1.2 л Тактность двигателя Двухтактный Комплектация Велосипедная рукоятка 1 Емкость для смешивания 1 Катушка с леской 1 Ключ 3 свечной, гаечный, имбусовый Кожух защитный 1 Коса бензиновая 1 Нож 1 Ремень плечевой 1 Руководство по эксплуатации 1 Фиксатор вала 1 Пользовательские характеристики Длина 1030 мм Крепление на оси M10x1.25 LH Мощность 2500 Вт Объем двигателя 52 см³ Праймер Да Приводной вал Жесткий Регулируемая штанга Да Режущий элемент леска/диск Тип двигателя Бензиновый Тип катушки полуавтоматическая Тип штанги разъемная Толщина лески 2 мм Ширина скашивания для ножа 255 мм Совместимость Подходит: ЗМД-2Т-М, ЗМД-2Т-П. Запасной резак обязателен</p>
---	---