

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	77193819
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291024.900.000006
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	11500000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	11500000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 жұмыс күні
Тауарларды жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59
Аванстық төлем мөлшері*:	30

<p>Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.</p>	<p>Автомобиль металл шанағы және екі қатарлы орындығы бар фургон. Фургонның оңжағы жылжымалы және артқыжағы 180 градусқаашылады. Орын саны - 7 (жүргізушіжәне 6 жолаушы); Габаритті көлшемдер, мм: Ұзындығы -4850; Ені - 2000 төмен емес, 2050-ден жоғары емес; Биіктігі - 2385 кем емес; Жүк платформасының ішкі өлшемдері, мм: 1330x1800x1530 кем емес; Доңғалақ формуласы - 4 * 4 қосылатыналдыңғы белдігі бар; Автомобильдің толық салмағы - кемінде 3000 кг; Жабдықталған салмағы - 2200 кг кем емес; Максималды жылдамдық - 120 км/сағ; Қозғалтқыш - бензин, төрт тактілі инжекторлық, 8 клапанды, сұйықтықпен салқындату, жұмыс көлемі кемінде 2,69 л, қуаты кемінде 106,8 а.к.; Телескопиялық амортизаторлары бар алдыңғы тәуелді рессорлық, артқы тәуелді рессорлы қаспа; Трансмиссия: 5 сатылы механикалық, синхронды; Тежеужүйесі: алдыңғы-дискілі, артқы - барабанды; Шиналардың көлемі кемінде 225/75R16.; Гидрокүшейткіші немесе электркүшейткіші бар рульдік механизм.; Қосалқы доңғалақ, аспаптар жиынтығы, сүйреуілмегі; • Автомобиль өндірушінің зауытының құралдарының стандарты жиынтығымен жабдықталуы тиіс. • Автомобиль орыс тілінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен толықтырылуы тиіс. • Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте дайындалған (100% жаңа компоненттерден) болуы тиіс, оларды дайындау жөніндегі конструкциямен, материалдармен байланысты не өндірушінің әрекеті немесе қателігі және/немесенім берушінің қолданыстағы стандарттарға сәйкес қателігін әтижесінде көрінеті нақаулары болмауы тиіс. ҚР заңнамасына сәйкес тиісті органдарда автокөлікті бастап қытіркеуүшін құжаттардың толық пакетін ұсыну қажет.</p>
<p>Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</p>	
<p>Кепілдік мерзімі (айлар)</p>	<p>12</p>

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>Автомобиль металл шанағы және екі қатарлы орындығы бар фургон. Фургонның оңжағы жылжымалы және артқыжағы 180 градусқа ашылады. Орын саны - 7 (жүргізуші және 6 жолаушы); Габаритті көлшемдер, мм: Ұзындығы - 4850; Ені - 2000 төмен емес, 2050-ден жоғары емес; Биіктігі - 2385 кем емес; Жүк платформасының ішкі өлшемдері, мм: 1330x1800x1530 кем емес; Доңғалақ формуласы - 4 * 4 қосылатын алдыңғы белдігі бар; Автомобильдің толық салмағы - кемінде 3000 кг; Жабдықталған салмағы - 2200 кг кем емес; Максималды жылдамдық - 120 км/сағ; Қозғалтқыш - бензин, төрт тактілі инжекторлық, 8 клапанды, сұйықтықпен салқындату, жұмыс көлемі кемінде 2,69 л, қуаты кемінде 106,8 а.к.; Телескопиялық амортизаторлары бар алдыңғы тәуелді рессорлық, артқы тәуелді рессорлы қаспа; Трансмиссия: 5 сатылы механикалық, синхронды; Тежеужүйесі: алдыңғы-дискілі, артқы - барабанды; Шиналардың көлемі кемінде 225/75R16.; Гидрокүшейткіші немесе электркүшейткіші бар рульдік механизм.; Қосалқы доңғалақ, аспаптар жиынтығы, сүйреуілмегі; • Автомобиль өндірушінің зауытының құралдарының стандарты жиынтығымен жабдықталуы тиіс. • Автомобиль орыс тілінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен толықтырылуы тиіс. • Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте дайындалған (100% жаңа компоненттерден) болуы тиіс, оларды дайындау жөніндегі конструкциямен, материалдармен байланысты не өндірушінің әрекеті немесе қателігі және/немесенім берушінің қолданыстағы стандарттарға сәйкес қателігін әтижесінде көрінеті нақаулары болмауы тиіс. ҚР заңнамасына сәйкес тиісті органдарда автокөлікті бастап қытіркеу үшін құжаттардың толық пакетін ұсыну қажет.</p>
<p>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</p>	
<p>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</p>	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	77193819
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291024.900.000006
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	11500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	11500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	90 рабочих дней с момента подписания договора
Место поставки товара*:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59
Размер авансового платежа*:	30

<p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</p>	<p>Автомобиль фургон с металлическим кузовом и двумя рядами сидений. Фургон имеет дверь правую сдвижную и две задние распашные на 180 градусов с фиксацией. Количество мест - 7 (водитель и 6 пассажиров); Габаритные размеры, мм: Длина- не более 4850; Ширина - не менее 2000 и не более 2050; Высота - не менее 2385; Внутренние размеры грузовой платформы, мм: не менее 1330x1800x1530; Колесная формула - 4*4 с подключаемым передним мостом; Полная масса автомобиля - не менее 3000кг; Масса снаряженного - не менее 2200 кг; Максимальная скорость-120км/ч; Двигатель - бензиновый, инжекторный четырехтактный, 8 клапанный, жидкостного охлаждения, рабочий объем не менее 2,69 л, мощность не менее 106,8 л.с. ; Подвеска передняя зависимая рессорная, задняя зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами; Трансмиссия:5-ступенчатая механическая, синхронизированная; Тормозная система: передняя-дисковая, задняя - барабанная ; Размер шин не менее - 225/75R16; Рулевой механизм с гидроусилителем или электроусилителем. Запасное колесо, набор инструментов, буксировочный крюк; • Автомобиль должен быть укомплектован стандартной комплектацией инструментов от завода производителя. • Автомобиль должен быть укомплектован - Руководством по эксплуатации на русском языке. • Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика в соответствии с действующими стандартами. Необходимо предоставить полный пакет документов для первичной регистрации автотранспорта в соответствующих органах в соответствии с законодательствами РК.</p>
<p>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</p>	
<p>Гарантийный срок (в месяцах)</p>	<p>12</p>

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Автомобиль фургон с металлическим кузовом и двумя рядами сидений. Фургон имеет дверь правую сдвижную и две задние распашные на 180 градусов с фиксацией. Количество мест - 7 (водитель и 6 пассажиров); Габаритные размеры, мм: Длина- не более 4850; Ширина - не менее 2000 и не более 2050; Высота - не менее 2385; Внутренние размеры грузовой платформы, мм: не менее 1330x1800x1530; Колесная формула - 4*4 с подключаемым передним мостом; Полная масса автомобиля - не менее 3000кг; Масса снаряженного - не менее 2200 кг; Максимальная скорость-120км/ч; Двигатель - бензиновый, инжекторный четырехтактный, 8 клапанный, жидкостного охлаждения, рабочий объем не менее 2,69 л, мощность не менее 106,8 л.с. ; Подвеска передняя зависимая рессорная, задняя зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами; Трансмиссия:5-ступенчатая механическая, синхронизированная; Тормозная система: передняя-дисковая, задняя - барабанная ; Размер шин не менее - 225/75R16; Рулевой механизм с гидроусилителем или электроусилителем. Запасное колесо, набор инструментов, буксировочный крюк; • Автомобиль должен быть укомплектован стандартной комплектацией инструментов от завода производителя. • Автомобиль должен быть укомплектован - Руководством по эксплуатации на русском языке. • Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика в соответствии с действующими стандартами. Необходимо предоставить полный пакет документов для первичной регистрации автотранспорта в соответствующих органах в соответствии с законодательствами РК.</p>
<p>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</p>	
<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).