

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Жаңаарқа ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Жаңаарқа ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	77298900
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	289229.000.000001
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	33928571.42
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	33928571.42
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	шарт Қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін - 45 күнтізбелік күн ішінде
Тауарларды жеткізу орны*:	Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к.
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	Гост 21398-89

Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы

2025 жылы шығарылған жылы; Экологиялық сыныбы Еуро-5-тен кем емес; кабинаның түрі: екі есікті, екі орындық, бір ұйықтайтын орны бар, оқшауланған (қысқы); сыртқы Өлшемдері (ДхШхВ) (мм): кемінде 8329x2490x3450; шанақтың габариттері (ДхШхВ) (мм): кемінде 5600x2300x1500 (борттың биіктігі 2000 мм болғанда-қондырма 500 мм алынбалы); шанақтың ішкі көлемі (текше м): кемінде 25; Шанақ түбі, мм / Борты, мм: кемінде 10/6; Доңғалақ формуласы (мм): кемінде 6x4/артқы арбаның дөңгелектері; Доңғалақ базасы(мм): кемінде 3800+1350; Алдыңғы/артқы доңғалақ калибрі (мм): кем дегенде 2036/1850; минималды клиренсі (мм): кем дегенде 314; Жарақталған салмағы (кг): кемінде 14315; номиналды жүк көтергіштігі (кг): кемінде 25000; Максималды жылдамдық (км/сағ): 85-тен кем емес; максималды көтеру бұрышы: 30-дан кем емес; Минималды бұрылу радиусы (м): кемінде 25; отын шығыны (л / 100 км): кемінде 38; Қозғалтқыш түрі: кем дегенде 6 цилиндрлі тік дизель сұйық салқындату, 4 инсулт, турбо зарядтау, интеркуллер, түзу инъекция; жұмыс көлемі (см3): 11500-ден аспайды, 11500-ден кем емес; Цилиндрлер саны: кемінде 6; отын түрі: Дизель; цилиндрдің орналасу формасы: қатарлы; қозғалтқыштың қуаты кВт (а. к.) (айн / мин): кемінде 375/1900 артық емес 385/1900; максималды айналу моменті/(айн / мин): кем емес 1500/1200-1500; қысу дәрежесі: 17-ден аспайды, кем емес 16,2; ауа сүзгісі: орталықтан тепкіш, май ваннасы; Беріліс саны: 12+2; максималды кіру моменті (N. m): кем дегенде 1800; номиналды айналым саны (минутына айналымдар): кем дегенде 2600; 1-ші беріліс коэффициенті: жоқ 12.1-ден кем; 2-ші беріліс коэффициенті: 9.41-ден кем емес; 3-ші беріліс Беріліс қатынасы: кем дегенде 7.31; 4-ші беріліс қатынасы: 5.71-ден кем емес; 5-ші беріліс қатынасы: 4.46-дан кем емес; 6-шы беріліс коэффициенті: кем дегенде 3.48; 7-ші беріліс коэффициенті қатынас: 2.71-ден кем емес; 8-ші беріліс қатынасы: 2.11-ден кем емес; 9-шы беріліс коэффициенті: кем дегенде 1.64; 10-шы беріліс Беріліс қатынасы: кем дегенде 1.28; 11-ші беріліс коэффициенті қатынасы: 1-ден кем емес; 12-ші беріліс қатынасы: 0.78 -ден кем емес; 1- мен артқы беріліс қатынасы: кем дегенде 11.56; 2-ші артқы беріліс қатынасы қатынасы: кемінде 2.59; беріліс қорабының (кг) жарақталған салмағы: кемінде 350; сыйымдылығы трансмиссиялық май (л): кемінде 14,5; алдыңғы көпір кемінде 7,5 тн; Артқы ось кем дегенде 16 тонна; беріліс коэффициенті: кем дегенде 4,8 / 5,26; Алдыңғы суспензия: тәуелді, бойлық орналасқан жартылай эллиптикалық телескопиялық гидравликалық амортизаторлары бар серіппелер тұрақтандырғышпен; алдыңғы / серіппелер саны: жоқ сол жақтан аз 12 / оң 12; түрі алдыңғы суспензия: теңгерім қосулы көлденең тұрақтандырғышы бар жартылай эллиптикалық серіппелер немесе тәуелді, төрт пневмоэлементтерде, көлденең тұрақтандырғышпен немесе онсыз; артқы / серіппелер саны: кем дегенде сол 12 / оң 12; рульдік басқару; Тежеу жүйесі: алдыңғы оське және артқы арбаға бөлінген пневматикалық екі тізбекті жетек, тежегіш Күшін реттегішпен, барлық дөңгелектердің тежегіш механизмдері-барабан; Тұрақ тежегіші: артқы доңғалақ доңғалақтарының серіппелі аккумуляторлары, қолмен басқарылады; Қосалқы тежегіш: серіппелерден механикалық басқарылатын тұрақ жүйесі артқы арба доңғалақтарының тежегіш механизмдеріне энергия аккумуляторлары; Көмекші тежегіш: жүйеде қақпағы бар моторлы тежегіш пайдаланылған газдарды шығару; шанақтың гидравликалық көтергіші: гидравликалық көтергіш дөңгелектер шинаның түрі мен өлшемі: кемінде 315/80R22. 5; Электр жабдығы номиналды кернеу (В): кемінде 24; Батарея / сыйымдылық / іске қосу тогы: 12 / 180X2 а. h (қысқы батарея сыйымдылығы жоғары); отын бағының көлемі (л): кемінде 500 Үлкейтілген Алюминий; қосымша Қосымша жабдық; Гидромұфт, шыны электр терезелері, айналар электрмен жылытылатын артқы көрініс, мыс су бағы, дизель отыны электр жылыту сүзгісі, қысқы тежегіш магистральдар резеңке сымдар бұйымдар, шанақты жылыту, кондиционер, DRL, ГЛОНАСС, 2 кг өрт сөндіргіш, Іске қосу алдындағы жылытқыш, ауа жылытқышы, домкрат, корпус шатыры, техникалық қызмет көрсету кілттері. Тіркемені қосу мүмкіндігі үшін Фаркоп, гидро/пневмо желілері.

<p>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</p>	
<p>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</p>	<p>Пп сәйкес.2, "мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 21-бабы 2-тармағы, 2-тармағы, Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Жеткізуші Қазақстан Республикасының уәкілетті сервис орталығында автокөлікті сату алдындағы даярлауды сервис кітапшасында белгісі бар жүргізуге тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, түпнұсқалық өндірісте, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте дайындалған (100% жаңа компоненттерден) болуы тиіс, конструкциямен, оларды жасау жөніндегі материалдармен байланысты не өндірушінің іс-әрекеті немесе жіберіп алуы және/немесе жіберіп алуы нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс. жеткізуші. Автокөлік жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Техникаға басылған немесе кесілген кескіні бар мамандандырылған винил пленкамен келісілген аймақтарды желімдеу жолымен Тапсырыс берушінің символикасы, анықтамалық не техникалық ақпараты жазылуы тиіс. Желімдеу эскизі Тапсырыс берушімен келісіледі және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. В тауардың құны тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуге байланысты барлық шығындарды қамтуы керек. Тауарды қабылдау-беру Тапсырыс берушінің және өнім беруші өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Өнім беруші кәдеге жарату алымы үшін ақы төлеу жөніндегі растайтын құжатты ұсынуы қажет. Жеткізуші тиісті органдарда есепке алу үшін құжаттар пакетін, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынуы тиіс. Машинаның құнына Қазақстан Республикасында кәдеге жарату алымын төлеу кіруге тиіс. Автокөлік кабинаны автономды жылытумен және қозғалтқышты жылытумен жабдықталуы керек. Автокөлік қосалқы доңғалақпен, домкратпен, баллон кілтімен, алғашқы көмек қобдишасымен және өрт сөндіргішпен, апаттық белгімен және кемінде 2 дана табанды аяқ киіммен жабдықталуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізген кезде есепке алу үшін барлық қажетті құжаттарды ұсынуы керек. Автокөліктің құнына Қазақстан Республикасында кәдеге жарату алымын төлеу кіруге тиіс</p>

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Жанааркинского района"
Номер лота	77298900
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	289229.000.000001
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	33928571.42
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	33928571.42
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	после регистрации договора в органах Казначейства - в течении 45 календарных дней
Место поставки товара*:	область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа
Размер авансового платежа*:	30

<p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</p>	<p>Гост 21398-89</p>
<p>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</p>	
<p>Гарантийный срок (в месяцах)</p>	<p>12</p>

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Год выпуска 2025 года; Экологический класс не менее Евро-5; Тип кабины: двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя); Внешние габариты (ДхШхВ) (мм): не менее 8329х2490х3450; Габариты кузова (ДхШхВ) (мм): не менее 5600х2300х1500 (при высоте борта 2000 мм - надставка 500 мм съёмная); Внутренний объем кузова (куб.м): не менее 25; Кузов Дно, мм / Борт, мм: не менее 10/6; Колесная формула (мм): не менее 6х4/колеса задней тележки; Колесная база (мм): не менее 3800+1350; Колея передних/задних колес (мм): не менее 2036/1850; Минимальный клиренс (мм): не менее 314; Снаряженная масса (кг): не менее 14315; Номинальная грузоподъемность (кг): не менее 25000; Максимальная скорость (км/час): не менее 85; Максимальный угол подъема: не менее 30; Минимальный радиус разворота (м): не менее 25; Расход топлива (л/100 км): не менее 38; Двигателя тип: не менее 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск; Рабочий объем (см3): не более 11500, не менее 11500; Количествоцилиндров: не менее 6; Тип топлива: Дизель; Форма расположения цилиндра: рядный; Мощность двигателя кВт (л.с.)(об/мин): не менее 375/1900 не более 385/1900; Максимальный крутящий момент/(об/мин): не менее 1500/1200-1500; Степень сжатия: не более 17, не менее 16,2; Воздушный фильтр: Центробежный, масляная ванна; Количество передач: 12+2; Максимальный крутящий момент входа (N.m): не менее 1800; Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): не мене 2600; 1-я передача Передаточное отношение: не менее 12.1; 2-я передача Передаточное отношение: не менее 9.41; 3-я передача Передаточное отношение: не менее 7.31; 4-я передача Передаточное отношение: не менее 5.71; 5-я передача Передаточное отношение: не менее 4.46; 6-я передача Передаточное отношение: не менее 3.48; 7-я передача Передаточное отношение: не менее 2.71; 8-я передача Передаточное отношение: не менее 2.11; 9-я передача Передаточное отношение: не менее 1.64; 10-я передача Передаточное отношение: не менее 1.28; 11-я передача Передаточное отношение: не менее 1; 12-я передача Передаточное отношение: не менее 0.78; 1-я задняя передаточное отношение: не менее 11.56; 2-я задняя передаточное отношение: не менее 2.59; Снаряженная масса КПП (кг): не менее 350; Емкость трансмиссионное масло (л): не менее 14,5; Передний мост не менее 7,5 тн; Задний мост не менее 16 тн; Передаточное отношение: не менее 4,8/5,26; Передняя подвеска: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; Передняя/количество рессор: не менее левый 12 /правый 12; Тип передняя подвеска: Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на четырех пневмоэлементах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; Задняя/количество рессор: не менее левый 12 /правый 12; Рулевое управление С гидроусилителем; Тормозная система: Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные; Стояночный тормоз: Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом; Запасной тормоз: Стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки; Вспомогательный тормоз: Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов; Гидроподъемник кузова: Гидроподъемник переднего расположения; Колеса Тип и размер шин: не менее 315/80R22,5; Электрооборудование Номинальное напряжение(В): не менее 24; Аккумулятор/емкость/пусковой ток: 12/180X2 a.h (зимний аккумулятор повышенной емкости); Объем Топливного бака (л): не менее 500 Увеличенный Алюминий; Дополнительная опция Комплектация: Гидромуфта, электростеклоподъемники стекол, зеркала заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер, DRL, ГЛОНАСС, огнетушитель 2 кг, Предпусковой подогреватель, Воздушный отопитель, домкрат, тент кузова, ключи для обслуживания. Фаркоп, гидро/пневмо линии, для возможности подключения прицепа.

<p>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</p>	
<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	<p>В соответствии с пп.2, п.2, ст.21 Закона РК «О государственных закупках» Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поставщик должен провести предпродажную подготовку автомобиля в авторизованном сервисном центре Республики Казахстан с отметкой в сервисной книжке. Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщик. Автомобиль должен быть новый, не бывший в эксплуатации. На технику должна быть нанесена символика, справочная либо техническая информация Заказчика путем оклеивания согласованных зон специализированной виниловой пленкой с напечатанным либо вырезанным изображением. Эскиз оклейки согласовывается с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора. В стоимость товара должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товара заказчику. Прием-передача товара осуществляется в присутствии заказчика и представителя поставщика. Поставщику необходимо предоставить подтверждающий документ по оплате за утилизационный сбор. Поставщик должен предоставить пакет документов для поставки на учет в соответствующих органах, инструкцию по эксплуатации на русском языке. В стоимость машины должна входить уплата утилизационного сбора в Республике Казахстан. Автомобиль должен быть укомплектован автономным отоплением кабины и подогревом двигателя. Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом, домкратом, баллонным ключом, аптечкой и огнетушителем, аварийным знаком и упорными башмаками в количестве не менее 2 штук. Поставщик при поставке товара должен предоставить все необходимые документы для постановки на учет. В стоимость автомобиля должна входить оплата утилизационного сбора в Республике Казахстан</p>

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).