

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қарасай клиникалық көп бейінді орталық аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	76664221
Лоттың атауы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192021.530.000001
Тауардың атауы*:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	450000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	218.75
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	98437500
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	тапсырыс берушінің өтініші бойынша 31.12.25 жыл ішінде
Тауарларды жеткізу орны*:	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Жангозин 14
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 32513-2013
Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	АИ-92-К4 бензині ГОСТ 32513-2013 (Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары) бойынша қызметтік көліктерге жанармай құюға арналған (жанармай құю станцияларынан бензин беруді есепке алуды қамтамасыз етудің кез келген баламасы үшін: тұтынушының қалауы бойынша карточкалар бойынша, талондар бойынша) . 1. 15 градус Цельсийдегі тығыздық, кг/м3 (куб). - 725,0-780,0. 2. Соққыға төзімділік: октан саны, зерттеу әдісімен анықталған, 92,0 кем емес. 2.1. Қозғалтқыш әдісімен анықталатын октан саны 83,0-ден кем емес. 3. Қорғасын концентрациясы, 5 мг/дм3 (текше метр) аспайды. 4. Еріткішпен жуылған нақты шайырлардың концентрациясы, мг/дм3 (куб) (мг/100 см3 куб) бензин, 50(5) аспайды. 5. Бензиннің индукциялық кезеңі, мин, 360-тан кем емес. 6. Күкірттің массалық үлесі, 50 мг/кг артық емес. 8. Мыс пластина сынағы (50 градус Цельсийде 3 сағат) - 1 сынып. 9. Бензолдың көлемдік үлесі, %, - 1-ден көп емес. 10. Темір концентрациясы, мг/дм3, артық емес - жоқ. 11. Марганец концентрациясы, мг/дм3 (куб.), артық емес - жоқ. 12. Монометиланилиннің көлемдік үлесі, % 1,0 артық емес. 13. Көмірсутектердің көлемдік үлесі, %, одан көп емес; хош иісті - 35,0, олефинді - 18,0. 14. Оттегінің көлемдік үлесі, %, одан көп емес; метанол - 1,0, этанол - 5,0, изопропил спирті - 10,0, терт-бутил спирті - 7,0, изобутил спирті - 10,0, эфирлер (С 5 және одан жоғары) - 15,0, басқа оттегілер (соңғы қайнау температурасы 210 градус С аспайтын)) - 10,0. 15. Оттегінің массалық үлесі, артық емес - 2,7. 16. Сыртқы түрі - таза. 17. Бензиннің булануы; А. Қаныққан бу қысымы (SVP), кПа; олардың жазда - 35-80. В. Қыста - 35-100. 18. Бөлшек құрамы; А. Буланған бензиннің көлемдік үлесі, %, температурадағы, оның ішінде; А, В сыныптары үшін 70 градус Цельсий (I70). - 15-48, С және C1 сыныптары үшін. D және D1. E және E1. F және F1 - 15-50., 100 градус Цельсий (I100) - 40-70., 150 градус Цельсий (I150), кемінде 75., қайнауудың соңы, Цельсий градусы, жоғары емес - 215,0, қалдықтың көлемдік үлесі колбада. %, 2,0 аспайды. 19. Будың бұғаттауының максималды индексі (VLI), оның ішінде; маусымнан тыс сабақтар үшін - C1, D1, E1, F1 - 1350. Жазғы А, В сыныптары және С, D, E, F қысқы сыныптары үшін - жоқ. - Тауарды сатып алу әдісі - карта жүйесі. Карточка - сатушының жанармай құю станциясына Тауарды беруді тіркеудің дербестендірілген техникалық құралы болып табылатын пластик, оның шегінде карта ұстаушысы тауардың есептелген саны туралы ақпаратты қамтитын кірістірілген электрондық микросұлба (чип) бар 2022 жылы тәулік бойы үздіксіз жанармай құю станциясында тауарлар. Тұтынушының жеке кабинеті арқылы отын шығынын өз бетінше бақылау мүмкіндігі бар отын карталарын пайдалану арқылы беру түрі. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша отын карталарының саны мен номинациясы. Карточка жоғалған жағдайда оны блоктаңыз және сатып алушының тиісті жазбаша өтініші бойынша оны қалпына келтіріңіз. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: Жеткізілетін АИ-92-К4 бензині Кеден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы № TR-TS 013/2011 шешімімен бекітілген «Автомобильдік және авиациялық бензинге, дизельдік отынға қойылатын талаптар туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес келуі керек. және теңіз отыны, реактивті қозғалтқыштарға арналған отын және «мазут». АИ-92-К4 бензинінің сапасына байланысты жанармай жүйесінің жұмысында ақаулар болған жағдайда, Тапсырыс беруші АИ-92-К4 бензинін жеткізушінің есебінен тәуелсіз зертханада, ал егер бұл көрсеткіштер оларға сәйкес келмесе, талдаудан өткізуге құқылы. , Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өнім берушіге айыппұл салу. АИ-92-К4 бензинінің ұсынылатын жеткізілімдері (тауарлары) үшін өндірушіден сәйкестік сертификатын (төлқұжат) ұсыну. Біліктілік талаптары: 1. АИ-92 бензинін жеткізу жанармай құю станциялары арқылы жүзеге асырылуы тиіс, жанармай құю стансаларының жұмыс режимі тәулік бойы және үздіксіз, қалалар мен аудандардағы маршрут бойынша, атап айтқанда; 1. Алматы облысы, Қазақстан Республикасы - кемінде 5 жанармай құю станциясы. 2. Өтеген батыр қаласы, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, - кемінде 1 жанармай құю станциясы. 3. Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қаскелең қаласы және Қарасай ауданы - кемінде 3 жанармай құю станциясы. 4. Жетісу облысы, Талдықорған қаласы бағытында кемінде 3 жанармай құю станциясы . Әлеуетті өнім берушіде жанармай құю станциясы болуы және тиісті растайтын құжатты ұсынуы қажет. Жеткізушінің жанармай құю станциялары барлық санитарлық, өрт қауіпсіздігі және басқа да стандарттарға сәйкес болуы керек, олар құжатталады. Жанармай картасын жеткізу мерзімі: Әлеуетті жеткізуші отын карталарын ұсынуы және оларды 30 күнтізбелік күн ішінде толтыруы керек. Тауарлар жанармай карталары бойынша келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде жеткізіледі.
Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша бір жыл ішінде жеткізу (жеткізу) 31.12.25.
--	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"
Номер лота	76664221
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192021.530.000001
Наименование товара*:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество(объем)*:	450000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	218.75
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	98437500
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	по заявке заказчика в течении года до 31.12.25 г.
Место поставки товара*:	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Жангозина 14
Размер авансового платежа*:	0
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32513-2013

Товар должен быть новым,
неиспользованным, год выпуска не
ранее (до трех лет) до даты
заключения договора за
исключением приобретения здания,
строения, сооружения, помещения,
имеющих нежилое назначение

Гарантийный срок (в месяцах)

12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Бензин АИ-92-К4 по ГОСТу 32513-2013 (национальные стандарты Республики Казахстан) для заправки служебных автомашин (по любому эквиваленту обеспечивающий учет отпуска бензина с АЗС: по картам, по талонам на усмотрение заказчика). 1. Плотность при 15 градусов по Цельсию, кг/м3 (куб). - 725,0-780,0. 2. Детонационная стойкость: октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее 92,0. 2.1. Октановое число, определяемое по моторному методу, не менее - 83,0. 3. Концентрация свинца, не более 5 мг/дм3 (куб). 4. Концентрация фактических смол, промытых растворителем, мг/дм3 (куб) (мг/100 см3 куб) бензина, не более 50(5). 5. Индукционный период бензина, мин, не менее 360. 6. Массовая доля серы, не более 50 мг/кг. 8. Испытание на медной пластинке (Зч. при 50 градусов по Цельсию) - класс 1. 9. Объемная доля бензола %, не более - 1. 10. Концентрация железа, мг/дм, не более - отсутствие. 11. Концентрация марганца, мг/дм3 (куб), не более - отсутствие. 12. Объемная доля монометиланилина, % не более 1,0. 13. Объемная доля углеводородов, %, не более, из них: ароматических - 35,0, олефиновых - 18,0. 14. Объемная доля оксигенатов, %, не более, из них: метанола - 1,0, этанола - 5,0, изопропилового спирта - 10,0, трет-бутилового спирта - 7,0, изобутилового спирта - 10,0, эфиров (С 5 и выше) - 15,0, других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов по Цельсию) - 10,0. 15. Массовая доля кислорода, не более - 2,7. 16. Внешний вид - чистый. 17. Испаряемость бензинов; А. Давление насыщенных паров (ДНП), кПа; из них: в летний период - 35-80. В. В зимний период - 35-100. 18. Фракционный состав; А. Объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре, из них: 70 градусов по Цельсию (И70) для классов А,В. - 15-48., для классов С и С1. D и D1. E и E1. F и F1 - 15-50., 100 градусов по Цельсию (И100) - 40-70., 150 градусов по Цельсию (И150), не менее 75., конец кипения, градус по Цельсию, не выше - 215,0, объемная доля остатка в колбе. %, не более - 2,0. 19. Максимальный индекс паровой пробки (ИПП), из них: для классов межсезонные - C1, D1, E1, F1 - 1350. Для классов А,В летние и классов C,D,E,F зимние - отсутствие. - Способ приобретения Товара - карточной системе. Карта - пластиковая, представляющая собой персонифицированное техническое средство учета передачи Товара на АЗС продавца, со встроенной электронной микросхемой (чип), содержащей информацию о зачисленном количестве товара, в пределах которой владелец карты в праве получить товар на АЗС без перебоев в 24 часа в сутки в течение 2022 года. Форма отпуска по топливным картам с возможностью заказчику самостоятельно контролировать расхода топлива личным кабинетом. Количество и номинал топливных карт согласно заявке от заказчика. В случае утраты карты произвести ее блокирование и восстановление по соответствующему письменному заявлению покупателя. Требование к потенциальному поставщику: Отпускаемое Бензин АИ-92-К4 должно соответствовать техническому регламенту таможенного союза утвержденный решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 года за № ТР-ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В случаях возникновения неисправностей топливной системы из-за качества Бензин АИ-92-К4 Заказчик имеет право сделать анализ бензина АИ-92-К4 за счёт поставщика в независимой лаборатории и при несоответствии этим показателям предъявить поставщику штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить сертификат соответствия (паспорт) завода изготовителя на предлагаемые поставки (товара) Бензина АИ-92-К4. Квалификационные требования : 1. Поставка бензина марки Аи-92- должна осуществляться через автозаправочные станции, режим работы АЗС - круглосуточный и бесперебойный, по маршруту следования в городах и районах, а именно: 1. Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 5 АЗС. 2. г. Отеген Батыра, Илийский район, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 1 АЗС. 3. г. Каскелен и по Карасайскому району, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 3 АЗС. 4. В направлении в Жетісұйық область г. Талдықорған не менее 3 АЗС. Потенциальный поставщик должен иметь АЗС с предоставлением соответствующего подтверждающего документа. АЗС поставщика должны соответствовать всем санитарным, противопожарным и другим нормам, что должно быть подтверждено документально. Срок поставки топливных карт: Потенциальный поставщик должен предоставить топливные карты и пополнить в течении 30 календарных дней. Поставка товара осуществляется в течении срока действия договора по топливным картам.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставка (доставка) по заявке заказчика в течении года 31.12.25 г.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).