

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс беруші толтырады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы</b>	"Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
<b>Ұйымдастырушының атауы</b>	"Қарабалық ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
<b>Лоттың №</b>	77082633
<b>Лоттың атауы</b>	Жылу желісіне арналған құбыр
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	259929.830.010001
<b>Тауардың атауы*:</b>	Жылу желісіне арналған құбыр
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Метр
<b>Саны (көлемі)*:</b>	660
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	12687
<b>Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:</b>	8373420
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:</b>	DDP
<b>Тауарларды жеткізу мерзімі*:</b>	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
<b>Тауарларды жеткізу орны*:</b>	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық к. Космонавтов көшесі, 31-үй
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0

<p><b>Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.</b></p>	<p>MEMCT 30732-2006</p>
<p><b>Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</b></p>	
<p><b>Кепілдік мерзімі (айлар)</b></p>	<p>12</p>
<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</b></p>	<p>Жылу өткізгіштік коэффициенті <math>\lambda=0,033</math> Вт / (м*К), MEMCT 30732-2006 с жылу полиуретанды көбік оқшаулау Ø 89*4 мм полиэтилен қабығы және мырышталған жабыны, сымдар жүйесі жедел қашықтан басқару типі-2 (СОДК) жылу желілеріне арналған жұмыс қысымы 1,6 МПа және температура 95 °с сапалы кесте шегінде жылу беруді реттеу 95/70 °с. Болат: st20. Құбырлардың қалыңдығы болмауы керек ауытқу (тіпті төмендеу жағына қарай 0,1 мм) көрсетілген қалыңдықтан Ø 89*4 мм. Полиуретанды көбік қабатының қалыңдығы болуы керек Ø 89мм - 50мм кем емес, болмауы керек ауытқу (тіпті төмендеу жағына қарай 0,1 мм) көрсетілген қалыңдықтан. Тауардың бағасына жеткізумен байланысты барлық шығындар кіреді және тауарды түсіру. Құбырлар болуы керек жаңа, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілді. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады, жұмыс уақыты 9:00-ден 17:00-ге дейін, демалыс және мереке күндері тауар қабылданбайды. Жеткізуші өкілге ұсынады Тапсырыс берушінің тауарды тағайындау пунктінде міндетті сәйкестік сертификаты және өндірушінің зауыттық тегтері.</p>
<p><b>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</b></p>	

<b>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</b>	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
  2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
  3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- \*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация  
закупаемых товаров  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карабалыкского района"
<b>Наименование организатора</b>	Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Карабалыкского района"
<b>Номер лота</b>	77082633
<b>Наименование лота:</b>	Труба для тепловой сети
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:</b>	259929.830.010001
<b>Наименование товара*:</b>	Труба для тепловой сети
<b>Единица измерения*:</b>	Метр
<b>Количество(объем)*:</b>	660
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	12687
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	8373420
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:</b>	DDP
<b>Срок поставки*:</b>	30 календарных дней с даты заключения договора
<b>Место поставки товара*:</b>	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык ул.Космонавтов, д.31
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0

<p><b>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</b></p>	<p>ГОСТ 30732-2006</p>
<p><b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</b></p>	
<p><b>Гарантийный срок (в месяцах)</b></p>	<p>12</p>
<p><b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик покупаемого товара</b></p>	<p>Коэффициентом теплопроводности <math>\lambda=0,033</math> Вт/(м*К), ГОСТ 30732-2006 с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке <math>\varnothing 89*4</math> мм и оцинкованным покрытием, проводами системы оперативного дистанционного контроля ТИП-2 (СОДК), предназначенные для тепловых сетей рабочим давлением 1,6 МПа и температурой 95 °С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла 95/70 °С. Сталь: ст20. В толщине труб не должно быть отклонение (в сторону уменьшения даже на 0,1 мм) от указанной толщины <math>\varnothing 89*4</math> мм. Толщина слоя пенополиуретана должна быть не менее <math>\varnothing 89</math>мм - 50мм, не должно быть отклонение (в сторону уменьшения даже на 0,1 мм) от указанной толщины. В цену товара входят все расходы, связанные с поставкой и разгрузкой товара. Трубы должны быть новыми, не восстановленными и не реставрированными. Поставка товара осуществляется до склада Заказчика, в рабочее время с 9:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни товар приниматься не будет. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара обязательно сертификат соответствия и заводской бирки производителя.</p>

<b>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</b>	
<b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b>	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
  2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
  3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- \* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).