

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының автошаруашылығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының автошаруашылығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 13869296-1
Конкурстың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 73135094-OK1
Лоттың атауы	Дизельді жанармай
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192026.510.000000
Тауардың атауы*:	Дизельді жанармай
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	50000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	263.39
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	13169500

Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	2025 жылғы 01 наурыздан 31 наурызға дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., "Нұра" ауданы, Е128 көшесі, 16б ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 Өнім стандарттарға сәйкес келуі керек, Қазақстан Республикасында белгіленген, сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жазғы дизель отыны, құю арқылы. Кату температурасы-минус15°C жоғары емес; Цетан саны, кемінде -51,0; Тығыздығы 15°C, кг/м3 - 820-дан кем емес,845-тен артық емес; 40 °C кезіндегі киеаматикалық тұтқырлық,мм 2/с-2.000-4.500; Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы,-55 °C төмен емес. Фракциалық құрамы: - 250°C температурада айдалады, % көл., 65-тен кем емес, -350 °Cтемпературада айдалады, % көл., 85-тен кем емес, - 95% көл., температурада айдалады, 360 °C жоғары емес; Күлдігі, % масс., -0,01 көп емес; Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, -50 көп емес; Судың массалық үлесі, мг/кг, - 200 көп емес; Жалпы ластануы, мг/кг, -24 көп емес; Мыс табақшасының коррозиясы (50 ° C-та 3 сағат) - 1 класс; Сүзілудің шекті температурасы, минус 5 ° C жоғары емес.Суда еритін қышқылдарсыз, механикалық қоспалардың сілтілерінсіз және сусыз құрамда цетан-тозуға карсы қоспа болуы мүмкін, оның массалық үлесі өндіріс технолгиясымен кепілдендіріледі. Жанар-жағармай материалдарын жіберу Тапсырыс берушінің ЖМҚС-на құю арқылы жүзеге асырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Күю арқылы.. Кейіннен жер асты сыйымдылығына құйып, отын сақтауға арналған сыйымдылыққа дейін тауарды жеткізу, тасымалдау. Жанар-жағармай материалдарын тасымалдау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 17 сәуірдегі №460 бұйрығымен бекітілген Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Автокөлік сыйымдылықтары калибрленуі және өлшеу құралдарын калибрлеу туралы қолданыстағы сертификаты болуы тиіс. Бензинді қабылдау кезінде Тапсырыс беруші жүкқұжат пен сапа паспортын міндетті түрде ұсынады. Тапсырыс берушінің өкілі автоцистернаның пломбалануын және бекіту-пломбылау құрылғысының (БПҚ) нөмірлерін олардың тұтастығы мен сәйкестігін тексеру үшін жүкқұжатпен салыстырып тексереді. Егер БПҚ бүтіндігі бұзылса, цистернаны түсіруге рұқсат етілмейді, бұл туралы жеткізушінің өкілі хабардар етіледі. Резервуарларды толтыру Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №342 бұйрығымен бекітілген мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер, мұнай базалары мен автожанармай құю станциялары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Өнім беруші Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне тауардың болуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер шарттық міндеттемелерді орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіні талап етілетін сапалы отынмен қамтамасыз ете алмаса немесе сапасы неғұрлымтөмен отынды бере алмаса, Тапсырыс беруші сапасыз отынды пайдалануға байланысты Тапсырыс беруші шеккен барлық тікелей шығындардың, сондай-ақ отынның болмауына байланысты бос тұрып қалуға байланысты тапсырыс беруші шеккен барлық шығыстардың орнын толтыруды өнім берушіден талап ету құқығын өзіне қалдырады. Автокөлік құралдарының отын жүйесінде бензиннің сапасына байланысты ақаулықтар туындаған жағдайда Тапсырыс беруші тиісті маркалы бензинге талдау жасауға және осы көрсеткіштерге сәйкес келмеген кезде Жеткізушіге айыппұл санкцияларын ұсынуға құқылы. Өнім сапасын сынау хаттамасын ұсыну (бұдан әрі Тапсырыс берушінің талабы бойынша). Өнім беруші қоршаған ортаны қорғаудың барлық ережелерінің орындалуына және барлық қауіпсіздік шараларының қабылдануына жауапты болады.
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения"
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения"
№ конкурса:	№ 13869296-1
Наименование конкурса:	Приобретение горюче- смазочных материалов
Номер лота:	№ 73135094-ОК1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192026.510.000000
Наименование товара*:	Топливо дизельное
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*:	50000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	263.39

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	13169500
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	С 01 марта по 31 марта 2025 года , по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район "Нура" улица Е128 здание 16Б
Размер авансового платежа **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 Товар должен соответствовать стандартам, установленным в Республике Казахстан, качественным и соответствующим требованиям нормативных документов.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Топливо дизельное летнее. Температура застывания не менее минус 15° С; Цетановое число, не менее -51,0; Плотность при 15° С, кг/м3 – не менее 820, не более 845; Кинематическая вязкость при 40 ° С, мм 2/с-2.000-4.500; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле – не ниже 55 ° С Фракционный состав: - при температуре, 250° С, %об., не менее -65, - при температуре, 350 °С, %об., не менее -85, - 95% об. Перегоняется при температуре, не выше 360 °С. Зольность, %масс., не более -0,01; Массовая доля серы, мк/кг, не более -50; Массовая доля воды, мк/кг, не более -200; Общее загрязнение, мк/кг, не более -24; Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 ° С) – 1 класс; Предельная температура фильтруемости, не больше минус 5 ° С Без содержания водорастворимых кислот, щелочей механических примесей и воды, может содержать цетаново-противоизносную присадку, массовая доля которой гарантируется технологией производства. Отпуск ГСМ осуществляется наливом на АЗС Заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Налив. Транспортировка , доставка товара до ёмкостей для хранения топлива.Транспортировка ГСМ должна осуществляться в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года №460. Емкости автотранспорта должны быть откалиброваны и иметь действующий сертификат о калибровке средств измерений. При приеме бензина Заказчиком обязательно предоставляется накладная и паспорт качества. Представитель заказчика сверяет опломбирования и номера запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ) автоцистерны с накладной для проверки их целостности и соответствия. Если целостность ЗПУ нарушена, разгрузка цистерны не разрешается, о чем уведомляется представитель Поставщика. Наполнение резервуаров осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №342. Поставщик обязан обеспечить наличие товара на весь срок действия Договора. В случае если при выполнении договорных обязательств Поставщик не сможет обеспечить Заказчика топливом требуемого качества или поставит топливо более низкого качества, Заказчик оставляет за собой право истребовать с Поставщика возмещения всех прямых убытков, понесенных Заказчиком в связи с использованием некачественного топлива, а также всех расходов, понесенных заказчиком в связи с простоем, вызванным отсутствием топлива. В случаях возникновения неисправностей топливной системы автотранспортных средств из-за качества бензина, Заказчик имеет право сделать анализ бензина соответствующей марки и при несоответствии этим показателям предъявить Поставщику штрафные санкции. Предоставление протокола испытаний качества продукта (в дальнейшем по требованию Заказчика). Поставщик несет ответственность за исполнение всех положений охраны окружающей среды и за принятие всех мер безопасности.
---	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

