

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс беруші толтырады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы:</b>	"Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
<b>Ұйымдастырушының атауы:</b>	"Петропавл қаласы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
<b>Конкурстың №:</b>	№ 13850233-2
<b>Конкурстың атауы:</b>	"Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ үшін кран-манипуляторлық қондырғысы бар борттық автомобиль сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 77279511-ОК1
<b>Лоттың атауы</b>	Автомобиль
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	291051.000.000004
<b>Тауардың атауы*:</b>	Автомобиль
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	1
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	33900000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:</b>	33900000

<b>Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
<b>Жеткізу орны*</b>	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ.
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	30

<p><b>Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалды, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.</b></p>	<p>Кран-манипуляторлық қондырғысы бар борттық автомобиль.; Доңғалақ формуласы-4x2-ден аспайды; доңғалақтар саны-6 данадан кем емес; шинаның түрі - екі дөңгелектен кем емес.; Шиналардың мөлшері-11r22. 5-тен аспайды; Доңғалақ базасы-5650 мм-ден кем емес, бірақ 5700 мм-ден аспайды; жарақталған күйдегі көлік құралының салмағы-8950 кг-нан кем емес, бірақ 9000 кг-нан аспайды; көлік құралының техникалық рұқсат етілген ең жоғары салмағы - 18950 кг-нан кем емес, бірақ 19000 кг-нан аспайды.; Қозғалтқыш-V - тәрізді, кемінде 8 цилиндрлі, тікелей отын бүрку, салмағы-кемінде 740 кг болуы керек.; Габариттік өлшемдері-990x700x950 мм кем емес, бірақ 992x720x955 мм артық емес; цилиндр диаметрі - 108 мм кем емес; поршень жүрісі - 120 мм кем емес; пайдалы қуаты - 190 кВт кем емес, бірақ 192 кВт артық емес. (жеткізуші сәйкестікті салыстыру үшін қозғалтқыш моделін көрсетуі керек).; Қозғалтқыштың экологиялық класы-кемінде Еуро-5; пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптандыру жүйесі - сөндіргіш, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру жүйесі.; Жұмыс көлемі - 6,6 л кем емес; габариттері - 9630×2540×3650 мм кем емес, бірақ 9640×2550×3660 мм артық емес; Доңғалақ базасы-5680 мм кем емес, бірақ 5700 мм артық емес.; Кабина-қозғалтқыштың үстінде орналасқан, толық металл, екі есікті, екі орындық, ұйықтайтын орын.; Беріліс қорабы-механикалық.; Суспензия артқы және алдыңғы - тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлары бар.; Жұмыс тежегіш жүйесі - ABS бар осьтер бойынша контурларға бөлінген пневматикалық екі тізбекті жетек; барлық дөңгелектердің тежегіш механизмдері-барабан.; Қосалқы тежегіш жүйесі-жұмыс тежегіш жүйесінің әрбір тізбегі.; Тұрақ тежегіш жүйесі-серіппелі аккумуляторлардан артқы доңғалақтардың тежегіш механизмдеріне жетек.; Кран-манипулятор қондырғысының техникалық сипаттамалары: жүк көтергіштігі - 6,3 тоннадан кем емес; жебе түрі - L-тәрізді.; Жебенің ұшуы-кемінде 11 м.; секциялар саны - кемінде 3 дана; борт габариттері - кемінде 6490x2445x0,53 мм., бірақ 6500x2450x0,55 мм. артық емес; Алдыңғы және артқы Аутригерлер - бар.; Тауарды жеткізу кезінде автомобильде жүріс 50 км-ден аспауы тиіс. және 5 мототасымнан аспауы тиіс.;</p>
<p><b>Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</b></p>	
<p><b>Кепілдік мерзімі (айлармен)</b></p>	<p>12</p>

<p><b>Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы</b></p>	<p>Кран-манипуляторлық қондырғысы бар борттық автомобиль.; Доңғалақ формуласы-4x2-ден аспайды; доңғалақтар саны-6 данадан кем емес; шинаның түрі - екі дөңгелектен кем емес.; Шиналардың мөлшері-11r22. 5-тен аспайды; Доңғалақ базасы-5650 мм-ден кем емес, бірақ 5700 мм-ден аспайды; жарақталған күйдегі көлік құралының салмағы-8950 кг-нан кем емес, бірақ 9000 кг-нан аспайды; көлік құралының техникалық рұқсат етілген ең жоғары салмағы - 18950 кг-нан кем емес, бірақ 19000 кг-нан аспайды.; Қозғалтқыш-V - тәрізді, кемінде 8 цилиндрлі, тікелей отын бүрку, салмағы-кемінде 740 кг болуы керек.; Габариттік өлшемдері-990x700x950 мм кем емес, бірақ 992x720x955 мм артық емес; цилиндр диаметрі - 108 мм кем емес; поршень жүрісі - 120 мм кем емес; пайдалы қуаты - 190 кВт кем емес, бірақ 192 кВт артық емес. (жеткізуші сәйкестікті салыстыру үшін қозғалтқыш моделін көрсетуі керек).; Қозғалтқыштың экологиялық класы-кемінде Еуро-5; пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптандыру жүйесі - сөндіргіш, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру жүйесі.; Жұмыс көлемі - 6,6 л кем емес; габариттері - 9630×2540×3650 мм кем емес, бірақ 9640×2550×3660 мм артық емес; Доңғалақ базасы-5680 мм кем емес, бірақ 5700 мм артық емес.; Кабина-қозғалтқыштың үстінде орналасқан, толық металл, екі есікті, екі орындық, ұйықтайтын орын.; Беріліс қорабы-механикалық.; Суспензия артқы және алдыңғы - тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлары бар.; Жұмыс тежегіш жүйесі - ABS бар осьтер бойынша контурларға бөлінген пневматикалық екі тізбекті жетек; барлық дөңгелектердің тежегіш механизмдері-барабан.; Қосалқы тежегіш жүйесі-жұмыс тежегіш жүйесінің әрбір тізбегі.; Тұрақ тежегіш жүйесі-серіппелі аккумуляторлардан артқы доңғалақтардың тежегіш механизмдеріне жетек.; Кран-манипулятор қондырғысының техникалық сипаттамалары: жүк көтергіштігі - 6,3 тоннадан кем емес; жебе түрі - L-тәрізді.; Жебенің ұшуы-кемінде 11 м.; секциялар саны - кемінде 3 дана; борт габариттері - кемінде 6490x2445x0,53 мм., бірақ 6500x2450x0,55 мм. артық емес; Алдыңғы және артқы Аутригерлер - бар.; Тауарды жеткізу кезінде автомобильде жүріс 50 км-ден аспауы тиіс. және 5 мототасымнан аспауы тиіс.;</p>
<p><b>Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)</b></p>	

<b>Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)</b>	
--	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
  2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
  3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- \*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация  
закупаемых товаров  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
<b>Наименование организатора</b>	Коммунальное государственное учреждение "Отдел государственных закупок акимата города Петропавловска"
<b>№ конкурса:</b>	№ 13850233-2
<b>Наименование конкурса:</b>	Приобретение бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой для КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
<b>Номер лота:</b>	№ 77279511-ОК1
<b>Наименование лота:</b>	Автомобиль
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:</b>	291051.000.000004
<b>Наименование товара*:</b>	Автомобиль
<b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:</b>	
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество (объем)*:</b>	1

<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	33900000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	33900000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*:</b>	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
<b>Место поставки товара*:</b>	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск
<b>Размер авансового платежа **::</b>	30 %

<p><b>Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</b></p>	<p>Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой.; Колесная формула - не более 4x2; Количество колес - не менее 6 шт.; Тип ошиновки - не менее двухскатная.; Размер шин - не более 11R22,5; Колесная база - не менее 5650 мм., но не более 5700 мм.; Масса транспортного средства в снаряженном состоянии - не менее 8950 кг., но не более 9000 кг.; Технически допустимая максимальная масса транспортного средства - не менее 18950 кг., но не более 19000 кг.; Двигатель - должен быть V-образный, не менее 8 цилиндровый, непосредственный впрыск топлива, вес - не менее 740 кг.; Габаритные размеры - не менее 990x700x950 мм., но не более 992x720x955 мм.; Диаметр цилиндра - не менее 108 мм.; Ход поршня - не менее 120 мм.; Полезная мощность - не менее 190 кВт, но не более 192 кВт. (поставщик должен указать модель двигателя, для сравнения на соответствие).; Экологический класс двигателя - не менее ЕВРО-5; Система выпуска и нейтрализации отработавших газов - глушитель, система нейтрализации отработавших газов.; Рабочий объем - не менее 6,6 л.; Габариты - не менее 9630×2540×3650 мм., но не более 9640×2550×3660 мм.; Колесная база - не менее 5680 мм., но не более 5700 мм.; Кабина - расположена над двигателем, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом.; Коробка передач - механическая.; Подвеска Задняя и Передняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная система - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные.; Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.; Технические характеристики крано-манипуляторной установки: Грузоподъемность - не менее 6,3 т.; Тип стрелы - L-образная.; Вылет стрелы - не менее 11 м.; Количество секций - не менее 3 шт.; Габариты борта - не менее 6490x2445x0,53мм., но не более 6500x2450x0,55 мм.; Аутригеры передние и задние - есть.; При поставке товара, пробег на автомобиле должен составлять - не более 50 км. и не более 5 моточасов.;</p>
--	---



<b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</b>	
<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	12

<p><b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</b></p>	<p>Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой.; Колесная формула - не более 4x2; Количество колес - не менее 6 шт.; Тип ошиновки - не менее двухскатная.; Размер шин - не более 11R22,5; Колесная база - не менее 5650 мм., но не более 5700 мм.; Масса транспортного средства в снаряженном состоянии - не менее 8950 кг., но не более 9000 кг.; Технически допустимая максимальная масса транспортного средства - не менее 18950 кг., но не более 19000 кг.; Двигатель - должен быть V-образный, не менее 8 цилиндровый, непосредственный впрыск топлива, вес - не менее 740 кг.; Габаритные размеры - не менее 990x700x950 мм., но не более 992x720x955 мм.; Диаметр цилиндра - не менее 108 мм.; Ход поршня - не менее 120 мм.; Полезная мощность - не менее 190 кВт, но не более 192 кВт. (поставщик должен указать модель двигателя, для сравнения на соответствие).; Экологический класс двигателя - не менее ЕВРО-5; Система выпуска и нейтрализации отработавших газов - глушитель, система нейтрализации отработавших газов.; Рабочий объем - не менее 6,6 л.; Габариты - не менее 9630×2540×3650 мм., но не более 9640×2550×3660 мм.; Колесная база - не менее 5680 мм., но не более 5700 мм.; Кабина - расположена над двигателем, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом.; Коробка передач - механическая.; Подвеска Задняя и Передняя - зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная система - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные.; Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.; Технические характеристики крано-манипуляторной установки: Грузоподъемность - не менее 6,3 т.; Тип стрелы - L-образная.; Вылет стрелы - не менее 11 м.; Количество секций - не менее 3 шт.; Габариты борта - не менее 6490x2445x0,53мм., но не более 6500x2450x0,55 мм.; Аутригеры передние и задние - есть.; При поставке товара, пробег на автомобиле должен составлять - не более 50 км. и не более 5 моточасов.;</p>
<p><b>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</b></p>	

<b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b>	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
  2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
  3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- \* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).