

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Қарағанды облысы Абай қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	73703985
Лоттың атауы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	813010.000.000000
Жұмыстың атауы:	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	94283035.71
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	94283035.71
Жұмыстарды орындау мерзімі:	2025 жылғы сәуір-2026 жылғы тамыз
Жұмыстарды орындау орны:	Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы: Жұмысты орындау орны; Қарағанды облысы, Абай қаласы Берілген көлемдер жоспарлы болып табылады. Көрсетілген қызметтер фактісі бойынша өзгерістерге байланысты қызмет түрлерінің бір позициясын екіншісінің есебінен асыра орындауға болады. - Жалпы ауданы-6420м2; - 6420 м2 алаңда битумды төгу; - 6420 м2 алаңда қалыңдығы 7 см ұсақ түйіршікті Асфальт; - Қалыңдығы 15 см-ге дейін 40-70 мм фракцияның қиыршық тас негіздері; - шойын құдықтарын сатып алу 25 тонна-8 құдық - Ұңғымаларды көтеру-8 дана; - орнату борттық тастар шекара -1860 метр - поребрик - 900 метр - сатып алу орнату төсеніштер 1350 м2 – Науаны жалпы ауданы 15 см-ге дейін кесу-6420м2; 3 топтағы топырақтар. Топырақты 10 м-ге дейін жылжыту кезінде қуаты 59 кВт (80 а. к.) бульдозерлерді әзірлеу м3топырақ 963 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 5 км т-км 60990 40-70 мм фракциялы қиыршық тастан жасалған негіздер, қалыңдығы 15 см бір қабатты, 98,1 МПа (1000 кгс/см2)жоғары қысу беріктігі бар тас материалдарды орау кезіндегі құрылғы м2 негіздері 6420 Негіздері. Тұтқыр материалдарды құю т 4,494 ҚР СТ 1373-2013 БНД 70/100 маркалы мұнай жол тұтқыр битумы т 4,494 Тығыз ұсақ түйіршікті АБВ ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған қалыңдығы 4 см жабындар, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т / м3. Құрылғы м2 жабыны 6420 Ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар. Құрылғы. 1127-0602-0301 нормаларына жабынның қалыңдығының әрбір 0,5 см-ге (7 см-ге дейін) өзгерістерін қосу немесе алып тастау м2 жабыны 6420 ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары т 1 086,264 Жол жиектері. Қалыңдығы 10 см қиыршық таспен нығайту м2 жол жиектерін жабу 1070 Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракция 10-20 мм м3 107 Люк. Қаптаманы бөлшектеу арқылы бөлшектеу, қалыңдығы 100 мм шт. 8 Люк. Бетонмен орнату шт. 8 Шойын люк ГОСТ 8591 - 76Х ГТС, Л түрі жинақ 8 Құм-қиыршық тас қоспасынан, дресвадан (қиыршық тас жастық)астарлайтын және тегістейтін негіз қабаттары м3 тығыз денеде негіз материалы 37,2 Борттық бетон тастар. Жабынның басқа түрлеріне орнату Борттық тастар м 1860 Бүйірлерінің қимасы 300Х150 мм борттық Жол тасы ГОСТ 6665-91 м 1860 3 топтағы топырақтар. Топырақты 10 м-ге дейін жылжыту кезінде қуаты 59 кВт (80 а. к.) бульдозерлерді әзірлеу м3 топырақ 202,5 Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 5 км т-км 12825 Құм-қиыршық тас қоспасынан, дресвадан (қиыршық тас жастық)астарлайтын және тегістейтін негіз қабаттары м3 тығыз денеде негіз материалы 18 Борттық бетон тастар. Жабынның басқа түрлеріне орнату борттық тастың м 900 Бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм болатын борттық тротуарлық тас ГОСТ 6665-91 м 900 40-70 мм фракциялы қиыршық тастан жасалған негіздер, қалыңдығы 15 см бір қабатты, 98,1 МПа (1000 кгс/см2)жоғары қысу беріктігі бар тас материалдарды орау кезіндегі құрылғы м2 негіздері 1350 Төсеніш жабындары. Жіктерді құммен толтыра отырып, дайын астыңғы қабат бойынша құрылғы м2 жабыны 1350 Қалыңдығы 60 мм сұр бетон пішінді плита ГОСТ 17608-2017 м2 1350 Қызметтерді орындаудың жалпы критерийлері. Орындалған жұмыстар актілерінде көрсетілген жұмыс түрлері жоғарыда көрсетілген құжатта көрсетілген түрлерге сәйкес келуі тиіс. Өнім берушіде техниканың, жабдықтың, құрал-саймандардың қажетті саны және жұмысты орындау үшін қызметкерлердің қажетті саны болуы тиіс, осы аумақта тазалық пен тәртіпті сақтауға міндетті. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде ұйымның логотипін жаза отырып, мамандандырылған киімнің болуын қамтамасыз етеді, еңбекті ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлар жасауға міндеттенеді. Мердігер ұйым пайдаланатын техника мен жабдық таза, эстетикалық түрде ұсталуы тиіс. Орындалған жұмыстардың актілерін Тапсырыс берушіге тапсырған кезде Өнім беруші тиісті актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың (фото-бейне тіркелімі бар альбом, сәйкестік сертификаттары, жол парақтары, өндірістік жұмыстар журналы, жол жұмысшыларының шығу табелі) болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген құжаттарды ұсынбай орындалған жұмыстар актісі төлеуге жатпайды. Бұл ретте мердігер ұйым орындалған жұмыстар үшін, ұсынылатын ақпараттың және растайтын құжаттардың дұрыстығы, түпнұсқалығы және мазмұндық бөлігі үшін толық жауапты болады. Ұсынылатын барлық құжаттар мердігер ұйымның бірінші басшысының қолымен не бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар адаммен куәландырылуға тиіс. Ескерту: Жұмыс басталған кезде "Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ келісім парағын алыңыз. Біліктілік талаптарында көрсетілген материалдық және еңбек ресурстары құжаттардың көшірмелерімен растауды талап етеді. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Жұмыстардың орындалуына жеткізуші жауапты болады. Жұмысты бастар алдында жеткізуші жүргізілетін жұмыс учаскесінен 15 метр радиуста таспалы немесе өзге қоршауды, сондай-ақ ҚР СТ 2607-2015 сәйкес жол белгілерін орнатуды жол жұмыстарын жүргізу орындарында қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдарын қояды. Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалған жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.
--	---

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Абайского района"
Номер лота	73703985
Наименование лота:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	813010.000.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	94283035.71
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	94283035.71
Срок выполнения работы:	апрель 2025 г. -август 2026 г.
Место выполнения работы:	Карагандинская область, Абайский район, г.Абай
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: Место выполнения работы; Карагандинская область, г.Абай Приведенные объемы, являются плановыми. В связи с изменениями по факту предоставленных услуг, возможны перевыполнение одной позиции видов услуг за счет другой. - Общая площадь - 6420м2; - проливка битума на площади - 6420м2; - Асфальт мелкозернистый толщиной 7 см на площади - 6420м2;; - Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной до 15 см; - приобретение чугунных колодцев 25тонн - 8 колодцев - поднятие колодцев - 8 штук; - установка ботовые камни бордюр -1860 метров - поребрик - 900 метров - приобретение установка брусчатка 1350 м2 - Нарезка корыта до 15 см на общей площади - 6420м2; Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта 963 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км т-км 60 990 Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 основания 6 420 Основания. Розлив вяжущих материалов т 4,494 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 т 4,494 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м2 покрытия 6 420 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до 7 см) к нормам 1127-0602-0301 м2 покрытия 6 420 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П т 1 086,264 Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см м2 покрытия обочин 1 070 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм м3 107 Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм шт. 8 Люк. Установка с подбетонкой шт. 8 Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л комплект 8 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебеночная подушка) м3 материала основания в плотном теле 37,2 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 1 860 Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 860 Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта 202,5 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км т-км 12 825 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебеночная подушка) м3 материала основания в плотном теле 18 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня 900 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 900 Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 основания 1 350 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия 1 350 Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 м2 1 350 Общие критерии выполнения услуг. Виды работ, указанные в актах выполненных работ, должны соответствовать видам, обозначенным в вышеуказанном документе. Поставщик должен обладать необходимым количеством техники, оборудования, инвентаря и необходимым количеством работников для выполнения работ, обязан соблюдать чистоту и порядок на данной территории. Поставщик обеспечивает наличие специализированной одежды с нанесением логотипа организации при выполнении работ, обязуется создать необходимые условия для организации труда. Эксплуатируемая подрядной организацией техника и оборудование должна быть чистой, содержаться в эстетическом виде. При сдаче актов выполненных работ Заказчику поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте (альбом с фото-видео фиксацией, сертификаты соответствия, путевые листы, журнал производственных работ, табеля выхода дорожных рабочих). Без предоставления указанных документов акт выполненных работ оплате не подлежит. При этом подрядная организация несет полную ответственность за выполненные работы, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя подрядной организации либо лицом с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов. Примечание: При начале работ получить лист согласования в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района». Материальные и трудовые ресурсы, указанные в квалификационных требованиях, требуют подтверждения копиями документов. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Ответственность за выполнение работ несет Поставщик. Перед началом Поставщик работ выставляет ленточное или иное ограждение в радиусе -15 метров от участка проводимых работ, также установка дорожных знаков в соответствии СТ РК 2607-2015 Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Исполнитель предоставляет Заказчику на утверждение график проведения работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
--	--

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.