

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13870655-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы ПД үшін нысанды киім кешекті сатып алу (РБ)
Лоттың нөмірі:	№ 76936713-OK1
Лоттың атауы	Шолақ бөтеңке
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	152032.990.000022
Тауардың атауы*:	Шолақ бөтеңке
Өлшем бірлігі*:	Жұп
Саны (көлемі)*:	60
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	23839.29
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	1430357.4
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. М.Жалия к-сі, 8
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМС ҚР СТ 1581-2015
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ерлердің жасырын қапталдық резеңкелері бар қысқа қонышты қара түсті, хром бөтенкесі. Бөтенке «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚЫСҚА ҚОНЫШТЫ ҚҰРЫМ БӨТЕНКЕ. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 1581-2015 өлшемдік деректеріне сәйкес дайындалады. Сыртқы жағы тұтас жұлықтан, қоныштан, артқы сыртқы таспадан тұрады. Бөлшектердің жалғанған жиектері бойынша екі тігіс жүргізілген. Тігістер сапалы, берік, аз қаттылыққа ие және аяқ киім толық тозғанша киіс беруі керек. Резеңке бірнеше созылуларға төзімді болуы тиіс. Бұйымның тұмсығының пішіні созылған. Аяқ-киім өңінің сыртқы және ішкі бөлшектері – хромдалып иленген теріден. Аяқ-киімнің беріктігі мен тозуға төзімділігі үшін салмалы ұлтарактың төменгі қабаты былғары картоннан жасалған. Салмалы ұлтарактың жоғарғы қабаты жоғарғы қабаты табиғи былғарыдан жасалған. Төсемелі торап (негізгі ұлтарак) былғары картоннан 2(±0,5мм.) және табан тегістігінің қолайлығын ұстау үшін қалыңдығы 2,0 мм (қатты жартылай ұлтарак) қатаңдығы күшейтілген картоннан жасалған, темір ступинаторы бар тексон мен ұлтарак картонынан құрамдастырылған, қат-қабат иілістерге төзімді, жақсы гигиеналық қасиеттерге ие. Барлық қолданылған материалдар жеңілдігімен, созымдылығымен, иілгіштігімен, киюге беріктігімен, су өткізбеушілігімен, жоғары жылу өткізгіштігімен ерекшеленеді, қажалуға және терлеу әсеріне түсін жоғалтпайтын бояуы болады. Аяқ-киім өңінің сыртқы және ішкі бөлшектерінің қалыңдығы 0,8-1,6 мм. Табаны өкшесімен бірге тұтас қалыптастырылған, киіс беретін ТЭП (термоэластоплас). Өкшесінің биіктігі 28-32мм, мм, табанының биіктігі 8-12 мм. 1. Жалғама. Ортасы бойынша жалғаманың биіктігі жоғарғы шетінен бүгілмей созылмалы жиекке дейін -200 мм + бүгуге 4мм, тартуға + 15-16 мм. Жалғаманың жоғарғы бөлігіндегі ені ішкі жағынан сыртқы жағына дейін - 75мм. Жалғаманың жоғарғы шетінен бүгілмей иілуге дейінгі биіктігі 60мм, иілімнен созылған жиекке дейін - 55мм + 18-20мм. Жалғаманың қанаты жартылай сопақ пішінде қоныштың ортасына дейін ұзартылған. 2. Қоныш. Өкше бөлігіндегі қоныштың биіктігі жоғарғы шетінен ішкі жағынан бұрылысқа түсірілмей созылған жиекке дейін - 80мм + 5мм бұрылысқа қосылады. Артқы сыртқы белбеуден бастап жалғамаға дейінгі қонышының ені -160 мм, + 10мм одақ астына қосылады. 3. Артқы сыртқы белдік (АСБ). Биіктігі жоғарғы шетінен бұрылысқа қосылмай созылған жиекке дейін -70мм, бұрылысқа қосылу + 5мм + 15-16мм. АСБ ені 20-30 мм. 4. Аяқ киім резеңкесі. Резеңкенің биіктігі 60мм, ені 4мм. Жоғарғы жағының аралық бөлшектері үшін тұмсықтары мен сірелеріне арналған термопластикалық материал пайдаланылады. Желімді бекіту әдісі жоғары беріктікті және тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Таңбалау «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Табанында және астардың ішкі жағында артикулы және аяқ-киімнің өлшемі көрсетілген. Аяқ-киім жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1. Аяқ-киімнің жұбы өзара симметриялы болуы керек. 2. Аяқ-киімнің барлық бөлшектері бірдей өрнекті бедері бар былғарыдан пішілуі және түрлі-түсті және түрлі реңктілікте болмауы қажет. 3. Аяқ киімде мынадай өндірістік ақауға: - аяқ киім ішінде жыртылған астар мен бүрмелерге; - астарының артына желімденбеуіне; - ұрылған бекіткіш табан мен ұлтаракқа; - табанда немесе ұлтаракта шығыңқы бекіткіштерге; - табанының желімденбеуіне; - аяқ киім табыны бөлшектері арасындағы саңылауға; - табаны ішінің пішін өзгерісіне; - аяқ киімнің өкше бөлігінде нашар қалыпталуына (қыртыстар, бүдірлер); - аяқ киімнің ластануына; - аяқ киім бөлшектерінің тесіп өткен зақымдануына рұқсат етілмейді. 4. Жұптағы аяқ киім өлшемі, толықтығы, құрылымы мен материалдарының түсі бойынша бірдей болуға, жақсы қалыпталған, өңделген, дақсыз, қыртыс пен бүрмесін болуға тиіс. Барлық бір атаулы бөлшектері тығыздығы, қалыңдығы, пішіні мен өлшемі бойынша бірдей болуға тиіс. Астарының бөлшектерінің тегістелген тігімдегі үзілуі болмауға тиіс. 5. Машина тігістері мүлтіксіз, тігісі бөлшек жиегінен ауытқымай және екі параллель тігіс бір-біріне қиылыспай түсуі тиіс. 6. Аяқ-киім қозғалыс еркіндігін және кию ыңғайлылығын қамтамасыз етуі, жүргенде қыспауы, жеңіл киіліп және шешілуі тиіс. Табан желімінің орны ажырауына, бояғыш заттардың кетуіне жол берілмейді. 7. Табаны жоғары тозуға төзімділікпен, суға және пішіні өзгеруіне төзімділікпен ерекшеленуге тиіс. Негізгі материалдарға қойылатын талаптар - Аяқ киімнің сыртқы және ішкі бөлшектері үшін МЕМСТ 28422-89 «Әскери қызметшілердің аяқ киімдерінің үстіне арналған тері. Техникалық шарттар». Негізгі төсемдер мен қосымша ұлтарактар үшін МЕМСТ 29277-92 «Аяқ киімінің түбіне арналған былғары. Техникалық шарттар» Бөлшектерді бекіту үшін МЕМСТ 30226-93 «Мақта-мата және синтетикалық аяқ киім жіптері. Техникалық шарттар» Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін, бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде - 43 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына, өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетіліп, үзілмейтін картон, аспалы бирка (150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланаын материалдарды, фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші бұйымның әр жұбын жеке картон қорапқа салып және Тапсырыс берушінің өлшемдік деректеріне сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушімен материалдың үлгісін, дайын өнімнің үлгісін келісуге, Тапсырыс беруші осы тауарды мақұлдаған жағдайда, Ұлытау облысы ПД ІІО бөлімшелері бөлінісінде жеткізілетін тауардың өлшемдік қатарын нақтылауға міндетті. Жеткізушінің материалдық құралдары мен күштері есебінен тауарды жеткізу және түсіру. Жеткізу кезінде бұйымдар осы Техникалық сипаттаманың талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген үлгі-эталонға сәйкес келуі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің жергілікті қоймасына дейін жеткізу
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шартты қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін 30 күнтізбелік күн

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ылытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ылытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 13870655-1
Наименование конкурса:	Приобретение форменного обмундирования для ДП области Ылытау (РБ)
Номер лота:	№ 76936713-ОК1
Наименование лота:	Полуботинки
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	152032.990.000022
Наименование товара*:	Полуботинки
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Пара
Количество (объем)*:	60
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	23839.29
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1430357.4
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.М.Жалиля, 8
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1581-2015

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Полуботинки хромовые мужские черного цвета с боковыми потайными резинками. Полуботинки изготавливается в соответствии с размерными данными СТ РК 1581-2015 «ПОЛУБОТИНКИ ХРОМОВЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия». Верх состоит из цельной союзки, берца, заднего наружного ремня. Вдоль соединений деталей, по канту проложены двойные строчки. Шов должен быть качественным, прочным, обладать малой жесткостью и работать до полного износа обуви. Резинка должна выдерживать многократные растяжения. Форма носка изделия вытянутая. Наружные и внутренние детали верха обуви - кожа хромового дубления. Для прочности и износостойчивости обуви, нижний слой вкладной стельки изготавливается из кожкартона. Верхний слой вкладной стельки из натуральной кожи. Стелечный узел изготовлен из кожкартона 2(±0,5мм.) (основная стелька) и картона повышенной жесткости толщиной 2,0 мм. (жесткая полустелька) для поддержания свода стопы с металлическим супинатором, устойчива к многократным изгибам, обладает хорошими гигиеническими свойствами. Все применяемые материалы отличаются легкостью, эластичностью, гибкостью, прочностью на износ, водонепроницаемые, обладают повышенной теплопроводностью, имеют устойчивую окраску к трению и воздействию пота. Толщина наружных и внутренних деталей верха обуви - 0,8-1,6 мм. Подошва ТЭП (термоэластопласт) формованная, цельная с каблуком, износостойчивая. Высота каблука 28-32 мм, высота подошвы - 8-12 мм. 1. Союзка. Высота союзки по центру от верхнего края без загибки до затяжной кромки -200 мм+4мм на загибку, +15-16 мм на затяжку. Ширина в верхней части союзки от внутренней стороны до наружной-75мм. Высота союзки от верхнего края без загибки до изгиба где соединяется с берцем 60мм, от изгиба до затяжной кромки -55мм +18-20мм на затяжку. Крыло союзки удлинено до середины берца в форме полуовала. 2. Берца. Высота берца в пяточной части с внутренней стороны от верхнего края без припуска на выворот до затяжной кромки - 80мм+5мм припуск на выворот. Ширина берца от заднего наружного ремня до союзки -160 мм, +10мм припуск под союзку. 3. Задний наружный ремень (ЗНР). Высота ЗНР от верхнего края без припуска на выворот до затяжной кромки -70мм, +5мм припуск на выворот+15-16мм на затяжку. Ширина ЗНР 20-30мм 4. Башмачная резинка. Высота резинки 60мм, ширина 4мм. Для промежуточных деталей верха используются: термопластичный материал для подносков и задников. Метод крепления клеевой, обеспечивает высокую прочность и износостойчивость. Маркировка: В соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». На подошве и на внутренней стороне подкладки указан артикул и размер обуви. Качественные требования к изготовлению обуви: 1. Обувь в паре должна быть симметрична между собой. 2. Все детали обуви должны быть выкроены из кожи с одинаковым рисунком мери, и не иметь разноцвета и разнооттеночности. 3. В обуви не допускаются следующие производственные пороки: - порванная подкладка и складки внутри обуви; - неприклеенная подкладка к заднику; - подошва и стелька, перебитые крепителем; - выступающие крепители на подошве или стельке; - неприклеивание подошвы; - расщелины между деталями низа обуви; - деформация следа подошвы; - плохое формирование пяточной части обуви (бугристость, складки); - загрязнение обуви; - сквозные повреждения деталей обуви. 4. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин. Все одноимённые детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме и размерам. Детали подкладки не должны иметь порывов на разглаженных строчках 5. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, сваливания строчек с края деталей и совпадения двух параллельных строчек. 6. Обувь должна обеспечивать свободу движения и удобство в носке, не стеснять при ходьбе, легко одеваться и сниматься. 7. Подошва должна отличаться высокой износостойчивостью, водостойкостью и устойчивостью к деформации. Требования к основным материалам Для наружных и внутренних деталей верха обуви ГОСТ 28422-89 «Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия» Для основной подкладки и вкладной стельки ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия» Для скрепления деталей ГОСТ 30226 -93 «Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия» Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера - 43 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываема картонная, навесная бирка (150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов, фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое каждую пару изделия индивидуально в картонную коробку в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. После подписания договора о государственных закупках поставщик обязан в течении десяти календарных дней согласовать с заказчиком образец материала, образец готовой продукции, в случае одобрения заказчиком данного товара уточнить размерный ряд поставляемого товара в разрезе подразделений ОВД ДП области Ылытау. Доставка и разгрузка товара за счет материальных средств и сил поставщика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка за счет поставщика. Доставка товара до склада цокольный помещений Заказчика
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	После регистрация договора в органах казначейства 30 календарных дней

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).