

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13870655-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы ПД үшін нысанды киім кешекті сатып алу (РБ)
Лоттың нөмірі:	№ 76936692-ОК1
Лоттың атауы	Бәтінке
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	152012.300.000004
Тауардың атауы*:	Бәтінке
Өлшем бірлігі*:	Жұп
Саны (көлемі)*:	60
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	30535.71
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	1832142.6
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын билдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төлеметін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. М.Жалиля к-сі, 8
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар.	МЕМСТ КР СТ 1580-2015
Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып ауды	
нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (уш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

**Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы**

Ерлердің қара түсті табиғи теріден жасалған жылы құрым бөтенде. Бәтеңке «ЭСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШШ ЖЫЛЫ ҚЫСКА ҚОНЫШТЫ ҚҰРЫМ ЕТИК. Техникалық шарттар» деген КР СТ 1580-2015 өлшемдік деректеріне сәйкес дайындалады. Ілмек - ішкі жағынан сыйдрма. Жартылай етіктің жоғарғы жағының бөлшектері: жұлқа, сыртқы тұтас қоныш, ішкі кесік қоныш, артқы сыртқы белдікше, сырманың астындағы қақпақша. Жұлқа тұтас симметриялы, мойыншасы бар, созылмаған. Мойынша ұзындығы 60 мм, ені 50 мм. Жұлқанын қанаты сыртқы жағынан қоныштың ортасына дейін донгеленген пішінде ұзартылған. Сыртқы қоныш тұтас, жоғарғы жиегі бойынша ені 145 мм, қоныштың білктігі ортасы бойынша 145 мм, орта тігісі бойынша 140 мм. Ишкі қоныш екі бөліктен, артқы және алдыңғы қоныштан тұрады. Алдыңғы ішкі қоныштың ені жоғарғы жиек бойынша сыйдраманы есепке алғанда 65 мм. Артқы ішкі қоныштың ені жоғарғы жиек бойынша сыйдраманы есепке алғанда 80 мм. Алдыңғы ішкі қоныш сыртқы қонышпен тік тігіспен жалғанады. Артқы ішкі қоныш сыртқы қоныш тік немесе қайтарма тігіспен жалғанады. Артқы тігістің беріктігін арттыру, ол артқы сыртқы белдікпен бекітіледі. Дайындауданың жоғарғы жиегі иліп өндөлген. Артқы және алдыңғы ішкі қоныштың арасында сыйдрма тігіледі. Табанды сыйдраманен закымдаудан сактау үшін, сырманың астына клапан қарастырылған. Қоныштың білктігі артқы белдікші бойынша табанға дейін 14 см. Бұйымның тұмсығының пішін созылған сөл донгелектелген болуы тиіс. Үстінгі жағының сыртқы бөлшектері - құрым тери, негізгі астары және алмалы ұлтарақ қара түсті табиғи теріден тігілген, түктің білктігі 9-10 мм. алмалы ұлтарақ тексонмен қантарланған. Аяқкімнің беріктігі және тозуга төзімділігі үшін алмалы ұлтарақтың томенгі белгі табиғи былгарыдан жасалады. Жоғарғы қабаты табиғи улбір. Алмалы ұлтарақ қабаты периметрі бойынша жілтік тігіспен бекітілген. Табанды - ТЭП (термопласт) қалыпталған, өкшесімен бірге тұтас, тұмсық аумағының табанының қалындығы 8-10 мм, қажетті жылу оқшаулағышын қамтамасыз етеді. Өкше - табан ернеуін есептемегендеге білктігі 30-35мм. Табанды мен өкшесі тозуга төзімді, сырғымайды, аязға төзімді. Төсемелі торап 3 ( $\pm 0,5$ мм.) табиғи былгары табиғиден (негізгі ұлтарақ) және қалындығы 2,0 мм жоғарылатылған қатаңдықтағы картоннан (қатты жартылай ұлтарақ) әзірленіп метал супинатормен бірге табан құрамын устайды, бірнеше майысуларага төзімді, жақсы гигиеналық қасиеттерге ие. Сыртқының аралық бөлшектері үшін тұмсықтарына және срелеріне арналған термоластикалық материал қолданылады. Желіммен жабыстырылған жоғарғы беріктік пен тозу төзімділігін қамтамасыз етеді. Штафердада және табандында аяқ-күйін өлшемі көрсетіледі. Аяқ-күйім жасауға койылатын сапалық талаптар: 1. Аяқ-күйінің жұбы өзара симметриялы болуы керек. 2. Аяқ-күйінің барлық бөлшектері бірдей өрнекті бедері бар былгарыдан пішілуі және түрлі-түсті және түрлі реңктілікте болмауы қажет. 3. Аяқ күйінде мынадай өндірістік ақауға: - аяқ күйінде жыртылған астар мен бүрмелерге; - астарының артына желімденбеуіне; - ұрылған беріктік табан мен ұлтараққа; - табанда немесе ұлтарақта шығыңқы беріктіктерге; - табанының желімденбеуіне; - аяқ күйінде өзгерісінен; - аяқ күйінде өзге белгінде нашар қалыпталуына (қыртыстар, будірлер); - аяқ күйінде ластануына; - аяқ күйінде өлшемі, толықтыры, құрылымы мен материалдарының түсі бойынша бірдей болуға, жақсы қалыпталған, өндөлген, дақызы, қыртыс пен бүрмесін болуға тиіс. Барлық бір атаулы бөлшектері тығыздығы, қалындығы, пішіні мен өлшемі бойынша бірдей болуға тиіс. Астарының бөлшектерінің тегістелген тігімдегі үзілүү болмауға тиіс. 5. Машина тігістері мұлтіксіз, тігісі бөлшек жиегінен ауытқылады және екі параллель тігіс бір-біріне қызылсыз түсүі тиіс. 6. Қысқа қоныштың бетенде қозғалыс еркіндігін және кию ыңғайлылығын қамтамасыз етуі, жүргенде қыспауы, женіл күйіліп және шешілуі тиіс. Табан желімінің орны ажырауына, бояғыш заттардың кетуіне жол берілмейді. 7. Табанды жоғары тозуға төзімділікпен, сұға және пішіні өзгеруіне төзімділікпен ерекшеленуге тиіс. Негізгі материалдарға қойылатын талаптар - Аяқ күйінде сыртқы және ішкі бөлшектері үшін МЕМСТ 28422-89 «Әскери қызметшілердің аяқ күйінде өзгерісінен үстінде арналған тери. Техникалық шарттар». - Негізгі төсемдер мен косымша ұлтарақтар үшін МЕМСТ 4661-76 «Бөлінген тери қой тери. Техникалық шарттар» - .Бөлшектерді бекіту үшін МЕМСТ 30226-93 «Макта-мата және синтетикалық аяқ күйінде өзгерісінен үстінде арналған тери. Техникалық шарттар» Таңбалалау: «Өнімді таңбалалауға қойылатын талаптар» техникалық регламенттің бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бүйріғына сәйкес. Әрбір жартылай пар: модель, өлшемі көрсетіле отырып, таңбалануы тиіс. Таңбалалаудың орналасуы және басу әдісі мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс: аяқкім модельнің өшпейтін бояумен, ыстық өрнекпен, оның ішінде фольга арқылы, екі жартылай аяқкім жұбы да осы атальған астардың бөлшектерінің біреуіне, ұзын қонышты бетенде астарына (жоғарғы жағының сол жағына), артқы ішкі бау, штаферка, «мольния» сыйдымасының астына. Өлшемді әрбір жұптың сирактағы астардың журу жазықтыяна басады. Аяқ-күйігө арналған әрбір кораптың буйір жағына пломбылау әдісімен этикетка немесе нақты, анық таңбалана отырып, мынадай белгілеудер штампы басылуы тиіс: артикул, модель нөмірі, түсі. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшінен енгенмен кейін бүйімнің үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде - 43 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші өнім берушігі шартта көрсетілген бүйімдардың санына өлшемдік-әсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізуінің (дайындауышы зауыттын) атаяу, мекенжайы, модель, бүйімнің өлшем-әсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (150 \* 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бүйімнің атаяуын, бүйімнің өндірісіне қажетті материалдарды, фурнитураны, жілтерді сипаттайтын үлгілерді және бүйімнің сапасын сипаттайтын басқа да акпаратты қамтитын конфекциялық карта: қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші бүйімнің әр жұбын жеке картон қорапқа салып және Тапсырыс берушінің өлшемдік деректеріне сәйкес келтіреді. Бүйім жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушімен материалдың үлгісін, дайын өнімнің үлгісін келісуге, Тапсырыс беруші осы тауарды макулдаған жағдайда, Ұлытау облысы ПД ЦО бөлімшелері болінісінде жеткізілетін тауардың өлшемдік қатарын нактылауға міндетті. Жеткізуінің материалдық құралдары мен күштері есебінен тауарды жеткізу және түсіру. Жеткізу кезінде бүйімдар осы Техникалық сипаттамалың талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген үлгі-этalonға сәйкес келуі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің жертеледегі қоймасына дейін жеткізу

<b>Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сыйнау)</b>	
<b>Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және үсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)</b>	Шартты қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін 30 күнтізбелік күн

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.  
\*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты тұрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация  
закупаемых товаров  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ұлытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
<b>Наименование организатора</b>	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ұлытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
<b>№ конкурса:</b>	№ 13870655-1
<b>Наименование конкурса:</b>	Приобретение форменного обмундирование для ДП области Ұлытау (РБ)
<b>Номер лота:</b>	№ 76936692-ОК1
<b>Наименование лота:</b>	Ботинки
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:</b>	152012.300.000004
<b>Наименование товара*:</b>	Ботинки
<b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:</b>	
<b>Единица измерения*:</b>	Пара
<b>Количество (объем)*:</b>	60
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	30535.71
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	1832142.6
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*:</b>	Согласно технической спецификации
<b>Место поставки товара*:</b>	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган ул.М.Жалиля, 8
<b>Размер авансового платежа **:</b>	30 %
<b>Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</b>	ГОСТ СТ РК 1580-2015
<b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</b>	
<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	12

<p><b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</b></p>	<p>Ботинки хромовые утепленные мужские, с натуральным мехом черного цвета. Ботинки изготавливается в соответствии с размерными данными СТ РК 1580-2015 «ПОЛУСАПОЖКИ УТЕПЛЕННЫЕ ХРОМОВЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия». Застежка - молния с внутренней стороны. Детали верха полусапожек: союзка, голенище наружное цельное, голенище внутреннее разрезное, задний наружный ремень, клапан под замок. Союзка цельная симметричная, с шейкой, не вытяжная. Длина шейки 60 мм, ширина 50 мм. Крыло союзки с наружной стороны удлинена до центра голенища в овальной форме. Наружное голенище цельное, ширина по верхнему канту 145 мм, высота голенища по центру 145 мм, по заднему шву 140 мм. Внутреннее голенище состоит из двух частей, заднего и переднего голенищ. Ширина переднего внутреннего голенища по верхнему канту 65 мм с учетом замка. Ширина заднего внутреннего голенища по верхнему канту 80 мм. с учетом замка. Переднее внутреннее голенище соединяется с наружным голенищем тачным или переметочным швом. Повышения прочности заднего шва, он укрепляется задним наружным ремнем. Верхний кант заготовки обработан взагибку. Между задним и передним внутренними голенищами встрачивается молния. Для предохранения стопы от повреждений молнией, предусмотрен клапан под замок. Высота голенища по заднему ремню до подошвы 14см. Форма носка изделия должна быть вытянутая слегка закругленной формы. Наружные детали верха - кожа хромовая, основная подкладка и вкладная стелька из натурального меха черного цвета, высота ворса 9-10 мм. Для прочности и износостойчивости обуви нижний слой вкладной стельки изготавливается из натуральной кожи чепрак. Верхний слой натуральный мех. Слои вкладной стельки скреплены ниточным швом по периметру. Подошва - ТЭП (термоэластопласт) формованная, цельная с каблуком, толщина подошвы носочной области 8-10 мм, обеспечивает необходимую теплоизоляцию. Каблук - высота 30-35мм без учета бортика подошвы. Подошва и каблук износостойчивые, не скользят, морозостойкие. Стельчный узел изготовлен из натуральной кожи чепрак 3 (<math>\pm 0,5\text{мм}</math>) (основная стелька) и картона повышенной жесткости толщиной 2,0 мм. (жесткая полустьелька) для поддержания свода стопы с металлическим супинатором, устойчива к многократным изгибам, обладает хорошими гигиеническими свойствами. Для промежуточных деталей верха используются: термопластичный материал для подносков и задников. Метод крепления kleевой, обеспечивает высокую прочность и износостойчивость. На штафере и подошве указывается размер обуви. Качественные требования к изготовлению обуви: 1. Обувь в паре должна быть симметрична между собой. 2. Все детали обуви должны быть выкроены из кожи с одинаковым рисунком мереи, и не иметь разноцвета и разнооттеночности. 3. В обуви не допускаются следующие производственные пороки: - порванная подкладка и складки внутри обуви; - неприkleенная подкладка к заднику; - подошва и стелька, перебитые крепителем; - выступающие крепители на подошве или стельке; - неприkleивание подошвы; - расщелины между деталями низа обуви; - деформация следа подошвы; - плохое формование пяткочной части обуви (буғристость, складки); - загрязнение обуви; - сквозные повреждения деталей обуви. 4. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин. Все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме и размерам. Детали подкладки не должны иметь порывов на разглаженных строчках 5. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, сваливания строчек с края деталей и совпадения двух параллельных строчек. 6. Обувь должна обеспечивать свободу движения и удобство в носке, не стеснять при ходьбе, легко одеваться и сниматься. 7. Подошва должна отличаться высокой износостойчивостью, водостойкостью и устойчивостью к деформации. Требования к основным материалам Для наружных и внутренних деталей верха обуви ГОСТ 28422-89 «Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия». Для основной подкладки и вкладной стельки ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия». Для скрепления деталей ГОСТ 30226-93 «Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия». Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Каждая полупара обуви, должна быть замаркирована с указанием: модели; размера; полноты. Местоположение и способы нанесения маркировки должны соответствовать следующим требованиям: модель обуви наносят несмыываемой краской, горячим тиснением, в том числе через фольгу, на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви; подкладку под берцы (на левой стороне верхней части); задний внутренний ремень; штаферку; клапан под застежку «молния». Размер и полноту наносят на ходовой поверхности подошвы в геленоочной каждой полупары. На торцевой поверхности каждой коробки для обуви, должна быть прикреплена методом пломбирования, этикетка или нанесен штамп с четким, разборчивым маркированием следующих обозначений: артикула; номера модели; размера; полноты; цвета. Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При представлении образца придерживаться базового размера - 43 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой необходимых для производства изделия материалов, фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое каждую пару изделия индивидуально в картонную коробку в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. После подписания договора о государственных закупках поставщик обязан в течении десяти календарных дней согласовать с заказчиком образец материала, образец готовой продукции, в случае одобрения заказчиком данного товара уточнить размерный ряд поставляемого товара в разрезе подразделений ОВД ДП области Ылтыау. Доставка и разгрузка товара за счет материальных средств и сил поставщика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка за счет поставщика. Доставка товара до склада цокольный помещений Заказчика</p>
--	--

<b>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</b>	
<b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b>	После регистрации договора в органах казначейства 30 календарных дней

**Примечание**

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
  2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
  3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- \* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).