

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13870655-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы ПД үшін нысанды киім кешекті сатып алу (РБ)
Лоттың нөмірі:	№ 76936679-OK1
Лоттың атауы	Туфли
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	152032.990.000010
Тауардың атауы*:	Туфли
Өлшем бірлігі*:	Жұп
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған күн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	19642.86
Қосылған күн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	196428.6
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. М.Жалия к-сі, 8
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ ҚР СТ 1587-2015
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Әйелдер туфлиі мынадай бөлшектерден тұрады: жұлқа, сіре және тобық бау. Туфлиі «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІ ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚҰРЫМ ТУФЛИ. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 1587-2015 өлшемдік деректеріне сәйкес дайындалады. Аяқ киімнің оң жағының сыртқы бөлшектері - құрым былғары, негізгі астары мен алмалы-салиналы ұлтарақ - қара түсті астарлық былғары. Жұлқаның сыртқы және ішкі екі бөлшектен тұрады. Бұйым тұмсығының пішіні сопақша. Тұтас сыртқы және ішкі бөліктерден тұрады. Үлгісі «қайықша» тәрізді. Металл супинаторы бар талшықты-кеуекті құрылымды жоғары сапалы төселетін картоннан қалыптастырылып негізгі ұлтарақ көп рет иілуге төзімді, жақсы гигиеналық қасиеттерге ие. Жоғарғы жағының аралық бөлшектері үшін тұмсық пен сіресіне арналған термопластикалық материал пайдаланылады. Туфлидің құрылымын әзірлеу кезінде аяқ киім киюге барынша ыңғайлы, сенімді және ыңғайлы болуына кепілдік беретін заманауи дизайнмен және жобалаумен бекітілген нобайға сәйкес тапсырыс берушінің талаптарына оңтайлы көзқарас қамтамасыз етілген. Табаны қалыпталған, ТЭП (термозластопласт). Биіктігі 35-50 мм. Табаны тозуға төзімді, сырғанамауды, жылу оқшаулауын қамтамасыз етеді. 1. Жұлқаға ұласатын тұмсық. Жұлқа бойынша жұлқаастының биіктігі жоғарғы шетінен созылмалы жиекке дейін 80 мм. ±5мм. 2. Ішкі қоныш. Алдыңғы бөлігіндегі ішкі қоныштың биіктігі жоғарғы шетінен бүгілмей созылған жиекке дейін - 40мм ±5мм. Сыртқы қоныштың биіктігі - 35 мм ± 5мм. 3. Сіресі. Сіресінің биіктігі жоғары шетінен бастап, ілмекті қоса алғанда, созылатын жиекке дейін -80мм ± 5 мм (биіктігі ілмек биіктігін қоса алғанда созылатын жиекке дейін өлшенеді). Аяқ киімнің төменгі бөлігіндегі артқы жағының ені жұлқадан бастап ішкі қонышқа дейін -60мм. Ілмектің ені 25мм. ± 5мм. 4. Белбеу. Белбеудің ұзындығы 280 мм ± 10 мм, ені 10мм. Тоғасы бар тобық бау үшін ілмекке өтетін сіре, тоға ұяшығының ені-12 мм. ± 2 мм Тапсырыс берушінің талабы бойынша мәлімделген бойлық деректерінде көзделмеген аяқ киім мөлшерін дайындауға жол беріледі. Әрбір жартылай бумада өндіруші фирманың атауы, өлшемі, дайындалған жылы және басқа да қажетті ақпарат көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Үстіңгі материал - «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ АЯҚ КИІМДЕРІНІҢ ҮСТІНЕ АРНАЛҒАН ТЕРІ. ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР». деген 28422-89 МЕМСТ бойынша аяқ киімнің үстіне арналған жоғары сапалы былғарының барлық эстетикалық және физика-механикалық талаптарына жауап беретін жоғары сапалы табиғи былғары. Астар - «Аяқ киім астарына арналған тері. Техникалық шарттар». деген МЕМСТ 940 астарлық былғары. Алмалы ұлтарақ - аяқ киім өңінің ішкі бөлшектері пішіні бойынша негізгі ұлтараққа сәйкес. Негізгі ұлтарақ - «Аяқ киімнің астына арналған тері. Техникалық шарттар» деген МЕМСТ 29277-22 сәйкес аяқ киімнің астына арналған суға төзімділікті, беріктікті пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі ұлтарақ металл супинаторды төсей отырып, жартылай ұлтарақпен қайталанатын және пішінделеді. Тұмсығы мен сіресі - бүкіл кию мерзімі кезеңінде аяқ киімнің тұмсық және өкше бөлігінің пішінін сақтауға мүмкіндік беретін термопластикалық материал. Табан - қалыптастырылған ТЭП. Қажалуға, температураның ауытқуына төзімді. Аяқ киімнің үсті мен табанын бекіту табан желімделуінің беріктігіне кепілдік беретін физикалық-механикалық көрсеткіштері жақсы желіммен жүргізіледі. Аяқ-киім жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1. Аяқ-киімнің жұбы өзара симметриялы болуы керек. 2. Аяқ-киімнің барлық бөлшектері бірдей өрнекті бедері бар былғарыдан пішілуі және түрлі-түсті және түрлі реңктілікте болмауы қажет. 3. Аяқ киімде мынадай өндірістік ақауға: - аяқ киім ішінде жыртылған астар мен бүрмелерге; - астарының артына желімденбеуіне; - ұрылған бекіткіш табан мен ұлтараққа; - табанда немесе ұлтарақта шығыңқы бекіткіштерге; - табанының желімденбеуіне; - аяқ киім табаны бөлшектерінің арасындағы саңылауға; - табан ішінің пішін өзгерісіне; - аяқ киімнің өкше бөлігінде нашар қалыпталуына (қыртыстар, бүдірлер); - аяқ киімнің ластануына; - аяқ киім бөлшектерінің тесіп өткен зақымдануына рұқсат етілмейді. 4. Жұптағы аяқ киім өлшемі, толықтығы, құрылымы мен материалдарының түсі бойынша бірдей болуға, жақсы қалыпталған, өңделген, дақсыз, қыртыс пен бүрмесін болуға тиіс. Барлық бір атаулы бөлшектері тығыздығы, қалыңдығы, пішіні мен өлшемі бойынша бірдей болуға тиіс. Астарының бөлшектерінің тегістелген тігімдегі үзілуі болмауға тиіс. 5. Машина тігістері мүлтіксіз, тігісі бөлшек жиегінен ауытқымай және екі параллель тігіс бір-біріне қиылыспай түсуі тиіс. 6. Аяқ-киім қозғалыс әрекетін және кию ыңғайлылығын қамтамасыз етуі, жүргенде қыспауы, жеңіл киіліп және шешілуі тиіс. 7. Табаны жоғары тозуға төзімділікпен, суға және пішіні өзгеруіне төзімділікпен ерекшеленуге тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде - 37 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды, фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші бұйымның әр жұбын жеке картон қорапқа салып және Тапсырыс берушінің өлшемдік деректеріне сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушімен материалдың үлгісін, дайын өнімнің үлгісін келісуге, Тапсырыс беруші осы тауарды мақұлдаған жағдайда, Ұлытау облысы ПД ІІО бөлімшелері бөлінісінде жеткізілетін тауардың өлшемдік қатарын нақтылауға міндетті. Жеткізушінің материалдық құралдары мен күштері есебінен тауарды жеткізу және түсіру. Жеткізу кезінде бұйымдар осы Техникалық сипаттаманың талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген үлгі-эталонға сәйкес келуі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің жергілікті қоймасына дейін жеткізу
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шартты қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін 30 күнтізбелік күн

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ұлытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ұлытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 13870655-1
Наименование конкурса:	Приобретение форменного обмундирования для ДП области Ұлытау (РБ)
Номер лота:	№ 76936679-ОК1
Наименование лота:	Туфли
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	152032.990.000010
Наименование товара*:	Туфли
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Пара
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	19642.86
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	196428.6
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган ул.М.Жалиля, 8
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ СТ РК 1587-2015

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Туфли женские состоят из деталей: союзки, задинки и ремня щиколотного. Туфли изготавливаются в соответствии с размерными данными СТ РК 1587-2015 «ТУФЛИ ХРОМОВЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия». Наружные детали верха обуви - кожа хромовая, основная подкладка и вкладная стелька - кожа подкладочная черного цвета. Союзка состоит из двух деталей наружной и внутренней. Форма носка изделия овальная. Состоят из цельного верха и низа. Модель типа «лодочки». Основная стелька формованная комбинированный из высококачественного стелечного картона волокнисто-пористой структуры, с металлическим супинатором, устойчива к многократным изгибам, обладает хорошими гигиеническими свойствами. Для промежуточных деталей верха используются: термопластичный материал для подносков и задников. При разработке конструкции туфель обеспечен оптимальный подход к требованиям заказчика согласно утвержденному эскизу, с современным дизайном и проектированием гарантирующим максимальный комфорт, надежность и удобство носки обуви. Подошва формованная, ТЭП (термоэластопласт). Высота 35-50 мм. Подошва износостойчивая, противоскользящая, обеспечивают теплоизоляцию. 1. Носок переходящий в союзку. Высота союзки по центру от верхнего края без загиба до затяжной кромки 80 мм. ±5мм 2. Береч. Высота внутреннего берца в передней части от верхнего края без загиба до затяжной кромки -40мм ±5мм на загибку. Высота наружного берца - 35 мм ± 5мм. 3. Задинка. Высота задинки от верхнего края, включая петлю до затяжной кромки - 80мм ± 5 мм (высота измеряется с учетом высоты петли до затяжной кромки). Ширина задинки в нижней части обуви от начала задинки до выточки - 60мм. Ширина петли 25 мм ± 5мм. 4. Ремень. Длина ремня 280мм, ширина 10мм. Задинка переходящая в петлю для щиколотного ремня с пряжкой, ширина окна пряжки - 12 мм ± 2 мм По требованию Заказчика допускается изготовление размеров обуви не предусмотренных в заявленных ростовочных данных. На каждой полупаре должна наноситься маркировка с указанием следующих реквизитов: название фирмы-производителя, размер, год изготовления и другая необходимая информация. Материал верха -высококачественная натуральная кожа, отвечающий, всем эстетическим и физико-механическим требованиям высококачественных кож для верха обуви по ГОСТ 28422-89 «КОЖА ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Подкладка- кожа подкладочная ГОСТ 940 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия». Вкладная стелька - внутренняя деталь верха обуви, по форме соответствует основной стельке. Основная стелька - для низа обуви по ГОСТ- 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», обеспечивает водостойкость, прочность и износостойчивость. Основная стелька дублирована и отформована с полустелькой с прокладыванием металлического супинатора. Подносок и задник - термопластический материал, позволяющий сохранять форму носочной и пяточной части обуви в течение всего срока носки. Подошва – формованная ТЭП. Стойкая к истиранию, перепадам температур. Крепление подошвы с верхом обуви производится клеями с отличными физико-механическими показателями, гарантирующими прочность приклейки подошвы. Качественные требования к изготовлению обуви: 1. Обувь в паре должна быть симметрична между собой. 2. Все детали обуви должны быть выкроены из кожи с одинаковым рисунком мерей, и не иметь разноцвета и разнооттеночности. 3. В обуви не допускаются следующие производственные пороки: - порванная подкладка и складки внутри обуви; - неприклеенная подкладка к заднику; - подошва и стелька, перебитые крепителем; - выступающие крепители на подошве или стельке; - неприклеивание подошвы; - расщелины между деталями низа обуви; - деформация следа подошвы; - плохое формование пяточной части обуви (бугристость, складки); - загрязнение обуви; - сквозные повреждения деталей обуви. 4. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин. Все одноимённые детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме и размерам. Детали подкладки не должны иметь порывов на разглаженных строчках. 5. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, сваливания строчек с края деталей и совпадения двух параллельных строчек. 6. Обувь должна обеспечивать свободу движения и удобство в носке, не стеснять при ходьбе, легко одеваться и сниматься. 7. Подошва должна отличаться высокой износостойчивостью, водостойкостью и устойчивостью к деформации. Маркировка: В соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 37 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываема картонная, навесная бирка (150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов, фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждую пару изделия индивидуально в картонную коробку в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. После подписания договора о государственных закупках поставщик обязан в течении десяти календарных дней согласовать с заказчиком образец материала, образец готовой продукции, в случае одобрения заказчиком данного товара уточнить размерный ряд поставляемого товара в разрезе подразделений ОВД ДП области Ылытау. Доставка и разгрузка товара за счет материальных средств и сил поставщика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка за счет поставщика. Доставка товара до склада цокольный помещений Заказчика
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	После регистрация договора в органах казначейства 30 календарных дней

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).