

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ұлытау облысының полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13870655-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы ПД үшін нысанды киім кешекті сатып алу (РБ)
Лоттың нөмірі:	№ 76936670-OK1
Лоттың атауы	Шолақ етіктер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	152032.990.000033
Тауардың атауы*:	Шолақ етіктер
Өлшем бірлігі*:	Жұп
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	32142.86
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	321428.6
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. М.Жалия к-сі, 8
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 28422-89
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Әйелдердің қара түсті жылы қысқа қонышты етіктері табиғи былғарыдан жасалады. Астары мен алмалы-салмалы ұлтарақ түктің биіктігі 10,0-12,0 мм қара түсті табиғи қалың тығыз теріден жасалады. Құрылым жұлқа, сыртқы және ішкі жіліншіктерден тұрады, сыртқы жіліншік екі бөліктен тұрады. Ассиметриялы, тұтас, мойны бар, созылмайтын одақ. Мойын биіктігі 70 мм, ені 40 мм. Сыртқы жағынан жұлқа қанаты артқы жағымен жалғасады. Ішкі жағынан жұлқаның қанаты сыдырмамен шектеледі. Жұлқа қанатының ені сіремен қиылысқан жерінде 30 мм, жіліншік бөлігінде 35мм. Сіре сыртқы жағынан, артқы тігісі бойынша биіктігі 80 мм, тартылмалы жиек сызығы бойынша, ұзындығы 80 мм. Жұлқа пен сіре периметрі бойынша жиегінен 8-9 мм қашықтықта сәндік жолақпен сызылған. Сыртқы жіліншігі тұтас, жоғарғы жиегі бойынша артқы тігісіне радиусы 20 мм дөңгелектенген. Қоныштың ені жоғарғы жиегі бойынша 130 мм ±5. Ішкі қоныш екі бөлшектен тұрады: алдыңғы ішкі және артқы ішкі қоныш. Ішкі алдыңғы қоныш, жоғарғы жиек бойынша сыдырманы қоса алғанда ені 65 мм, сыртқы қонышпен тік тігіс жолымен жалғанады. Артқы ішкі жіліншік, жоғарғы жиегі бойынша сыдырманы қоса алғанда ені 65 мм, тұтас, артқы тігісі бойынша сыртқы қонышпен және сіремен жиналады. Артқы тігіс жағынан сыртқы және ішкі бөлшектердің жоғарғы жиектері V тәрізді ойықты құрайды. Аяқ киімнің жайылығын арттыру үшін ішкі алдыңғы және ішкі артқы қоныштың арасында ұзындығы сыдырма салынады. Табанды сыдырмамен зақымдаудан сақтау үшін, сырманың астына клапан қарастырылған. Аяқ киім құрылымын әзірлеу кезінде бекітілген нобайға сәйкес тапсырыс берушінің талаптарына оңтайлы көзқарас қамтамасыз етілген. Жұлқа мен қоныштың бөліктері екі қатарлы жолмен біріктірілген, жартылай аяқ киімнің биіктігі 180 мм, өкшенің биіктігі 35 (+ 5) мм, табанның қалыңдығы 12 (+ 2) мм. Қоныштың ені жоғарғы жағында ішкі жағынан биіктігі 5,0 см. жасырын резеңкемен реттеледі. Жартылай етіктің табаны тозуға төзімді болуы, сырғанамауы, жылу оқшаулағышын қамтамасыз етуі тиіс. Үстінің материалы- құрымдалып қабаттастырылып жасалған былғарыдан тұрады. «Әскери қызметшілердің аяқ киімдерінің үстіне арналған тері. Техникалық шарттар» деген МЕМСТ 28422-89 бойынша жылу ұстайтын, су өткізбейтін, созылмалы, аяқ киімнің үстіне арналған жоғары сапалы қабаттардың барлық эстетикалық және физикалық-механикалық талаптарына жауап береді. Астары - «Бөлінген тері қой терісі. Техникалық шарттар» деген МЕМСТ 4661-76 бойынша табиғи үлбір қажалуға төзімді және жылуды сақтайды. Алмалы-салмалы ұлтарақ - «Аяқ киім картоны және одан жасалған аяқ киім бөлшектері. Жалпы техникалық шарттар» деген МЕМСТ 9542-89 бойынша төсеме картонмен қаптарланған табиғи үлбір. Негізгі ұлтарақ - аяқ киімнің төменгі жағының ішкі бөлшегі «Аяқ киімінің түбіне арналған былғары. Техникалық шарттар» деген МЕМСТ 29277-92 бойынша қатты былғарыдан жасалып жоғары суға төзімділікті, беріктікті және тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Тұмсық пен сіре - аяқ киімнің тұмсық және өкше бөлігінің пішінін бүкіл кию мерзімі ішінде сақтауға мүмкіндік беретін бойынша термопластикалық материал. Табан - қалыптастырылған ТЭП. Қажалуға, температураның ауытқуына төзімді. Желіммен жабыстыру әдісі жоғарғы беріктік пен тозу төзімділігін қамтамасыз етеді. Штаферкада және табанында аяқ-киім өлшемі көрсетіледі. Аяқ-киім жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1. Аяқ-киімнің жұбы өзара симметриялы болуы керек. 2. Аяқ-киімнің барлық бөлшектері бірдей өрнекті бедері бар былғарыдан пішілуі және түрлі-түсті және түрлі реңктілікте болмауы қажет. 3. Аяқ киімде мынадай өндірістік ақауға: - аяқ киім ішінде жыртылған астар мен бүрмелерге; - астарының артына желімденбеуіне; - ұрылған бекіткіш табан мен ұлтарқа; - табанда немесе ұлтаракта жұғынды бекіткіштерге; - табанының желімденбеуіне; - аяқ киім табыны бөлшектері арасындағы саңылауға; - табаны ішінің пішін өзгерісіне; - аяқ киімнің өкше бөлігінде нашар қалыпталуына (қыртыстар, бүдірлер); - аяқ киімнің ластануына; - аяқ киім бөлшектерінің тесіп өткен зақымдануына рұқсат етілмейді. 4. Жұптағы аяқ киім өлшемі, толықтығы, құрылымы мен материалдарының түсі бойынша бірдей болуға, жақсы қалыпталған, өңделген, дақсыз, қыртыс пен бүрмесін болуға тиіс. Барлық бір атаулы бөлшектері тығыздығы, қалыңдығы, пішіні мен өлшемі бойынша бірдей болуға тиіс. Астарының бөлшектерінің тегістелген тігісіндегі үзілуі болмауға тиіс. 5. Машина тігістері мүлтіксіз, тігісі бөлшек жиегінен ауытқымай және екі параллель тігіс бір-біріне қиылыспай түсуі тиіс. 6. Аяқ-киім қозғалыс еркіндігін және кию ыңғайлылығын қамтамасыз етуі, жүргенде қыспауы, жеңіл киіліп және шешілуі тиіс. Табан желімінің орны ажырауына, бояғыш заттардың кетуіне жол берілмейді. 7. Табаны жоғары тозуға төзімділікпен, суға және пішіні өзгеруіне төзімділікпен ерекшеленуге тиіс. Таңбалау «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентті бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін базасына жіберу үшін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде - 37 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне қажетті материалдарды, фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші бұйымның әр жұбын жеке картон қорапқа салып және Тапсырыс берушінің өлшемдік деректеріне сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушімен материалдың үлгісін, дайын өнімнің үлгісін келісуге, Тапсырыс беруші осы тауарды мақұлдаған жағдайда, Ұлытау облысы ПД ПО бөлімшелері бөлінісінде жеткізілетін тауардың өлшемдік қатарын нақтылауға міндетті. Жеткізушінің материалдық құралдары мен күштері есебінен тауарды жеткізу және түсіру. Жеткізу кезінде бұйымдар осы Техникалық сипаттаманың талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген үлгі-эталонға сәйкес келуі тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің жеріндегі қоймасына дейін жеткізу
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шартты қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін 30 күнтізбелік күн

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ылытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции области Ылытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 13870655-1
Наименование конкурса:	Приобретение форменного обмундирования для ДП области Ылытау (РБ)
Номер лота:	№ 76936670-OK1
Наименование лота:	Полусапожки
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	152032.990.000033
Наименование товара*:	Полусапожки
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Пара
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	32142.86
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	321428.6
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.М.Жалиля, 8
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 28422-89

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Полусапожки утепленные черного цвета женские изготавливаются из натуральной кожи. Подкладка и вкладная стелька изготавливается из натурального густого плотного меха черного цвета с высотой ворса 10,0-12,0 мм. Конструкция состоит из союзки, наружного и внутреннего голенища, внутреннее голенище состоит из двух частей. Союзка ассиметричная, цельная, с шейкой, не вытяжная. Высота шейки 70 мм, ширина 40 мм. С наружной стороны крыло союзки соединяется с задинкой. С внутренней стороны крыло союзки ограничивается молнией. Ширина крыла союзки в месте соединения с задинкой 30 мм, в геленочной части 35 мм. Задинка, с наружной стороны, по заднему шву высотой 80 мм, по линии затяжной кромки, длина 80 мм. Союзка и задинка обстрочены по периметру декоративной строчкой на расстоянии 8-9 мм от края. Наружное голенище цельное, по верхнему канту, к заднему шву имеет скругление, радиусом 20 мм. Ширина голенища по верхнему канту 130 мм ±5. Внутреннее голенище состоит из двух деталей: переднего внутреннего голенища и заднего внутреннего. Внутреннее переднее голенище, по верхнему канту шириной 65 мм с учетом замка, соединяется с наружным голенищем точным швом. Заднее внутреннее голенище, по верхнему канту шириной 65 мм с учетом замка, цельное, по заднему шву собирается с наружным голенищем и задинкой. Со стороны заднего шва верхние канты наружных и внутренних деталей образуют V-образный вырез. Для повышения комфортности обуви между внутренним передним и внутренним задним голенищами встраивается молния. Для предохранения стопы от повреждений молнией, предусмотрен клапан под замок. При разработке конструкции обуви, обеспечен оптимальный подход к требованиям заказчика согласно утвержденному эскизу. Союзка и части голенищ соединены двухрядной строчкой, высота полусапожек 180 мм, высота каблука – 35 (+5) мм, толщина подошвы – 12 (+2) мм. Ширина голенища сверху регулируется потайной резинкой высотой 5,0 см. с внутренней стороны. Подошва ТЭП полусапожек должна быть износостойчивой, не скользить, обеспечивать теплоизоляцию. Материал верха – состоит из кожи хромового дубления. Термоустойчивая, водоотталкивающая, эластичная, отвечает, всем эстетическим и физико-механическим требованиям высококачественных кож для верха обуви по ГОСТ 28422-89 «Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия» Подкладка – натуральный мех по ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», устойчив к истиранию и удерживает тепло. Вкладная стелька - натуральный мех, дублированный стелечным картоном по ГОСТ 9542-89 «Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия» Основная стелька – внутренняя деталь низа обуви из жесткой кожи по ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», обеспечивает высокую водостойкость, прочность и износостойчивость. Подносик и задник – термопластический материал, позволяющий сохранять форму носочной и пяточной части обуви в течение всего срока носки. Подошва – формованная ТЭП. Стойкая к истиранию, перепадам температур. Метод крепления клеевой, обеспечивает высокую прочность и износостойчивость. На штаферке и подошве указывается размер обуви. Качественные требования к изготовлению обуви: 1. Обувь в паре должна быть симметрична между собой. 2. Все детали обуви должны быть выкроены из кожи с одинаковым рисунком мерей, и не иметь разноцвета и разнооттеночности. 3. В обуви не допускаются следующие производственные пороки: - порванная подкладка и складки внутри обуви; - неприклеенная подкладка к заднику; - подошва и стелька, перебитые крепителем; - выступающие крепители на подошве или стельке; - неприклеивание подошвы; - расщелины между деталями низа обуви; - деформация следа подошвы; - плохое формование пяточной части обуви (бугристость, складки); - загрязнение обуви; - сквозные повреждения деталей обуви. 4. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин. Все одноимённые детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме и размерам. Детали подкладки не должны иметь порывов на разглаженных строчках 5. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, сваливания строчек с края деталей и совпадения двух параллельных строчек. 6. Обувь должна обеспечивать свободу движения и удобство в носке, не стеснять при ходьбе, легко одеваться и сниматься. 7. Подошва должна отличаться высокой износостойчивостью, водостойкостью и устойчивостью к деформации. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 37 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываема картонная, навесная бирка (150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой необходимых для производства изделия материалов, фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в картонную коробку в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. После подписания договора о государственных закупках поставщик обязан в течении десяти календарных дней согласовать с заказчиком образец материала, образец готовой продукции, в случае одобрения заказчиком данного товара уточнить размерный ряд поставляемого товара в разрезе подразделений ОВД ДП области Ылытау. Доставка и разгрузка товара за счет материальных средств и сил поставщика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка за счет поставщика. Доставка товара до склада цокольный помещений Заказчика
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	После регистрации договора в органах казначейства 30 календарных дней

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).