

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	76354254
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000049
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	58035714.28
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	58035714.28
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Тауарларды жеткізу орны*:	Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а.
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.

Автокөлік жылжымалы шеберхана. Қозғалтқыштың көлемі кемінде 10,85 л. цилиндрлердің орналасуы V-тәрізді. Саны цилиндрлер кемінде 8. Толық салмағы кемінде 20 000 кг. доңғалақ формула кемінде 6х6. Экологиялық Класс Еуро-5-тен кем емес. 2.Зауытта жасалған Фургон. Габариттері кемінде 6200 х 2500 х 2050 мм. жабық типті фургон жиынтығы, көліктің артқы асып кетуін ұзартатын толық металл: сыртқы қаптау-қапталған, жылу оқшаулау кемінде 80 мм, материалдан-полистирол көбік; ішкі қаптау ламинатталған фанера; еден төсеніші-тасымалдау фанері; терезе орналасуы-кем дегенде 4 терезе қосарланған шыны пакет (4 жылжымалы аралық жабылатын терезелер жоғары / төмен); есіктердің орналасуы-кемінде 3 есік, бүйір кіреберіс вазаны құлыптау механизмі және ПВХ терезесі бар жалғыз, артқы вазаны құлыптау механизмі мен терезесі бар бір жарым (оң жақ жапқыш) Тиеу / түсіру үшін ПВХ; бүйірлік технологиялық люк дәнекерлеу агрегаты; тартылатын сатылар - 2 дана, траппалық ыңғайлы болу үшін тұтқасы бар бүйірлік есіктің түрі. - Жарықтандыру: 6 24В реңктері (сымдар жасырын), - бүйірлік габариттік шамдар: 4 дана, - аспаптық қорап: кабинаның артында.- Бөлімдер: - баллон астында пропанмен + желдету торлары, - баллон астында оттегі + желдету торлары. Дене құрылысы фургон: - металлмен қапталған рамалық құрылым жоғары беріктігі бар парақтар. Кондиционерлеу жүйесі: Шатыр кондиционері. Фургон келесідей жабдықталған жабдықпен: 1. Электр жабдықтары: - Генератор: КОМ, Қол газы, - УЗО және автоматтары бар қалқан, - 220 В электр сымдары: кабельдік арналардағы сыртқы, сыртқы кіріс: 220/380 В, 220В жарықтандыру: 3 қыздыру реңктері, розеткалар: 8 дана 220В, 2 дана 380 В, жерге тұйықтау Түйреуіші 2. Газбен дәнекерлеу жабдықтары: Оттегі цилиндірі: 1 дана, пропан цилиндірі: 1 дана, оттегі редукторы: 1 дана, пропан редукторы: 1 дана, жең: катушкада 2 х 40 м, оттық: 1 дана, кескіш: 1 дана, - газ дәнекерлеуші көзілдірігі: 1 дана 3. Электр дәнекерлеу жабдық: дәнекерлеу түзеткіш, дәнекерлеу кабелі, Электрод ұстағыш: 1 дана, - ТЕРМИНАЛ-масса қысқышы: 1 дана, - Маска дәнекерлеуші "Хамелеон": 1 дана 4. Екі үстел үсті жұмыс үстелі: 1 дана, Рундук артқы жағы 1,5 м: 1 дана, кран-Арқалық + тал, жууға арналған Ванна бөлшектер, кеңсе креслосы: 1 дана 5. Жабдық: Жоғары қысымды гидравликалық шлангтарды сығымдау стенді: 1 дана, компрессор + 20 м жылдам қосқышы бар шланг: 1 дана, - Стенд саптамаларды реттеу: 1 дана, - бұрғылау станогы: 1 дана., Жұмыс үстелі шамы: 1 дана, артқы жағында 24В фараны іздеуші фургон есігі: 1 дана, 175 мм зімпара: 1 дана қажет жөндеу жұмыстарына арналған жабдық: - Оу өрт сөндіргіші: 1 дана., Электрлік бұрғылау (бұрғылау диаметрі 10 мм): 1 дана., Электрлік кесу машинасы (ұнтақтағыш) (шеңбердің диаметрі 125 мм, 1400 Вт): 1 дана, Электрлік кесу машина (ұнтақтағыш) (кесу шеңберінің диаметрі 230 мм, 2400 Вт): 1 дана, өнеркәсіптік шаш кептіргіш 2000 Вт: 1 дана. тексеру құралдары батарея: жүктеме шанышқысы: 1 дана, Ореометр: 1 дана., Қол металл қайшы: 1 дана, тартқыштар: Үлкен-1 дана., орташа-1 дана, кіші - 1 дана, балғалар: Үлкен- 1 дана, орташа - 1 дана, кіші - 1 дана, - кілттер жиынтығы: 1 жиынтық, - кілт штангалық: 1 дана, доңғалақ кілттері: 3 дана, Пневмопистолет: 2 дана, шанц құрал-саймандар жинағы: савковая күрек - 1 дана. Шанышқы күрек - 1 дана, сынық - 1 дана, балта-1 дана, вице-200 мм: 1 дана. шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес..

Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы

Автокөлік жылжымалы шеберхана. Қозғалтқыштың көлемі кемінде 10,85 л. цилиндрлердің орналасуы V-тәрізді. Саны цилиндрлер кемінде 8. Толық салмағы кемінде 20 000 кг. доңғалақ формула кемінде 6х6. Экологиялық Класс Еуро-5-тен кем емес. 2. Зауытта жасалған Фургон. Габариттері кемінде 6200 х 2500 х 2050 мм. жабық типті фургон жиынтығы, көліктің артқы асып кетуін ұзартатын толық металл: сыртқы қаптау-қапталған, жылу оқшаулау кемінде 80 мм, материалдан-полистирол көбік; ішкі қаптау ламинатталған фанера; еден төсеніші-тасымалдау фанері; терезе орналасуы-кем дегенде 4 терезе қосарланған шыны пакет (4 жылжымалы аралық жабылатын терезелер жоғары / төмен); есіктердің орналасуы-кемінде 3 есік, бүйір кіреберіс вазаны құлыптау механизмі және ПВХ терезесі бар жалғыз, артқы вазаны құлыптау механизмі мен терезесі бар бір жарым (оң жақ жапқыш) Тиеу / түсіру үшін ПВХ; бүйірлік технологиялық люк дәнекерлеу агрегаты; тартылатын сатылар - 2 дана, траппалық ыңғайлы болу үшін тұтқасы бар бүйірлік есіктің түрі. - Жарықтандыру: 6 24В реңктері (сымдар жасырын), - бүйірлік габариттік шамдар: 4 дана, - аспаптық қорап: кабинаның артында.- Бөлімдер: - баллон астында пропанмен + желдету торлары, - баллон астында оттегі + желдету торлары. Дене құрылысы фургон: - металлмен қапталған рамалық құрылым жоғары беріктігі бар парақтар. Кондиционерлеу жүйесі: Шатыр кондиционері. Фургон келесідей жабдықталған жабдықпен: 1. Электр жабдықтары: - Генератор: КОМ, Қол газы, - УЗО және автоматтары бар қалқан, - 220 В электр сымдары: кабельдік арналардағы сыртқы, сыртқы кіріс: 220/380 В, 220В жарықтандыру: 3 қыздыру реңктері, розеткалар: 8 дана 220В, 2 дана 380 В, жерге тұйықтау Түйреуіші 2. Газбен дәнекерлеу жабдықтары: Оттегі цилиндірі: 1 дана, пропан цилиндірі: 1 дана, оттегі редукторы: 1 дана, пропан редукторы: 1 дана, жең: катушкада 2 х 40 м, оттық: 1 дана, кескіш: 1 дана, - газ дәнекерлеуші көзілдірігі: 1 дана 3. Электр дәнекерлеу жабдық: дәнекерлеу түзеткіш, дәнекерлеу кабелі, Электрод ұстағыш: 1 дана, - ТЕРМИНАЛ-масса қысқышы: 1 дана, - Маска дәнекерлеуші "Хамелеон": 1 дана 4. Екі үстел үсті жұмыс үстелі: 1 дана, Рундук артқы жағы 1,5 м: 1 дана, кран-Арқалық + тал, жууға арналған Ванна бөлшектер, кеңсе креслосы: 1 дана 5. Жабдық: Жоғары қысымды гидравликалық шлангтарды сығымдау стенді: 1 дана, компрессор + 20 м жылдам қосқышы бар шланг: 1 дана, - Стенд саптамаларды реттеу: 1 дана, - бұрғылау станогы: 1 дана., Жұмыс үстелі шамы: 1 дана, артқы жағында 24В фараны іздеуші фургон есігі: 1 дана, 175 мм зімпара: 1 дана қажет жөндеу жұмыстарына арналған жабдық: - Оу өрт сөндіргіші: 1 дана., Электрлік бұрғылау (бұрғылау диаметрі 10 мм): 1 дана., Электрлік кесу машинасы (ұнтақтағыш) (шеңбердің диаметрі 125 мм, 1400 Вт): 1 дана, Электрлік кесу машина (ұнтақтағыш) (кесу шеңберінің диаметрі 230 мм, 2400 Вт): 1 дана, өнеркәсіптік шаш кептіргіш 2000 Вт: 1 дана. тексеру құралдары батарея: жүктеме шанышқысы: 1 дана, Ореометр: 1 дана., Қол металл қайшы: 1 дана, тартқыштар: Үлкен-1 дана., орташа-1 дана, кіші - 1 дана, балғалар: Үлкен- 1 дана, орташа - 1 дана, кіші - 1 дана, - кілттер жиынтығы: 1 жиынтық, - кілт штангалық: 1 дана, доңғалақ кілттері: 3 дана, Пневмопистолет: 2 дана, шанц құрал-саймандар жинағы: савковая күрек - 1 дана. Шанышқы күрек - 1 дана, сынық - 1 дана, балта-1 дана, вице-200 мм: 1 дана. шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес..

Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	Демонстрациялық-таныстыру сабақтарын өткізу және қызмет көрсетуші персоналды оқыту Жеткізуші
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Жеткізуші қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті Республиканың тиісті органдарында бастапқы тіркеу Жеткізілетін тауардың сәйкестігін растайтын Қазақстан. Өнім барлық техникалық талаптарға сай болуы керек ерекшеліктер. Жеткізу кезінде тауар жабдықталуы керек және дайындаушы зауыттың құжаттамасының толық пакеті бар құжаттама мен сертификаттың кепілдік міндеттемелерін көрсету сәйкестіктер, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық ағылшын/орыс тілдерінде. Өнім сәйкес келуі керек қолданыстағы техникалық регламенттің талаптары "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағы(ТР КО 010/2011)

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»
Номер лота	76354254
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000049
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	58035714.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	58035714.28
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течении 30 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Место поставки товара*:	Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.

Автомобиль мастерская передвижная. Объем двигателя не менее 10,85 л. Расположение цилиндров V-образное. Количество цилиндров не менее 8. Полная масса не менее 20 000 кг. Колесная формула не менее 6х6. Класс экологический не менее евро-5.

2. Фургон заводского исполнения. Габариты не менее 6200 х 2500 х 2050 мм. Комплектация фургона закрытого типа, цельнометаллического с удлинением заднего свеса автомобиля: внешняя обшивка – лакированный, теплоизоляция не менее 80 мм, из материала – пенополистирол; внутренняя обшивка ламинированная фанера; настил пола – транспортная фанера; компоновка окон – не менее 4 окна с двойным стекло пакетом (4 окна с раздвижным распорным закрыванием вверх\вниз); компоновка дверей – не менее 3-х дверей, боковая входная одинарная с механизмом замка ВАЗ и окном ПВХ, задние полуторные (правая створка) с механизмом замка ВАЗ и окном ПВХ для погрузки\выгрузки; боковой технологический люк для сварочного агрегата; лестницы – выдвижные – 2 шт., траппового типа к боковой двери с поручнем для удобства. - Освещение: 6 плафонов 24 В (проводка скрытая), - Боковые габаритные огни: 4 шт., - Инструментальный ящик: за кабиной. - Отсеки: - Под баллон с пропаном + вентиляционные решетки, - Под баллон с кислородом + вентиляционные решетки. Конструкция кузова фургона:- Каркасная конструкция, обшитая металлическими листами высокой прочности. Система кондиционирования: Кондиционер на крышный. Фургон укомплектован следующим оборудованием: 1. Электрооборудование: - Генератор: от КОМ, Ручной ГАЗ, - Щит с УЗО и автоматами,- Электропроводка 220 В: внешняя в кабельных каналах, Внешний ввод: 220/380 В, Освещение 220 В: 3 плафона накаливания, Розетки: 8 шт. 220 В, 2 шт. 380 В, Штырь заземления 2. Газосварочное оборудование: Баллон кислород: 1 шт., Баллон пропан: 1 шт., Редуктор кислород: 1 шт., Редуктор пропан: 1 шт., Рукав: 2 х 40 м на катушке, Горелка: 1 шт, Резак: 1 шт.,- Очки газосварщика: 1 шт. 3. Электросварочное оборудование: Выпрямитель сварочный, Кабель сварочный, Держатель электродов: 1 шт.,- Клемма-зажим массы: 1 шт.,- Маска сварщика "Хамелеон": 1 шт. 4. Верстак двухтумбовый: 1 шт., Рундук со спинкой 1,5 м: 1 шт., Кран-балка + таль, Ванна для мойки деталей, Кресло поворотное офисное: 1 шт. 5. Оборудование: Стенд опрессовки гидравлических шлангов высокого давления: 1 шт., Компрессор + шланг с быстротъемом 20 м: 1 шт., - Стенд для регулировки форсунок: 1 шт., - Сверлильный станок: 1 шт., Светильник настольный: 1 шт., Фара искатель 24 В над задней дверью фургона: 1 шт., Наждак 175 мм: 1 шт. Необходимое оборудование для ремонтных работ: - Огнетушитель ОУ: 1 шт., Дрель электрическая (диаметр сверления 10 мм): 1 шт., Электрическая отрезная машинка (Болгарка) (диаметр круга отрезного 125 мм, 1400 Вт): 1 шт., Электрическая отрезная машинка (Болгарка) (диаметр круга отрезного 230 мм, 2400 Вт): 1 шт., Фен промышленный 2000 Вт: 1 шт. Приборы для проверки аккумулятора: Нагрузочная вилка: 1 шт., Ореометр: 1 шт., Ножницы по металлу ручные: 1 шт., Съёмники: большой – 1 шт., средний – 1 шт., малый – 1 шт., Кувалды: большая – 1 шт., средняя – 1 шт., малая – 1 шт.,- Набор ключей: 1 комплект, - Ключ штанговый: 1 шт., Ключи ступичные: 3 шт., Пневмопистолет: 2 шт., Комплект шанцевого инструмента: Лопата савковая – 1 шт. Лопата штыковая – 1 шт., Лом – 1 шт., Топор – 1 шт., Тиски 200 мм: 1 шт. Год выпуска не ранее 2023..

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение

Гарантийный срок (в месяцах)

12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Автомобиль мастерская передвижная. Объем двигателя не менее 10,85 л. Расположение цилиндров V-образное. Количество цилиндров не менее 8. Полная масса не менее 20 000 кг. Колесная формула не менее 6х6. Класс экологический не менее евро-5.

2. Фургон заводского исполнения. Габариты не менее 6200 х 2500 х 2050 мм. Комплектация фургона закрытого типа, цельнометаллического с удлинением заднего свеса автомобиля: внешняя обшивка – плакированный, теплоизоляция не менее 80 мм, из материала – пенополистирол; внутренняя обшивка ламинированная фанера; настил пола – транспортная фанера; компоновка окон – не менее 4 окна с двойным стекло пакетом (4 окна с раздвижным распорным закрыванием вверх\вниз); компоновка дверей – не менее 3-х дверей, боковая входная одинарная с механизмом замка ВАЗ и окном ПВХ, задние полуторные (правая створка) с механизмом замка ВАЗ и окном ПВХ для погрузки\выгрузки; боковой технологический люк для сварочного агрегата; лестницы – выдвижные – 2 шт., траппового типа к боковой двери с поручнем для удобства. - Освещение: 6 плафонов 24 В (проводка скрытая), - Боковые габаритные огни: 4 шт., - Инструментальный ящик: за кабиной. - Отсеки: - Под баллон с пропаном + вентиляционные решетки, - Под баллон с кислородом + вентиляционные решетки. Конструкция кузова фургона:- Каркасная конструкция, обшитая металлическими листами высокой прочности. Система кондиционирования: Кондиционер накрывной. Фургон укомплектован следующим оборудованием: 1. Электрооборудование: - Генератор: от КОМ, Ручной ГАЗ, - Щит с УЗО и автоматами,- Электропроводка 220 В: внешняя в кабельных каналах, Внешний ввод: 220/380 В, Освещение 220 В: 3 плафона накаливания, Розетки: 8 шт. 220 В, 2 шт. 380 В, Штырь заземления 2. Газосварочное оборудование: Баллон кислород: 1 шт., Баллон пропан: 1 шт., Редуктор кислород: 1 шт., Редуктор пропан: 1 шт., Рукав: 2 х 40 м на катушке, Горелка: 1 шт, Резак: 1 шт.,- Очки газосварщика: 1 шт.3. Электросварочное оборудование: Выпрямитель сварочный, Кабель сварочный, Держатель электродов: 1 шт.,- Клемма-зажим массы: 1 шт.,- Маска сварщика "Хамелеон": 1 шт.4. Верстак двухтумбовый: 1 шт., Рундук со спинкой 1,5 м: 1 шт., Кран-балка + таль, Ванна для мойки деталей, Кресло поворотное офисное: 1 шт.5. Оборудование: Стенд опрессовки гидравлических шлангов высокого давления: 1 шт., Компрессор + шланг с быстротъемом 20 м: 1 шт., - Стенд для регулировки форсунок: 1 шт., - Сверлильный станок: 1 шт., Светильник настольный: 1 шт., Фара искатель 24 В над задней дверью фургона: 1 шт., Наждак 175 мм: 1 шт. Необходимое оборудование для ремонтных работ: - Огнетушитель ОУ: 1 шт., Дрель электрическая (диаметр сверления 10 мм): 1 шт., Электрическая отрезная машинка (Болгарка) (диаметр круга отрезного 125 мм, 1400 Вт): 1 шт., Электрическая отрезная машинка (Болгарка) (диаметр круга отрезного 230 мм, 2400 Вт): 1 шт., Фен промышленный 2000 Вт: 1 шт. Приборы для проверки аккумулятора: Нагрузочная вилка: 1 шт., Ореометр: 1 шт., Ножницы по металлу ручные: 1 шт., Съёмники: большой – 1 шт., средний – 1 шт., малый – 1 шт., Кувалды: большая – 1 шт., средняя – 1 шт., малая – 1 шт.,- Набор ключей: 1 комплект, - Ключ штанговый: 1 шт., Ключи ступичные: 3 шт., Пневмопистолет: 2 шт., Комплект шанцевого инструмента: Лопата савковая – 1 шт. Лопата штыковая – 1 шт., Лом – 1 шт., Топор – 1 шт., Тиски 200 мм: 1 шт. Год выпуска не ранее 2023..

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Проведение демонстрационно-ознакомительных занятий и обучение обслуживающего персонала производиться за счет Поставщика
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязан предоставить документы необходимые для первичной регистрации в соответствующих органах Республики Казахстан, подтверждающие соответствие поставляемого товара. Товар должен соответствовать всем требованиям технической спецификации. При поставке товар должен быть укомплектован иметь полный пакет документации завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств документации и сертификата соответствия, руководство по эксплуатации на английском/русском языке. Товар должен соответствовать требованиям действующего Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»(ТР ТС 010/2011)

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).