

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қызылорда облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қызылорда облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13887845-1
Конкурстың атауы:	Автокөліктерді ағымды жөндеу қызметі
Лоттың нөмірі:	№ 74615576-OK1
Лоттың атауы	Автокөлік құралдары және арнайы техниканы техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	292040.100.000003
Қызметтің атауы:	Автокөлік құралдары және арнайы техниканы техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	78571428.57
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	78571428.57
Қызмет көрсету мерзімі	Қазынашылық мекемесінде келісім-шарт тіркелген күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Қызметтік автокөліктерді ағымды жөндеу қызметінің ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Қызметтік автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу қосалқы бөлшектерді, автошиналарды, аккумуляторды ауыстыра отырып, көлік құралы мен арнайы техникаға (су атқаш, СПМ-2 жолбарыс) техникалық қызмет көрсету және жөндеу, техникалық қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлерін қамтиды: барлық тораптар мен агрегаттар: жөндеу, майлау, реттеу,бекіту,жанармай құю, электротехникалық, шиномонтаж, шанақ. Техникалық қолдау жаппай тәртіпсіздікке қарсы арнайы көлік құралына қызмет көрсету және жөндеу (су атқаш, жолбарыс), жүйелердің қысқаша сипаттамалары /су атқашы/ ифунциялары: - бояғыштармен,Көзден жас ағызатын газбен немесе бұрыш спреймен кешенде жұмыс қоспасын қолдану; - көлік құралының төменгі жүріс бөлігін және корпусының жоғарғы бөлігін тұтандырғыш құралдардан қорғау; - көлік құралының периметрі бойынша орналасқан Көзден жас ағызатын газ бүркілкіштері; алдыңғы өйнек пен бүйірлік терезелерге арналған су бүркілкіштері; - жүргізуші кабинасының ауа сүзгісі; - кедергілерді жоюға арналған бульдозер; - суреттерді жазу және сақтау функциялары бар бейне жүйесі; -көліктің артқы жағында орналасқан камера және көруге арналған монитор; - баллистикалық сауыт.Көрсетілетін қызметтер арнаулы көлік құралының тетіктері мен құрылғыларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында көрсетілетін қызметтерді жеткізугіше 2024 жыл бойы мынадай қызметтерді көрсету ұсынылады: жұмыстардың атауы, жоспарлы жұмыстардың саны, объектілердің саны рет, дана 1 су ағатын қондырғының арнаулы жабдығының техникалық жай-күйін тексеру және бастапқы диагностикалау жүргізу. Су ағызатын қондырғының жабдықтарымен профилактикалық жұмыстар 1 1 3 гидропушка жоғары-төмен және солға-оңға жылжу кезіндегі индикаторлардың жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 4 газы бар резервуардың қысымы 13 (+/-1) мәніне жеткенде қысым индикаторының жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 5 қысым индикаторының жұмыс қабілеттілігін тексеру 2, резервуардағы қысым скраскамен 13 (+/-1) мәніне жеткенде) 1 1 6 газ, бояу, көбік және су деңгейінің индикаторларының жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 7 газы бар резервуардағы қысымды төмендету функциясын тексеру, тиісті түйме болған кезде "қалпына келтіру" күйіне ауысады 1 1 8 қысымды босату функциясын Тексерусияқты түйме болған кезде бояу ыдысында "қалпына келтіру" күйіне ауысады 1 1 9 тиісті түйме ауысқан кезде жоғарғы көбік саптамаларынан көбік ағызуды тексеру "көбік" позициясы 1 1 10 жоғарғы көбік саптамаларынан судың ағуын тексерусайкес түйме жоғарғы көбік саптамаларына ауысқан кезде төменгі көбік саптамаларынан бөкікті ағызуды тексеру 1 1 12 аса жоғары көбік саптамаларының суды ағызатын тексеру, тиісті түйме ауыстырылған кезде "су" орны 1 1 13 тиісті түйме қосылған кезде прожекторлық жарық шамының жұмысын Тексеріңізі 1 1 14 сәйкес қосқыштар қосылған кезде су атқыштан бояу мен газдың төгілуін тексеріңіз және тұтқадағы түйме басылады. Әр түрлі бояуларды қолданған кезде тексеріледі 1 1 15 су атқыштан суды аз мөлшерде және аз аралықта ағызуды тексеру, тиісті қосқыш "шағын аралықтар" күйінде болған кезде, тұтқадағы түйме басылып, ұсталады 1 1 16 қойма атқыштың суын көп мөлшерде және ұзақ аралықта ағызуды тексеру, қашансәйкес қосқыш "үлкен аралықтар" күйінде және түйме тұтқаны басып ұстап тұрыңыз 1 1 17 су атқыштан суды ағызуды тексеріңізтұрақты режимде егер тиісті қосқыш "ұрақты РЕЖИМ" күйінде болса және тұтқадағы түйме басылса жөнеқайта ұсталады. 1 1 18 тиісті қосқыш қолмен режимде болған кезде су атқыштың қозғалысын басқару тетігімен бақылау функциясын тексеру 1 1 19 қол режимінде тиісті қосқыш болған кезде су атқыштан суды ағызуды тексеру, және түйме басылды 1 1 20 алдыңғы су атқыштан /көбік зөңбіректен суды ағызуды тексеру 1 1 21 алдыңғы су атқыштың /көбік зөңбіректің қозғалысын көлденеңінен 150 градусқа тексеру 11 22 артқы су атқыштың жұмысын тексеру 1 1 23 алдыңғы су атқыштың жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 24.Басқару панелінен DVD жазу құрылғысының денсаулығын тексеру 1 1 25 басқару панелінен камера кескінінің масштабін өзгерту функциясының денсаулығын тексеру 1 1 26 Артқы басқару панеліндегі түймелердің жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 27 алдыңғы фаралардың жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 28 артқы фарлардың жұмыс қабілеттілігін тексеру 1 1 29 сорғы бөліміндегі жарықтандыруды тексеру 1 1 30 компьютерлік және техникалық қызмет көрсету бөліміндегі жарықтандыруды тексеру 1 1 31 Тапсырыс берушінің өтінімдеріне авариялық-қалпына келтіру жұмыстары негізгі блоктар мен модульдерді ауыстыруды қажет ететін авариялық - қалпына келтіру жұмыстары, техникалық қызмет көрсету құны енгізілген және жүзеге асырылады осы конкурс бойынша жасалған шарт шеңберінде. Қысқаша сипаттамалары/spm-2 Жолбарыс/ және жүйелердің функциялары: автомобиль класы J, есіктер саны 5, орын саны 5, ұзындығы 5700мм, ені 2300мм, Дөңгалақ базасы 3300мм, клиренсі 400мм, алдыңғы жолдың ені 1840мм, артқы жолдың ені 18400мм, беріліс қорыбы МКПП 6 беріліс, жетек түрі толық қозғалтқыш түрідизель, максималды қуат 205/151 2500 а. к./кВт сатып алу/мин, максималды айналу моменті 687 айн/мин кезінде 1500 н*м, қозғалтқыштың қуат жүйесі Volvo FH отын сорғысы 16 /дизель/, қысу коэффициенті 17,2, целиндр диаметрі және поршень соққысы 102х120, алдыңғы суспензия түрі тәуелсіз бұралу, артқы суспензия түрі тәуелсіз бұрылыс, турбо зарядтау түрі, қозғалтқыштың орналасуы алдыңғы бойлық, алдыңғы тегежіштер барабан, артқы тегежіштер барабан, өндіруші Ресей. Көрсетілетін қызметтер арнаулы көлік құралының тетіктері мен құрылғыларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында көрсетілетін қызметтерді жеткізугіше 2025 жыл ішінде мынадай қызметтерді көрсету ұсынылады: жұмыстардың атауы, жоспарлы жұмыстардың саны, объектілердің саны рет, дана 1 арнаулы Жабдықтың техникалық жай-күйіне тексеру және Бастапқы диагностика жүргізу / СПМ - 2 жолбарыс / қозғалтқышты жабдықтау бойынша профилактикалық жұмыстар, ауыстыра отырып күрделі жөндеу бөлшектерді ауыстырумен күрделі жөндеуvolvo FH 16 отын сорғысы, профилактикалық жөндеу тәуелсіз бұралу алдыңғы суспензия, профилактикалық жөндеу тәуелсіз бұралу артқы суспензия. Алдыңғы фаралардың жұмыс қабілеттілігін тексеру, артқы фаралардың жұмыс қабілеттілігін тексеру, сорғы бөліміндегі жарықтандыруды тексеру, компьютерлік және техникалық қызмет көрсету бөліміндегі жарықтандыруды тексеру, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары, Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша негізгі блоктар мен модульдерді ауыстыруды талап ететін авариялық-қалпына келтіру жұмыстары техникалық қызмет көрсету құнына енгізілді және осы конкурс бойынша жасалған шарт шеңберінде жүзеге асырылады. Жұмыстың жиілігіне, олардың санына, құрделілігіне және еңбек сыйымдылығына байланысты автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің келесі түрлері бар: бірінші (to-1), екінші (to-2), маусымдық (Co).Жеткізудің есебінен түпнұсқа қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, автокөлікті жөндеу мыналарды қамтиды: автоның алдыңғы және артқы аспасын жөндеу: (тірек мойнынтірегі, артқы хаб мойнынтірегі, амортизаторды, втулкстабилизаторды, шар тірегі, рульдік тартқышты, төменгі тұтқаны, рульдік редукторды, рульдік рельсті, маятникті, жетекті, серіппені, алдыңғы саты мойнынтірегі, жастықшаны ауыстыру амортизатор, шрус және сыртқы жетек, т.б.) салқындату жүйесі мен жылыту жүйесін жөндеу: (кеңейту цистернасын, салқындату радиаторын, қран жылытқышын, су сорғысын, сорғыны, термостатты, жылытқыш радиаторды ауыстыру.), шығару жүйесін жөндеу: (қабылдау құбырын, резонаторды, дыбысты өшіргішті,гофрді, катализаторды, жалын сөндіргішті, ламба зондын, созылуды сөндіргішті және т.б. ауыстыру), рульдік басқаруды жөндеу: (маятникті, рульдік трапецияны ауыстыру, рельсті Рельсті жөндеу,рульдік ұшты ауыстыру, рульдік қардан, радиаторды ауыстыру рульдік басқару, рульдік басқару жүйесін жуу, рульдік рульді жөндеу немесе ауыстыру),беріліс қорыбын жөндеу жұмыстары: (іліністі ауыстыру, реттеу, іліністің негізгі және жұмыс цилиндрлерін ауыстыру, автоматты беріліс қорыбын жөндеу, ауыстыру, ілінісу мұфтасы, қысқыш подшипникі себеті, жетек дискісі, МКПП, автоматты беріліс қорыбын жөндеу, көпір редукторын ауыстыру, тығыздағыштарды ауыстыру және т. б.), тегежіш жөндеу автомобиль жүйелері: (алдыңғы артқы тегежіштерді, қол тегежіштерін жөндеу, вакуумдық тегежіш жүйелікшітерін жөндеу, тегежіш калибрін айдау, негізгі тегежіш цилиндрін, тегежіш дискісін, дистрибьюторды, калибрді және т. б. ауыстыру), АВТО тұтану және бүрку жүйелері: (жанармай бүрку жүйесін жуу, жөндеу жөнежазу саптамасын тазалау, карбюраторды/инжекторды, оталдыру шамдарын, тремблерді, бензин сорғысын, бензин бағын, тұтану катушкасын ауыстыру, клапанды ауыстыруөндеу, карбюратор/инжектор моноприскасын реттеу және жөндеу,тұтану және т. б.), автомобиль қозғалтқышын жөндеу: (қозғалтқыш жинау ауыстыру,күрделі қозғалтқышты алып тастау арқылы жөндеу, иінді білікті қозғалтқышқа ауыстыру, цилиндр басын жөндеу, сақиналарды, поршеньдерді,білік тізбегін, уақыт белдеуін, білікшені, білікшені, поддонды,коллекторды, май шағылыстырғыштарды, блок басының тығыздағышын ауыстыру, қозғалтқыш жастықтарын, май сорғысы, пеш қраны, генератор белдігі, кондиционер, су сорғысы, керу ролігі, бұру белдігі және т.б.). Шанақты жөндеу жұмыстары жеткізудің күшімен және құралдарымен кәсіби жабдықты (стапель, компьютерлік бояуды таңдау қондырғысы, келтіруге арналған мамандандырылған бояу камерасы,дөңгелектердің жақындау мен құлауын реттеуге арналған жабдық) және Тапсырыс берушінің автомобильдерін қосау технологияларын қолдана отырып жүзеге асырылады. Дене ақауларын түзету бойынша Шанақ жұмыстары : кептелген табалдырықтар, зақымдалған есіктер, капот, магистраль және басқа элементтер). Орындаушы жөндеу орнына дейін тапсырыс берушінің автомобильдерін эвакуациялау бойынша қызметтерді тегін және Тапсырыс берушінің өтінішіне дереу ұсынады. Электротехникалық қызметтер автомобильдердің электр жабдықтарының аспаптарын тексеруден және жөндеуден тұрады. Электр жабдықтарын жөндеу Электр сымдарын жөндеуді, тиісті номиналы бар сақтандырғыштарды ауыстыруды, қысым,температура көрсеткіштерін ауыстыруды, басқару панеліндегі батареяны зарядтауды қамтиды. Сүзгі кондиционерін ауыстыру. Генераторды ауыстыру. Шиналарды монтаждау жұмыстары бойынша: 1. Автомобиль дөңгалақтарын монтаждау және жөндеу; 2. Шиналарды жөндеу және ауыстыру; 3. Шиналардағы ішкі қысым мөлшерін тексеру; 4. Протектор суретінің қалдық биіктігін өлшеу; 5. Протектор мен ойықты тазарту - оларда қалып қойған қатты заттардың (тастар, сынықтар, шегелер, шынылар және т.б.) "ламелалары", сондай-ақ дөңгелектерді, оның ішінде бөлшектелген автошиналарды жуу; Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы осы тармақтағы ақауларды, кемшіліктерді жоюға міндетті; 6. Құлау-конвергенция; 7. Шиналарды ауыстыру кезінде олардың айналу бағытын өзгертпеу, сондай-ақ автомобильдің қозғалыс бағытына қатысты "сол-оң" орнын өзгертпеу; 8. Шиналарды қайта орналастыру автошиналардың ішкі (inside) жағын сыртқы (outside)жағына өзгертпеуге; 9. Теңгерімді оттайландыру; 10. Камерасыз клапанды орнату, саңыраулықтарды орнату, турникетті орнату, кордовой патчты орнату, пайдаланылған шинаға патчты орнату, дискінің бортын тазалау, құрстыру кезінде дискінің бортын тығыздау, камераны жөндеу,дөңгелекті жуу, шинаын/дискіні қайта өңдеу, құйылған және соғылған дискілерді түзету, салмақбаланстау, қысымды тексеру және реттеу. Қосымша орындалатын жұмыс түрлері: - қосалқы бөлшектерді ауыстыру; - автомобильдің шанақ бөлігін жөндеу; - бояу жұмыстары; -бояу жұмыстарынан кейін автокөлікті келтіру; - автомобильге арналған бояуларды компьютерлік таңдау - дөңгелектерді теңгерімдеу геометриясы; - отын жүйесін тазарту жұмыстары; - авто кондиционерлерді толтыру жұмыстары; - Электр жабдықтарын жөндеу; - Қозғалтқыштар мен беріліс қорыбын жөндеу - мерзімді сервистік қызмет көрсету және автокөлікті жөндеу; - агрегаттарды жөндеу; - автоорталық жағдайында қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу қазіргі заманғы жабдықты қолдана отырып; - тапсырыс берушінің талабы бойынша автомобильдің нақты техникалық жай-күйі туралы ақпарат беру.Жұмыс тәртібі: 1. Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп ақаулы акт Жасасын, көзбен шолып тексеру жүргізісін; 2. Автомобиль маркалары мен мемлекеттік нөмірлерді Тапсырыс беруші көлік құралдарының тізімінде көрсетеді (№1 қосымша). 3. Тапсырыс берушінің автомобильдерінің қосалқы бөлшектерін сапалы және кезектен тыс монтаждауды және монтаждауды қамтамасыз ету; 4. Автокөліктерді жұмысқа қабылдау Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес басыпалардың қолымен жүргізілсін; 5. Автомобильдердің қосалқы бөлшектерін жөндеу және ауыстыру Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша басыпалардың қолымен жүргізілсін; 6. Ауыстырудан кейін босатылған ескі бөлшектерді тапсырыс берушінің өкіліне тапсыру; 7. Көлік құралдарына қызмет көрсету үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, құралдарды, жабдықтарды,арнайы киімдерді, жеке қорғаныс құралдарын Орындаушы қамтамасыз етеді; 8. Тапсырыс берушімен және жұмыстар бойынша орындаушымен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсететін компанияның инженерлік-техникалық қызметкерлері қатарынан жауапты тұлға тағайындалсын; 9. Техникалық сипаттамаларға сәйкес автокөлікті жинақтау бойынша белгіленген нормативтік талаптарды сақтау; 10. Жөндеу зауыттың түпнұсқа бөлшектерін ауыстыруды және орнатуды қамтиды. Аяқтғаннан кейін Орындаушы міндетті белгілеу құжаттарын ресімдей отырып, 1 жыл мерзімге кепілдік міндеттемесін ұсынуы тиіс. 11. Ауыстыру үшін қолданылатын барлық қосалқы бөлшектер жоғары сапалы болуы керек(түпнұсқа жаңа). 12. Көлік құралдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты автокөлік жөндеу ақауларын жою жөніндегі барлық жұмыстар ақаулар анықталған және жөндеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 15 (он бес)күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.13. Барлық көрсетілген жұмыстар міндетті түрде жұмыс журналында (орындаушымен тігілген және нөмірленген) тіркеледі. 14. Өтінімдерде қызметтердің барлық түрлеріне прекурсарт ұсыну. 15. жөндеу жұмыстары прекурсрантта көрсетілмеген бағалар туындаған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушімен қызметтер мен жұмыстардың осы түрін келісіп, бағалардың қосымша прекурсрантын ұсынуы тиіс. Көлік құралы мен арнайы техниканы(су атқаш, СПМ-2 жолбарыс) ағымдағы және профилактикалық жөндеу және жөндеу конкурстық құжаттамада қоса берілген тізім бойынша барлық автомобильдерге жүргізіледі. Тексеру және жөндеу Орындаушының өз күшімен жүргізіледі. Өлеуетті өнім беруші өтінімінің баға ұсынсына қатысуына қанша пайыз жеңілдік жасайды, сонша тауарға ынақладнаының орындалған жұмыстарының актісін жасау кезінде есептелетін болады. Еңбек ресурстары бойынша орындаушыға қойылатын талаптар: 1.Растайтын құжаттары бар Автоэлектрик (жеке куәлік, дипломдар немесе оқу куәліктері, еңбек шарттары)1-бірілік. 2.Инженер систематехник - (диплом немесе оқу куәлігі, Еңбек шарты) 1-бірілік. 3.Растайтын құжаттары бар Автослесарь (дипломдар не оқу куәліктері, еңбек шарттары)1-бірілік. 4.Растайтын құжаттары бар Автомаляр (автомобиль сырлау жөніндегі маман) (дипломдар, сертификаттар немесе оқу туралы куәліктер, еңбек шарттары)1 - бірілік. 5. Моторист растайтын құжаттары(дипломдар не оқу куәліктері, еңбек шарттары)бар қызметкер 1 - бірілік. 6.Растайтын құжаттары бар Автомеханик(дипломдар не оқу куәліктері, еңбек шарттары)1-бірілік.Растайтын құжаттармен (жеке куәлік,дипломдар немесе оқу туралы куәліктер, еңбек шарттары)лак-бояу жабынына зақым келтірмеген автомобиль шанағындағы ойықтарды жөндеу технологиясы бойынша маман 1-бірілік.
--	---

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 13887845-1
Наименование конкурса:	Работа по текущему ремонту автотранспортов
Номер лота:	№ 74615576-OK1
Наименование лота:	Услуги по техническому сопровождению автотранспортных средств и спецтехники
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	292040.100.000003
Наименование услуги:	Услуги по техническому сопровождению автотранспортных средств и спецтехники
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	78571428.57
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	78571428.57
Срок оказания услуги:	до 31 декабря 2025 года со дня регистрации договора в органах Казначейства
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Услуги по техническому обслуживанию служебных автомобилей Техническое обслуживание и ремонт служебных автомобилей Техническоеподдержка обслуживание и ремонт транспортного средства и специальнойтехники (водомер, СПМ-2 тигр) с заменой запчастей, автошин, аккумулятора,техническое обслуживание включает в себя следующие виды работна все узлы агрегаты: ремонтные, смазочные, регулировочные, крепежные,заправочные,электротехнические, шиномонтажные, кузовные. Техническоеподдержкаобслуживание и ремонт специального транспортного средства противодействимассовым беспорядкам (водомер, тигр). Краткие характеристики /водомер/ ифукции систем: - применение рабочей смеси в комплексе с красителями,слезоточивым газом или перечным спреем;- защита нижней ходовой части иверхней части корпуса транспортного средства от зажигательных средств;-распылители слезоточивого газа, расположенные по периметру транспортногосредства; - водные распылители для ветрового стекла и боковых окон;-воздушная фильтрация водительской кабины;- бульдозер для удаленияпрепятствий;- видеосистема с функциями записи и хранения изображений;- камера, расположенная в задней части автомобиля, и монитор для обозрения;-баллистическая броня.Оказываемые услуги С целью обеспечения бесперебойной работы механизмов устройств специального транспортного средства поставщику услуг втчение 2024 года предлагается оказать следующие услуги: Наименованиеработ, Кол-во плановых работ, раз Кол-во объектов, шт 1 Проведениесмотра и первичной диагностики технического состояния специальногооборудования водометной установки. Профилактические работы пообслуживанию водометной установки 1 1 3 Проверка работоспособностииндикаторов при движении гидроплоты вверх-вниз и влево-вправо 1 1 4Проверка работоспособности индикатора давления, когда давление врезервуаре с газом достигает значения 13 (+/-1) 1 1 5 Проверкаработоспособности индикатора давления 2, когда давление в резервуаре скраской достигает значения 13 (+/-1) 1 1 6 Проверка работоспособностииндикаторов уровня газа, краски, пены и воды 1 1 7 Проверка функции сбросадавления в резервуаре с газом, когда соответствующая кнопкапереклчается на положение "сброс" 1 1 8 Проверка функции сброса давления в резервуаре с краской, когда соответствующая кнопкапереклчается на положение "сброс" 1 1 9 Проверка слива пены с верхнихпенных насадок, когда соответствующая кнопка переклчается на положение "вода" 1 1 11Проверка слива пены с нижних пенных насадок, когда соответствующая кнопкапереклчается на положение "пена" 1 1 12 Проверка слива воды с верхних пенных насадок, когда соответствующая кнопка переклчается наположение "вода" 1 1 13 Проверка работоспособности лампыпрожекторного света при включении соответствующей кнопки 1 1 14 Проверкаслива краски и газа с водомета, когда включены соответствующиепереключатели и кнопка на рукоятке нажата. Проверяется при использованииразличных красок 1 1 15 Проверка слива воды с водомета в небольшихколичествах и через небольшие интервалы, когда соответствующийпереключатель находится в положении "НЕБОЛЬШИЕ ИНТЕРВАЛЫ" икнопка на рукоятке нажата и удерживается 1 1 16 Проверка слива воды с водомета в больших количествах и через длинные интервалы, когдасоответствующийпереключатель находится в положении "БОЛЬШИЕ ИНТЕРВАЛЫ" и кнопкана рукоятке нажата и удерживается 1 1 17 Проверка слива воды с водомета встояяном режиме если соответствующий переключатель находится вположении "ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ" и кнопка на рукоятке нажата иудерживается. 1 1 18 Проверка функции контроля рычагом управлениядвижения водомета при нахождении соответствующего переключателя вРУЧНОМ режиме 1 1 19 Проверка слива воды с водомета при нахождениисоответствующего переключателя в РУЧНОМ режиме, и кнопка нажата 1 1 20Проверка слива воды с переднего водомета пенной пушки 1 1 21 Проверкадвижения переднего водомета пенной пушки на 150 градусов горизонтально 1 1 22 Проверка работоспособности заднего водомета 1 1 23 Проверкаработоспособности переднего водомета 1 1 24.Проверка работоспособности записывающего устройства DVD от панелиуправления 1 1 25 Проверка работоспособности функции изменениямасштаба изображения камеры от панели управления 1 1 26 Проверкаработоспособности кнопки на задней панели управления 1 1 27 Проверкаработоспособности передних фар 1 1 28 Проверка работоспособности заднихфар 1 1 29 Проверка освещения в насасном отсеке 1 1 30 Проверкаосвещения в компьютерном обслуживающем отсеке 1 1 31 Аварийно-восстановительные работы Позаявкам заказчика Аварийно- восстановительныеработы, требующие замены основных блоков и модулей, в стоимоститехнического обслуживания включены и осуществляются в рамкахзаключенного договора по настоящему конкурсу. Краткие характеристики/СПМ-2 тигр/ и функции систем: класс автомобиля J, количество дверей 5,количество мест 5, длина 5700мм, ширина 2300мм, колесная база 3300мм,клиренс 400мм, ширина передней колеи 1840мм, ширина заднейколеи 18400мм, МКПП МКПП 6 передач, тип привода полный, тип двигателядизельный, максимальная мощность 205/151 при 2500 л.с/ KBT приб/мин, максимальный крутящий момент 687 при 1500 Н*м при об/мин,система питания двигателя топливный насос THBD VOLVO FH 16 /дизель/,степень сжатия 17.2, диаметр цилиндра и ход поршня 102х120, тип переднеподвески независимая торсионная, тип задней подвески независимаяторсионная, тип наддува турбо наддув, расположение двигателя переднепродольное, передние тормоза барабанные, задние тормоза барабанные,производитель Россия. Оказываемые услуги с целью обеспечениябесперебойной работы механизмов и устройств специального транспортного средства поставщику услуг в течение 2025 года предлагается оказатьследующие услуги: Наименование работ, Кол-во плановых работ, раз Кол-вообъектов, шт 1 Проведение осмотра и первичной диагностики техническогосостояния специального оборудования /СПМ-2 тигр/ Профилактическиеработы по оборудованию двигателя, капитальный ремонт с заменой запчастямиМКПП AD 330226, капитальный ремонт с заменой запчастямитопливный насос THBD VOLVO FH 16, профилактический ремонт независимойторсионной передней подвески, профилактический ремонтнезависимой торсионной задней подвески. Проверка работоспособностипередних фар, проверка работоспособности задних фар, проверкаосвещения в насасном отсеке, проверка освещения в компьютерном обслуживающем отсеке, аварийно-восстановительные работы, по заявкамзаказчика аварийно-восстановительные работы, требующие замены основныхблоков и модулей, в стоимоститехнического обслуживания включены иосуществляются в рамках заключенного договора по настоящему конкурсу. Взаимосности от периодичности выполнения работ, их количеству,сложности и трудоемкости существуют следующие виды техническогообслуживания автомобилей: первое (ТО-1), второе (ТО-2), сезонное (СО).Ремонт автотранспорта с заменой оригинальных запасных частей за счетПоставщика включает: ремонт передней и задней подвески авто: (заменаопорного подшипника, подшипника задний ступицы, амортизатора, втулокстабилизатора, шаровой опоры, рулевой тяги, нижний рычаг, рулевойредуктора, рулевой рейки, маятника, привода, пружины, подшипник переднейступицы, подушки амортизатора, шрус и наружный привод, стоикстабилизатора сергя, крестовина кордана, привод наружный и внутренний)геометрия колес и.т.д.) ремонт системы охлаждения и системыотопления: (замена бачка расширителя, радиатора охлаждения, крышкиотопителя, водяного насоса, помпы, термостата, радиатора отопителя и.т.д.)ремонт выхлопной системы: (замена приемной трубы, резонатора, глушителя,гофра, катализатора, пламегасителя, ламбда-зонда, растяжекглушителя и.т.д.) ремонт рулевого управления: (замена маятникого рычага,рулевой трапеции, ремонт рулевой рейки, замена рулевого наконечника, замена рулевого кардана, радиатора рулевого управления, пружинка системырулевого управления, ремонт или замена гидросилителя руля) работы по ремонту трансмиссии: (замена, регулировка сцепления, заменаглавных и рабочих цилиндров сцепления, ремонт автоматическойтрансмиссии, замена, муфта сцепления, корзина выжимного подшипника, ведомого диска, ремонт МКПП, АКПП, замена редуктора моста, заменасальников и.т.д.), ремонт тормозной системы автомобиля: (ремонт передних изадних тормозов, ручного тормоза, ремонт вакуумного усилителятормозов, прокачка тормозного суппорта, замена главного тормозногоцилиндра, тормозного диска, распределителя, суппорта и.т.д.), системызажигания и впрыска авто: (промывка системы впрыска топлива, ремонт иочистка форсунок, замена карбюратора/инжектора, свечей зажигания, трамблера, бензонасоса, бензобака, катушки зажигания, замена клапана обратки, регулировка и ремонт моноприска карбюратора/инжектора,зажигания и.т.д.), ремонт двигателя автомобиля: (двигатель в сборе замена,капитальный ремонт двигателя со снятием, замена коленвала нанесантом двигателе, ремонт головки блока цилиндров, замена колец, поршней,ципи распревала, ремня ГРМ, распредвала, поддона, коллектора,маслоотражателей, прокладки головки блока, подушки двигателя, маслоснасоса,кран печки, ремня генератора, кондиционера, водяного насоса,натяжной ролик, отводной ремень и.т.д.). Кузовные ремонтные работыосуществляются силами и средствами поставщика с использованиемпрофессионального оборудования (стапеля, установки по компьютерномуподбору красок, специализированной покрасочной камеры с сушикой,оборудования для регулировки схождения-развала колес) и профессиональныхтехнологий автомобилей Заказчика. Кузовные работы по исправлениюдефектов кузова: (замытые пороги, поврежденные двери, капот, багажника ипрочие элементы). Исполнитель предоставляет услуги по эвакуацииваutomобилей Заказчика до места ремонта бесплатно и незамедлительно позаявке Заказчика. Электротехнические услуги состоят в проверке иремонте приборов электрооборудования автомобилей. Ремонтэлектробоорудования включает в себя ремонт электродпроводки, заменупредохранителей с соответствующим номиналом, замена указателей давления,температуры, зарядки АКБ на панели управления. Замена фильтракондиционера. Замена генератора. По шиномонтажным работам: 1. Монтаж идемонтаж колес автомобилей; 2. Ремонт и замена шин; 3. Проверкавеличины внутреннего давления в шинах; 4. Замер остаточной высоты рисункапротектора; 5. Очистение протектора и прорези - «ламели» отзастрявших в них твердых предметов (камней, осколков, гвоздей, стекла и.т.д.), а также мойка колес, в том числе демонтированных автошин; потребованию Заказчика Исполнитель обязан устранить дефекты, недостатки появившиеся пункту; 6. Развал-схождение; 7. При перестановке шин неизменяет направление их вращения, а также не изменять положение «левая/правая» относительно направления движения автомобиля; 8. Приперестановке шин не изменять внутреннюю (inside) на наружную (outside)сторону автошин; 9. Оптимизация балансировки; 10. Установкабескамерного вентиля, установка грибка, установка жгута, установка кордовойзаплатки, установка заплатки на б/к шину, зачистка борта диска,герметизация борта диска при сборке, ремонт камеры, мойка колеса,утилизация шины/диска, правка литых и кованых дисков, грузикибалансировочные, проверка и корректировка давления. Дополнительныевыполняемые виды работ: - замена запасных частей; - ремонт кузовнойчасти автомобиля; -покрасочные работы; -сушка авто после покрасочных работ;-компьютерная подборка красок для автомобиля; -геометрия ибалансировки колес;-работы по очистке топливной системы;-работы позаправке авто кондиционеров;-ремонт электрооборудование: -ремонтдвигателей и трансмиссий:- периодическое сервисное обслуживание и ремонтавтомобилиа; - ремонт агрегатов; - производить обслуживание и ремонтв условиях авто центра с применением современного оборудования; -предоставлять по требованию Заказчика информацию о действительномтехническом состоянии автомобиля.Порядок работ: 1. Совместно с представителем Заказчика составить дефектныйакт, произвести визуальнойю осмотр; 2. Марки автомобилей и государственные номера указываются Заказчиком в списке транспортныхсредств (Приложение №1 кхарактеристике). 3. Обеспечить монтаж идемонтаж запасных частей автомобилей Заказчика качественно и вне очереди;4. Прием автомобилей на работы производить согласно заявкиЗаказчика за подписью руководителей; 5. Ремонт и замену запасных частейавтомобилей производить по заявкам Заказчика за подписьюруководителей; 6. Старые детали освободившейся после замены сдатьпредставителю Заказчика; 7. Запасные части, инструменты, оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимые дляобслуживания транспортнх средств, обеспечиваются Исполнителем; 8. Дляобеспечения взаимодействия с Заказчиком и Исполнителем по работамназначить ответственного лица из числа инженерно-технических работниковобслуживающей компании; 9. Соблюдать установленное нормативноетребование по комплектации автомобиля согласно техническимхарактеристикам; 10. Ремонт включает в себя замену и установкурiginalных запчастей завода- изготовителя. После окончания работИсполнитель должен предоставить гарантийное обязательство сроком на 1 годс оформлением обязательных установочных документов. 11. Всенecessaryе работы для замены запасные части должны быть высокого качества(оригинал новые). 12. В связи с обеспечением бесперебойнойдеятельности транспортных средств все работы по устранению неполадокавтотранспорта должны осуществляться в срок в течение 15 (пятнадцати)дней со дня выявления неполадок и принятия решения о ремонте.13. Все оказанные работы в обязательном порядке фиксируются в рабочемжурнале (прошнурованном и пронумерованном Исполнителем). 14. В заявкахпредоставить прейскурант на все виды услуг. 15. случае возникновенияремонтных работ не указанных в прейскуранте цен, исполнительдолжен согласовать с Заказчиком данный вид услуг и работ и предоставитьдополнительный прейскурант цен. Текущий и профилактический ремонтобслуживание и ремонт транспортного средства и специальной техники(водомер, СПМ-2 тигр) производится на все автомобили по спискуприложенной в конкурсной документации. Осмотр и ремонт производятсясилами Исполнителя. Потенциальный поставщик сколько процентов сделает скидку на участие заявки в ценовом предложении, столько и будет считаться при составлении акта выполненных работ и накладной на товары. Требования к поставщику по трудовым ресурсам: Трудовые ресурсы: 1.Автоэлектрик с подтверждающими документами(удостоверение личности, дипломы либо свидетельства обобучении, трудовые договора)1-единица. 2.Инженер систематехник - (диплом, либо свидетельства обобучении, трудовые договора) 1- единица. 3.Автослесарь с подтверждающими документами(дипломы либо свидетельства обобучении, трудовые договора)1-единица. 4.Автомалар (специалист по покраскеавтомобилей) с подтверждающими документами(дипломы, сертификаты либо свидетельства об обучении, трудовые договора)1- единица.Специалист по АКПП с подтверждающими документами(удостоверениеличности, дипломы либо свидетельства обобучении, трудовые договора)1- единица. 5. Моторист работник с подтверждающими документами(дипломы либо свидетельства обобучении, трудовые договора)1- единица. 6.Автомеханик с подтверждающими документами(дипломы либо свидетельства обобучении, трудовые договора)1-единица.Специалист по технологии ремонта вмятин на кузовеавтомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия сподтверждающими документами (удостоверение личности,дипломы либо свидетельства об обучении, трудовыедоговора)1-единица.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	