

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Үлкен Нарын ауданының «Нарын Ком Хоз Сервис» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Үлкен Нарын ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	77416606
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000033
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	34375000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	34375000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	Шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Тауарларды жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Үлкен Нарын ауданы, Үлкен Нарын а. с.Үлкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	МЕХАНИКАЛЫҚ АВТО КӨЛІГІ КӨЛІК ҚҰРАЛДАР МЕН ТРЕЙЛЕРЛЕР ҚР СТ 1123-2002.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы

Шассидегі вакуумды автомобиль, 4×2. Қалыңдығы кемінде 4 мм болат цистерна материалы, жеңдер, канистрлер, сақтандырғыш клапан 2025 жылдан ерте емес. Жеткізу мерзімі/уақыты: ДДП (Инкотермс 2010): Сатып алушының қоймасы күнтізбелік 60 күн ішінде Кепілдік мерзімі: 1 жыл немесе 50 мың км. САЛМАҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН ЖҮКТЕМЕЛЕР. Жүктемесі бар құрылымның рұқсат етілген салмағы, кг 12300-ден кем емес. Құрылымды көлік құралының жалпы салмағы, кг 18000-нан кем емес. алдыңғы оське жүктеме, кг 8000-нан кем емес. артқы оське жүктеме, кг 10 000-нан кем емес. Шассидің бордюр салмағы, кг 5700-ден кем емес. Алдыңғы оське жүктеу, кг кем емес 2350. артқы оське жүктеме, кг 3350-ден кем емес. ҚОЗҒАЛТҚЫШ. Макс. айналдыру моменті, Нм 850-ден кем емес иінді шапшаңдық жылдамдығы кезінде, грм кем дегенде 1200... 1800. Ең жоғары қуаты, кВт (а.к.) 158 (214,8) кем емес. иінді шапшаң жылдамдықта, рпм кем дегенде 2300. Ығыстыру, л кем емес 6.871. Баллондардың орналасуы мен саны 6-дан кем емес. Сығылу коэффициенті 17,5-тен кем болмайды. Қозғалтқыштың түрі - үрлегіш ауаны тоғыстыра отырып, турбоагрегациясы бар дизель. ДОҢҒАЛАҚТАРДЫ ЖАЙЛАСТЫРУ. Доңғалақтардың орналасуы / жетек дөңгелектері 4x2 / артқы. РЕДУКТОР. Механикалық тип, 8-сатыдан кем емес Басқару механикалық, дистанциялық болып табылады. НЕГІЗГІ ТІСТІ ДОҢҒАЛАҚ. Тісті доңғалақтардың арақатынасы 5.29-дан кем емес. КАБИНА. Төсекке арналған нұсқасы. Қозғалтқыш үстіндегі кабина түрі. ДОҢҒАЛАҚТАР МЕН ШИНАЛАР. Жиектің өлшемі 7,50В-20 кем емес. Дискілік доңғалақ типі. Шина түрі: пневматикалық, түтіксіз. 10,00 R20 кем емес шиналар. ШЫҒАРУ ЖӘНЕ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ. Сұйықтықты бейтараптандыратын резервуардың сыйымдылығы, л кем дегенде 15. Түрі: кіріктірілген түрлендіргіші бар муфтлер пайдаланылған газдар. ҚУАТ ЖҮЙЕСІ. Отын бағының сыйымдылығы, литр 200-ден кем емес. ІЛІНІСУ. Пневматикалық бустері бар гидравликалық жетек. Бір диск түрі. ТЕЖЕГІШТЕР. Жетек пневматикалық болып табылады. Барлық доңғалақтардың тежегіштері барабан болып табылады. ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫ. Аккумулятор батареялары, V/Ah 2x12/165 кем емес. Генератор, V кем емес 28. Кернеу, В кем емес 24. Цистернаның техникалық сипаттамасы. Дөңгелек болаттан жасалған, сынық суы бар 4 мм-ден кем емес цистерна материалы Сорғы (вакуумдық компрессор). Цистернаның сыйымдылығы, л 10 000-нан кем емес. Сорғының сыйымдылығы, текше метр/сағат 310-нан кем емес. Диаметрі 100 кем емес жеңдер 2 данадан кем емес. Кем дегенде 2 шланг қарындаштан

Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие «Нарын Ком Хоз Сервис» района Үлкен Нарын
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Үлкен Нарын"
Номер лота	77416606
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000033
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	34375000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	34375000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента заключения договора
Место поставки товара*:	Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ СТ РК 1123-2002.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Автомобиль вакуумный на шасси, 4×2, материал цистерны Сталь, толщиной не менее 4 мм, рукава, пеналы, предохранительный клапан не ранее 2025 г.в. Дополнительно: обязательно должен быть кондиционер кабины водителя. Условия/срок поставки: DDP (Инкотермс 2010): склад Покупателя в течении 60 календарных дней Условия гарантии: 1 год или 50 000 км пробега. ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ. Допустимая масса надстройки с грузом, кг не менее 12 300. Полная масса а/м с надстройкой, кг не менее 18 000. нагрузка на переднюю ось, кг не менее 8 000. нагрузка на задний мост, кг не менее 10 000. Снаряженная масса шасси, кг не менее 5 700. нагрузка на переднюю ось, кг не менее 2350. нагрузка на задний мост, кг не менее 3350. ДВИГАТЕЛЬ. Макс. крутящий момент, Нм не менее 850. при частоте вращения коленчатого вала, об/мин не менее 1200...1800. Максимальная мощность, кВт (л.с.) не менее 158 (214,8). при частоте вращения коленчатого вала, об/мин не менее 2300. Рабочий объем, л не менее 6,871. Расположение и число цилиндров рядное, не менее 6. Степень сжатия не менее 17,5. Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надвучного воздуха. КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА. Колесная формула/ведущие колеса 4x2/задние. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Тип механическая, не менее 8-тиступенчатая Управление механическое, дистанционное. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА. Передаточное отношение не менее 5.29. КАБИНА. Исполнение со спальным местом. Тип кабины над двигателем. КОЛЕСА И ШИНЫ. Размер обода не менее 7,50V-20. Тип колес дисковые. Тип шин пневматические, бескамерные. Шины не менее 10.00 R20. СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л не менее 15. Тип Глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов. СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Вместимость топливного бака, л не менее 200. СЦЕПЛЕНИЕ. Привод гидравлический с пневмоусилителем. Тип однодисковое. ТОРМОЗА. Привод пневматические. Тормозные механизмы всех колес барабанные. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Аккумуляторы, В/А·ч не менее 2x12/165. Генератор, В не менее 28. Напряжение, В не менее 24. Технические характеристики цистерны. Материал цистерны Сталь круглого сечения, не менее 4 мм с перегородкой-волнорезом Насос (вакуум-компрессор). Вместимость ёмкости, л не менее 10 000. Производительность насоса, м.куб/час не менее 310. Рукава диаметром 100 не менее 2 шт. Пеналы для рукавов не менее 2 шт.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).