

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	74558398
Лоттың атауы	Автоматгистральдарды/автомобиль жолдарын/көшелерді/тас төселген жолдарды пайдалану бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	522122.000.0000000
Қызметтің атауы:	Автоматгистральдарды/автомобиль жолдарын/көшелерді/тас төселген жолдарды пайдалану бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	481117463.57
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сом:	481117463.57
Қызметтерді көрсету мерзімі:	2025 жылдың наурыздан желтоқсанға дейін, 2026 жылдың қаңтардан желтоқсанға дейін, 2027 жылдың қаңтардан желтоқсанға дейін
Қызметтерді көрсету орны:	Алматы қ., Бостандық ауданы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	24

	ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАНЫҢ алынатын қызметтер Алматы қаласы Бостандық ауданы өңдi мекемелерiнiң санитариясын қамтамасыз ету жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтерiн мемлекеттiк электрондық сатып алу жөнiндегi Конкурс "Аудандық және жергiлiк маңызды бар көшелердi кешендi санитарлық тазарту Алматы қаласы Бостандық ауданы" Кiрiспе: Осы Техникалық ерекшелiк аудандық және жергiлiк маңызды бар Алматы қаласы Бостандық ауданының көшелерiн, тротуарларын және арық желiсiн күштеп ұстау жөнiндегi техникалық талаптарды айналындай. Көшелердi күштеп-ұстау бойынша қызметтер көрсету көшiнiң қарама-қарсы жағындағы бастас үшаскерлердi күштеп-ұстау жөнiндегi iс-шараларды орындаудың тұрады, Алматы қаласы абаттандырудың қолданыстағы ерекшелiктерiн қосып жүргiзiлуi тұты. Үшаскерлердi шакаралары жолдар (көшелер) бойындағы бiрiншi жолдың КТЖ қолдониумином обьектiлерiнiң шакарасына дейiнгi аумақтар не бiрiншi жолдың көше обьектiлерi аумағының шакаралары не жол (көше) бойымен өтетiн және осы Техникалық ерекшелiк бойынша жауапкершiлiк үшаскерiнiң шакараларына жататын тротуармен айналындааты аула аумақтарының шакаралары болып табылады. Жалпы талаптар: 1. Қысқы кезеңде көшелердi, жолдарды, тротуарларды, алаңдарды күштеп ұстау жөнiндегi технологияға сәйкес әрiлгенен нұсқаулықтарды нақты мәршұрттармен орыналастыру; 2. Мамандандырылған техниканы орыналастыру және жөндеу үшін мемлекеттiк немесе жалға алынған басылым болуы (болмауымен қарамастан); 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызы бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң ағымдағы санитарлық жағдайына байланысты басқа үшаскерде, оның iшiнде қалықс маңызды бар iс-шараларды өткiзу кезеңiнде, лiтргiк жүру мәршұрттарының тиiстi санитарлық жай-күйiн қамтамасыз ету кезiнде қызметтердi орындау жүгiнiң iлгәуай пайдасына бар үшаскерде қызметтердi орындау жылiңiң қысқырту бөлiгiнде көрсетiлген кестеден ауытқуға жол берiледi. Қызметтер өкi ауысымдық кестемем орындалады (1- ауысым сағат 08:00-ден 17:00-ге дейiн, 2-ауысым сағат 20:00-ден 05:00-ге дейiн). Кезекшi бригадалардың патрульдерiнiң бекiтiлген аумағында жүрiн қамтамасыз ету. Урналарды тазалау күн сайын күнiлгi және түнгi ауысыммен жүргiзiледi, қажет болған жағдайда урналарды толтыру кестесiнiң тас уақытты тазалау қамтамасыз етедi. Аудандық маңызды бар көшелердi қысқы кезеңiнде орындалатын қызметтер жынтығы: 1. көшелердiң жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен өңделген көшелердiң ауданын сыпырғандықарды ауданын өңдi болуы керек. Үшаскер жауапкершiлiк бекiтiлген шакараларындағы сыпыру қысқыртуды әрбiр 5 см жауа жауастан қардан кейiн жүргiзуге асырылады. Жауа жауастан қардан кейiн жүргiзуге асырылады. Кар жауа бастаған кезеңде, өң болмауымен, 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң, сондай-ақ шұғыл тежеу қажет болуы мүмкiн үшаскерлер қойтайқайға қарсы материалдармен өңделедi. Қолiк қозғалысы үшiн аса қауiптi орындарды өңдеу аяқталғаннан кейiн жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге кiрiсiсү қажет. Бұл операция жолашұлылар көлiңгiн жүру мәршұрттары өтетiн көлiңгiнiң басында басталады. Мердiгерiлiк жол-жйына ұйымна бекiтiлген барлық үшаскерлерде қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге қажеттi уақыт қар жауа бастаған сәттен бастап тәрғат сағаттан аспауға тиiс. 2. көшелердiң жүрiс бөлiгiн және көлiк айрығын және жауған қардан механикаландырылған сыпыру (тырмалау). Жүрiс бөлiгiн механикаландырылған сыпыру жол төсемiндегi борпылдақ бар массасының бiтiктi 2,5-3,0 см болған кезде басталуы керек, бұл жаңадан жауған тығыздалмаған қардан 5 см-ге қысқыс келедi. "Шашырату - сыпыру" технологиялық iс-шiнде өкi операцияның да үнесi те болуы керек, яғнi қойтайқайға қарсы материалдармен өңделген көшелердiң ауданы сыпырғандықарды ауданын өңдi болуы керек. Кар жауа бастаған кезеңде, өң болмауымен, 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң, сондай-ақ шұғыл тежеу қажет болуы мүмкiн үшаскерлер қойтайқайға қарсы материалдармен өңделедi. Қолiк қозғалысы үшiн аса қауiптi орындарды өңдеу аяқталғаннан кейiн жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге кiрiсiсү қажет. Бұл операция жолашұлылар көлiңгiн жүру мәршұрттары өтетiн көлiңгiнiң басында басталады. Мердiгерiлiк жол-жйына ұйымна бекiтiлген барлық үшаскерлерде қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге қажеттi уақыт қар жауа бастаған сәттен бастап тәрғат сағаттан аспауға тиiс. 2. көшелердiң жүрiс бөлiгiн және көлiк айрығын және жауған қардан механикаландырылған сыпыру (тырмалау). Жүрiс бөлiгiн механикаландырылған сыпыру жол төсемiндегi борпылдақ бар массасының бiтiктi 2,5-3,0 см болған кезде басталуы керек, бұл жаңадан жауған тығыздалмаған қардан 5 см-ге қысқыс келедi. "Шашырату - сыпыру" технологиялық iс-шiнде өкi операцияның да үнесi те болуы керек, яғнi қойтайқайға қарсы материалдармен өңделген көшелердiң ауданы сыпырғандықарды ауданын өңдi болуы керек. Кар жауа бастаған кезеңде, өң болмауымен, 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң, сондай-ақ шұғыл тежеу қажет болуы мүмкiн үшаскерлер қойтайқайға қарсы материалдармен өңделедi. Қолiк қозғалысы үшiн аса қауiптi орындарды өңдеу аяқталғаннан кейiн жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге кiрiсiсү қажет. Бұл операция жолашұлылар көлiңгiн жүру мәршұрттары өтетiн көлiңгiнiң басында басталады. Мердiгерiлiк жол-жйына ұйымна бекiтiлген барлық үшаскерлерде қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге қажеттi уақыт қар жауа бастаған сәттен бастап тәрғат сағаттан аспауға тиiс. 2. көшелердiң жүрiс бөлiгiн және көлiк айрығын және жауған қардан механикаландырылған сыпыру (тырмалау). Жүрiс бөлiгiн механикаландырылған сыпыру жол төсемiндегi борпылдақ бар массасының бiтiктi 2,5-3,0 см болған кезде басталуы керек, бұл жаңадан жауған тығыздалмаған қардан 5 см-ге қысқыс келедi. "Шашырату - сыпыру" технологиялық iс-шiнде өкi операцияның да үнесi те болуы керек, яғнi қойтайқайға қарсы материалдармен өңделген көшелердiң ауданы сыпырғандықарды ауданын өңдi болуы керек. Кар жауа бастаған кезеңде, өң болмауымен, 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң, сондай-ақ шұғыл тежеу қажет болуы мүмкiн үшаскерлер қойтайқайға қарсы материалдармен өңделедi. Қолiк қозғалысы үшiн аса қауiптi орындарды өңдеу аяқталғаннан кейiн жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге кiрiсiсү қажет. Бұл операция жолашұлылар көлiңгiн жүру мәршұрттары өтетiн көлiңгiнiң басында басталады. Мердiгерiлiк жол-жйына ұйымна бекiтiлген барлық үшаскерлерде қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге қажеттi уақыт қар жауа бастаған сәттен бастап тәрғат сағаттан аспауға тиiс. 2. көшелердiң жүрiс бөлiгiн және көлiк айрығын және жауған қардан механикаландырылған сыпыру (тырмалау). Жүрiс бөлiгiн механикаландырылған сыпыру жол төсемiндегi борпылдақ бар массасының бiтiктi 2,5-3,0 см болған кезде басталуы керек, бұл жаңадан жауған тығыздалмаған қардан 5 см-ге қысқыс келедi. "Шашырату - сыпыру" технологиялық iс-шiнде өкi операцияның да үнесi те болуы керек, яғнi қойтайқайға қарсы материалдармен өңделген көшелердiң ауданы сыпырғандықарды ауданын өңдi болуы керек. Кар жауа бастаған кезеңде, өң болмауымен, 3. Қызметтердi түп орындау кестесi - ауылдық маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, жергiлiк маңызды бар көшелердi күштеу iсi ретi, нақты үшаскерiнiң, сондай-ақ шұғыл тежеу қажет болуы мүмкiн үшаскерлер қойтайқайға қарсы материалдармен өңделедi. Қолiк қозғалысы үшiн аса қауiптi орындарды өңдеу аяқталғаннан кейiн жүрiс бөлiгiн қойтайқайға қарсы материалдармен үздiксiз өңдеуге кiрiсiсү қажет. Бұл операция жолашұлылар көлiңгiн жүру мәршұрттары өтетiн көлiңгiнiң басында басталады. Мердiгерiлiк жол-жйына ұйымна бекiтiлген барлық үшаскерлерде қойтайқайға қ
--	---

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
Номер лота	74558398
Наименование лота:	Услуги по эксплуатации автомагистралей/автомобильных дорог/улиц/мощенных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	522122.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по эксплуатации автомагистралей/автомобильных дорог/улиц/мощенных дорог
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	481117463.57
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	481117463.57
Срок оказания услуги:	с марта по декабрь - 2025 год; с января по декабрь - 2026 год; с января по декабрь - 2027 год;
Место оказания услуги:	г.Алматы, Бостандыкский район
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	24

