

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13920183-1
Конкурстың атауы:	Сумен жабдықтау/су құбыры жүйелеріне техникалық қызмет көрсету
Лоттың нөмірі:	№ 77498057-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	73408797.32
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	73408797.32
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық шарттар жұмыстарды ұйымдастыру барлық ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық шешімдердің түпкілікті нәтижеге - объектіні қажетті сапада және белгіленген мерзімде іске қосуға бағытталуын қамтамасыз етуі керек. Шартты Алматы қаласының қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін орындау мерзімі 4 ай. Объектіні жөндеуді тек ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі алдын ала әзірленген шешімдер және орындаушы (бас мердігер) әзірлеген жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру жобасында және жобаларында қабылдануға тиіс жұмыстарды өндіру технологиясы негізінде ғана жүзеге асыруға жол беріледі. Көлік жұмысын ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестесін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын әдістердің толық сипаттамасы; жөндеуді ұйымдастыру кезінде: ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, бекітілген жұмыс жоспарлары мен кестелерін орындауға байланысты мәселелер бойынша шешімдері барлық қатысушылар үшін міндетті болып табылатын бас мердігердің өз қызметін үйлестіре отырып, объектіні ағымдағы жөндеудің барлық қатысушыларының келісілген жұмысы; құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын орындау қамтамасыз етілуге тиіс техникалық негізделген біріктірудің технологиялық реттілігін сақтай отырып жұмыстарды; Жөндеу жұмыстары күнтізбелік жоспарға (кестеге) сәйкес технологиялық реттілікпен жүргізілуі тиіс, жұмыстардың жекелеген түрлерін негізді ұштастыруды ескере отырып, сондай-ақ жұмыстарды онтайлы орындау үшін Орындаушы қоймалауға арналған алаңдарды; жұмыстарды жүргізу орнындағы уақытша алаңды және темірбетон және металл бұйымдарының материалдарын (өндірістік базасын) жинақтау және дайындау алаңын пайдалануын тиіс. Алдын ала мерзімде жұмыстарды орындауды жоспарлау, осыған байланысты жұмыс күшінің түрлерін, көлемін, мерзімдері мен қозғалысын көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін ұсыну. Қоршаған ортаны қорғау жөндеуді ұйымдастыру кезінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстарды қатаң сақтауды жүзеге асыру қажет, (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ білікті жауапты тұлғалардың болуы, (растайтын құжаттарды ұсыну) олар табиғи ресурстардың ысырап болуын болдырмауды, топырақ пен атмосфераға зиянды шығарындылардың алдын алуды немесе тазартуды (уақтылы әкетуді) қамтуы тиіс және т.б.) (құрылыс қоқыстары мен КТҚ қабылдауға арналған шарт), (растайтын құжаттарды, эмиссия қорытындысын ұсыну). Жалпы қауіпсіздік журналын жүргізіңіз. Объект аумағында ағаш-бұта өсімдіктерін араластыруға және өсіп келе жатқан ағаштар мен бұталардың тамыр мойындары мен діндерін топырақпен толтыруға жол берілмейді. Өз қызметін денсаулық пен өмірге қауіп төндіретін учаскелерде жүзеге асыратын жұмысшылар үшін еңбекті ұйымдастыру, КТ және ет бойынша жауапты тұлғаға (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маман) нұсқама жүргізу қажет. Жұмысшылардың еңбегін қорғау әкімшіліктің қажетті жеке қорғаныс құралдарын (арнайы киім, аяқ киім және басқалар) беруімен, жұмысшыларды ұжымдық қорғау жөніндегі іс-шараларды (қоршаулар, жарықтандыру, қорғау және сақтандыру) құрылғылары мен құрылғылары және т.б.), қолданыстағы нормалар мен орындалатын жұмыстардың сипатына сәйкес санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар мен құрылғылармен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмысшыларға қажетті еңбек, тамақтану және демалыс жағдайлары жасалуы керек. Өндіріс процесінде ГОСТ және КНЖЕ талаптарын қатаң сақтау. Механизмдер мен машиналар көліктің жұмысын ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестесін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Жұмыстарды орындау кезінде құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын механикаландыру кешенді болуы және құрылыс машиналарының, жабдықтардың, Шағын механикаландыру құралдарының, қажетті монтаждау жабдықтарының, мүқәмал мен құрылғылардың жиынтығымен жүзеге асырылуы тиіс. Бетон, монтаждау, тас және басқа да құрылыс жұмыстарын орындау үшін қажетті құрылыс-әрлеу машиналарын, жабдықтарды, аспаптарды, технологиялық жабдықтарды қоса алғанда, шағын механикаландыру құралдары Орындалатын жұмыстардың технологиясына сәйкес нормокомплекттерге жинақталуы тиіс. Ақаулы акт Әл-Фараби даңғылы, Үшкемпіров көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін (Солтүстік) № жұмыс Атауы Өлшем бірлігі саны 1 топырақ 2 топ. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз колмен әзірлеу 27 2 "кері күрек" экскаваторларымен үйіндіге траншеяларда топырақ әзірлеу, шөміштің сыйымдылығы 0,25 м3, топырақ тобы 2 м3 243 3 2 топтағы топырақ. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз 27 4 траншеяны, шұңқырлар мен шұңқырларды колмен әзірлеу. Колмен толтыру. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 270 5 қабаттардың жабыны мен негізі: асфальтбетон, цементбетон, қиыршық тас. Бөлшектеу м3 35 6 құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Т 3 937,5 тиеу 7 елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т*км 118 125 8 сыртқы диаметрі 75 мм полимерлі құбырлардан жасалған құбырлар. Траншеяға км құбырды төсеу 2 9 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 75х5,6 мм м 2 020 10 диаметрі 75-80 мм құбырлар. дезинфекциясыз жуу км құбыр 2 11 диаметрі 63-75 ММ полимерлі пішінді бөліктер. дәнекерленген қосылымда орнату дана. 185 12 диаметрі 75 мм Муфта 85 дана 13 диаметрі 75 мм үштік дана 30 14 диаметрі 75 мм Дана 70 15 Болат қрандарды орнату, диаметрі 75 мм Дана 6 16 диаметрі 75 мм Дана 6 17 диаметрі 50 мм дейінгі полимерлі құбырлардан тұратын тарату суару жүйесі. Сығымдау фитингтерге қосылатын және м құбыр құбырын орнататын төсем 5 500 18 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыр PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 50х3,7 мм м 5 417,5 19 диаметрі үштік 50мм дана 35 20 диаметрі 50мм Бурма дана 80 21 диаметрі 50мм Муфта дана 110 22 өтпелі полиэтилен 50х2мм дана 62 23 кірістіру қысқышы полиэтилен DN50мм дана 1 000 24 полиэтилен тығыны DN50 дана 40 25 Сплинкер SLPУ-4 С жуу саптамасы дана 1 000 26 1/2 дана 2 200 27 ультра икемді ПЭ 12,5мм-30м дана 12 28 Контроллер-декодерлік жүйе. Орнату фланецті қосылыстар дана 1 29 контроллерді баптау және ажырату дана 1 30 Контроллер-декодерлік жүйе дана 1 31 электромагниттік Клапан. Орнату дана 25 32 диаметр 50 мм электромагниттік Клапан 24V дана 25 33 электромагниттік клапанға арналған Бокс дана 25 34 Декодер дана 25 35 үш жақты қраны бар Манометрлер. Орнату жиынтық 2 36 Манометр жалпы техникалық қысым диапазоны 0 КПа - дан 40,0 Мпа-ға дейін, дәлдік класы 2,5 DN 60 дана 2 37 электр қозғалтқышы бар орталықтан тепкіші сорғылар, агрегаттың массасы 0,1 тоннаға дейін. Орнату т/Дана 2,5 40 жеткізу сыйымдылықтары үшін құрылыс дана 1 41 диаметрлі 50 мм полимерлі екі қабатты форфленген құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. Траншеялардағы төсем м 3 400 42 диаметрлі 25 мм м 3 502 43 құрылымдалған қабырғасы бар икемді полипропилен құбыры 35 кВ дейінгі кабель, салмағы 1 м-ден 2 кг-ға дейін. Аралық төсем төселген, құбырларда, блоктарда және қоралтарда м кабель 3 400 44 күштік Кабель емес распространяющий жану, саны өмір сүріп, 2, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012 маркалы ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 м 3 468 Жалпы шарттары жөндеу бойынша жұмыстарды орындау Кезінде төмендегідей шараларды орындау қажет: - Барлық жұмыс түрлері орындалуы тиіс сапалы және кәсіби. - Сертификатталған және сапалы материалдарды пайдалану, сондай-ақ материалдардың қуаты мен маркаларын (ГОСТ, пайдалану және орнату ережелері) қатаң сақтау. Материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды тасымалдауды, қоймалауды және сақтауды ұйымдастыру стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуге және олардың бүліну, бүліну және ысырап болу мүмкіндігін болғызбауға тиіс. Жұмысты алдын-ала жоспарлау, осыған байланысты жұмыс күшінің түрлерін, көлемі мен мерзімдері мен қозғалысын көрсете отырып, жұмысты орындау кестесін ұсыну. Шарт жасасу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасын, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ тиісті біліктілігі бар жауапты адамдардың болуы (растайтын құжаттарды ұсыну). Өндірістік базаның (меншікті немесе жалға берілетін) болуын растау. Ерекше шарттар: жұмыстарды орындау кезінде тауар белгілерін, модельдерін, өндірушінің атауын және тауардың шығарылған жерін көрсете отырып, жеткізілетін материалдар мен жинақтаушы жабдықтың сапасын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы міндеттеме. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен басқа да тауарлардың маркасын, түрін және басқа параметрлерін келісу туралы міндеттеме. Шартты жасасқаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, жұмыстарды орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шарттарын қабылдау туралы келісім, өзгерістер енгізу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады (осы Шартты жеке құжатта көрсету); жұмыстар аяқталғаннан кейін бүлінген аумақтарды қалпына келтіру жөніндегі міндеттеме (Жасыл аймақ, шекаралар, жолдар мен тротуарлардың асфальт жабыны). "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 21-бабына сәйкес әлеуетті өнім беруші жұмыстардың тиісінше орындалуына кепілдік беру үшін өтінімде ұсынуға тиіс (осы шарттардың қабылдануы әлеуетті өнім берушінің өтінімінде жекелеген құжаттар түрінде көрсетілуі тиіс (міндеттеме, ниет шарты, кепілдік хат және т.б.): 1. КТҚ әкетуге және кәдеге жаратуға немесе КТҚ кәдеге жарату орнының болуына МВО-мен (қоқыс шығаратын ұйыммен) ниет шарты; 2. Сумен жабдықтау көзінің ниеті туралы шарт; 3. Шартты жасасқаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, жұмыстарды орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шарттарын қабылдау туралы келісім, өзгерістер енгізу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады; Бұдан басқа, әлеуетті өнім беруші өтінімінде (2-2 - қосымша (техникалық ерекшелік) Не жобалау - сметалық құжаттама/техникалық-экономикалық негіздеме) Тапсырыс беруші жүктеген жоба бойынша сметалық құжаттаманы тіркеуге, сондай-ақ жүктелген сметалық құжаттамаға және техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстарды жүргізу туралы міндеттемені ұсынуға тиіс. Сондай-ақ, "мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 4-бабының 5-тармағына сәйкес сатып алынатын тауарлардағы, жұмыстардағы, жұмыстардағы жергілікті қамту үлесін ұлғайту мақсатында әлеуетті өнім берушіге ст сертификаттын растайтын құжатты ұсыну отырып, жоба бойынша пайдаланылатын материалдар тізбесінен (қоса берілген сметаға сәйкес) отандық өндірілген тауарларды сатып алу ниеті шарттарын ұсыну қажет- KZ. Ұсынылған техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстарға қажетті материалдардан отандық өндіріс тауарларының тізбесіне мыналар кіреді: 1. Күм, қиыршық тас, скрининг, цемент, асфальт, резеңке чиптер, мафтар, металл бұйымдар, лак-бояу бұйымдары, төсеніштер, поребриктер, фонарь бағаналары "пп сәйкес.2. мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 238-тармағы, әлеуетті өнім берушінің өтінімі ұсынбау бөлігінде конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп танылды техникалық ерекшелікпен талап етілетін мынадай құжаттар: әлеуетті өнім беруші жоба бойынша пайдаланылатын материалдар тізбесінен (бекітілген смета мен техникалық ерекшелікке сәйкес) отандық өндірілген тауарларды сатып алу ниеті шарттарын ұсынбаған, оның ішінде: асфальт, мафалар, фонарлық бағаналар (бұл ретте растайтын құжат ұсынылмаған) - СТ-KZ сертификаты немесе ұсынылған сертификаттың қолданылу мерзімі аяқталды)."Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңының 27-бабына сәйкес, конкурсқа қатысуға өтінімдердегі мәліметтерді нақтылау мақсатында конкурстық комиссия тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты сұратуға құқылы. Біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісі анықталған жағдайда (оның ішінде жалған актілер, мөрлердің бедерлері және т.б.) материалдар тиісті шаралар қабылдау үшін құқық қорғау органдарына (прокуратура органдары және салық төлеушінің тіркелген жері бойынша Мемлекеттік кірістер департаменттерінің Экономикалық тергеу қызметіне) жіберілетін болады. Тыйым салынады: - Құрылыс және тұрмыстық қоқыстарды, құрылыс материалдарын, тротуарларда, жасыл аймақтарда, жолдардың жүріс бөлігіндегі кірді жылжыту, тасымалдау және жинау.
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 13920183-1
Наименование конкурса:	Техническое обслуживание систем водоснабжения/водопровода
Номер лота:	№ 77498057-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	73408797.32
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	73408797.32
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Технические условия Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. Срок выполнения 4 месяца, после регистрации договора в органах Казначейства города Алматы. Ремонт объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации текущего ремонта и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации ремонта и проектах производства работ, разработанных Исполнителем (Генподрядчиком). Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации текущего ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Полное описание методов, используемых при производстве работ; При организации ремонта должны обеспечиваться: согласованная работа всех участников текущего ремонта объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности; выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; Ремонт должен вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ, а также для оптимального выполнения работ Исполнителем должны быть использованы площадки для складирования: временная площадка на месте проведения работ и площадка накопления и подготовки материалов (производственная база) железобетонных и металлических изделий. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов, сроков и движения рабочей силы. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ При организации ремонта необходимо осуществлять строгое соблюдение мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.) (договор на прием строительного мусора и ТБО), (предоставить подтверждающие документы, заключение эмиссии). Вести общий журнал по технике безопасности. На территории объекта не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Для рабочих осуществляющих свою деятельность на участках опасных для здоровья и жизни, необходимо проводить инструктаж ответственным лицом по ТБ и ОТ (специально по технике безопасности и охране труда). Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства строгое соблюдение требования ГОСТ и СНИП. МЕХАНИЗМЫ И МАШИНЫ Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при выполнении работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных и других строительных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. Дефектный акт пр. Аль-Фараби от ул. Ушкempiрова до ул. Розыбакиева (север) № Наименование работ Единица измерения Количество 1 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 27 2 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 м3 243 3 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 27 4 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунта 270 5 Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка м3 35 6 Мусор строительный (механизированный). Погрузка т 3 937,5 7 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т*км 118 125 8 Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 75 мм. Укладка в траншею км трубопровода 2 9 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм и 2 020 10 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции км трубопровода 2 11 Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении шт 185 12 Муфта диаметром 75мм шт 85 13 Тройник диаметром 75мм шт 30 14 Отвод диаметром 75мм шт 70 15 Установка кранов стальных, диаметр 75 мм шт. 6 16 Кран шаровый разъемный диаметром 75мм шт 6 17 Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей м трубопровода 5 500 18 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм и 5 417,5 19 Тройник диаметром 50мм шт 35 20 Отвод диаметром 50мм шт 80 21 Муфта диаметром 50мм шт 110 22 Переход полиэтиленовый 50х2мм шт 62 23 Хомут врезки полиэтиленовый DN50мм шт 1 000 24 Заглушка полиэтиленовая DN50 шт 40 25 Сплинker SLPV-4 с промывочным соплом шт 1 000 26 Угольник-Штуцер 1/2 шт 2 200 27 Сверх-гибкая ПЭ 12,5мм-30м шт 12 28 Контроллер-декорерная система. Установка на фланцевых соединениях шт. 1 29 Настройка и расключение контроллера шт. 1 30 Контроллер-декорерная система шт 1 31 Клапан электромагнитный. Установка шт 25 32 Клапан электромагнитный диаметром 50мм 24V шт 25 33 Бокс для электромагнитного клапана шт 25 34 Декорер шт 25 35 Манометры с трехходовым краном. Установка комплект 2 36 Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60 шт. 2 37 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос 2 38 Насос 7.5kw LVR-20.7 шт 2 39 Сооружение для емкостей. Установка т/шт 2,5 40 Сооружение для емкостей с доставкой шт 1 41 Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях м 3 400 42 Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм м 3 502 43 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля 3 400 44 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 м 3 468 Общие условия При выполнении работ по ремонту необходимо выполнить следующие мероприятия: - Все виды работ должны выполняться качественно и профессионально. - Использовать сертифицированные и качественные материалы, а также строго соблюдать мощности и марки (ГОСТы, правила использования и установки) материалов. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов и сроков и движения рабочей силы. При заключении договора строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда, мероприятий по охране окружающей среды (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц, имеющих соответствующую квалификацию (предоставить подтверждающие документы). Подтверждение наличия производственной базы (собственной или арендуемой). Особые условия: Обязательство о предоставлении копий документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и комплектующего оборудования с указанием товарных знаков, моделей, наименованием производителя и места происхождения товара при выполнении работ. Обязательство о согласовании марки, вида, и других параметров используемых материалов и других товаров при выполнении работ. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с Заказчиком (принятие данного условия отразить в отдельном документе); Обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтового покрытия дорог и тротуаров). В соответствии со ст.21 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик, для гарантии надлежащего выполнения работ, в заявке должен представить (принятие данных условий должны быть отражены в заявке потенциального поставщика в виде отдельных документов (обязательство, договор намерения, гарантийное письмо и т.д.): 1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО; 2. Договор намерения источника водоснабжения; 3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком; Кроме того, потенциальный поставщик в заявке (Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование) должен прикрепить загруженную Заказчиком сметную документацию по проекту, а также представить обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации. А также, в соответствии с п.5 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», в целях увеличения доли местного содержания в закупаемых товарах, работах, услугах, потенциальным поставщиком необходимо предоставить договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете) по проекту с предоставлением подтверждающего документа – сертификата СТ-KZ. Согласно представленной технической спецификации, в перечень товаров отечественного производства, из необходимых для работ материалов, входят: 1. Песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, мафы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы "Согласно пп.2, п.238 Правил осуществления государственных закупок, заявка потенциального поставщика признана несоответствующей требованиям конкурсной документации в части непредставления следующих документов, требуемых технической спецификацией: потенциальным поставщиком не предоставлены договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете и технической спецификации) по проекту, в том числе: асфальт, мафы, фонарные столбы (при этом не предоставлен подтверждающий документ – сертификат СТ-KZ, либо истек срок действия представленного сертификата).“ В соответствии со ст.27 Закона РК ""О государственных закупках"" , в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа Конкурсная комиссия вправе запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. В случае, установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям (в том числе, предоставление поддельных актов, оттисков печатей и т.д.) материалы будут направлены в правоохранительные органы (органы прокуратуры и службу экономических расследований Департаментов государственных доходов по месту регистрации налогоплательщика) для принятия соответствующих мер. Запрещено: - перемещение, переборка и складирование строительного и бытового мусора, строительных материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог.
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
---	--