

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13920183-1
Конкурстың атауы:	Сумен жабдықтау/су құбыры жүйелеріне техникалық қызмет көрсету
Лоттың нөмірі:	№ 77498036-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	48412391.07
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	48412391.07
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық шарттар Қызметтерді ұйымдастыру барлық ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық шешімдердің түпкілікті нәтижеге қол жеткізуге - объектінің қажетті сапада және белгіленген мерзімде іске қосуға бағытталуын қамтамасыз етуі тиіс. Шартты Алматы қаласының қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін орындау мерзімі 4 ай. Объектінің жөндеуді Ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі алдын ала қызмет көрсетілген шешімдер және орындаушы (бас мердігер) қызмет көрсетуді ұйымдастыру жобасында және оны өндіру жобаларында қабылдануға тиіс қызметтер өндірісінің технологиялары негізінде ғана жүзеге асыруға жол беріледі. Көлік қызметін ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестелерін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Қызметтерді өндіруде қолданылатын әдістердің толық сипаттамасы; Жөндеуді ұйымдастыру кезінде мыналар қамтамасыз етілуі керек: ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық қатысушылар үшін шешімдері бекітілген қызметтер жоспарлары мен кестелерін орындауға байланысты мәселелер бойынша міндетті болып табылатын бас мердігердің өз қызметін үйлестіре отырып, объектінің ағымдағы жөндеудің барлық қатысушыларының келісілген қызметі; техникалық негізделген біріктірудің технологиялық реттілігін сақтай отырып, құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс қызметтерін орындау; Жөндеу күнтізбелік жоспарға (кестеге) сәйкес қызметтердің жекелеген түрлерін негізді біріктіруді ескере отырып, технологиялық реттілікпен жүргізілуі тиіс, сондай-ақ қызметтерді оңтайлы орындау үшін Орындаушы қоймалауға арналған алаңдарды: қызметтерді жүргізу орнындағы уақытша алаңды және темірбетон және металл бұйымдарының материалдарын (өндірістік базасын) жинақтау және дайындау алаңын пайдалануы тиіс. Алдын ала мерзімде қызметтерді орындауды жоспарлау, осыған байланысты жұмыс күшінің түрлерін, көлемін, мерзімдері мен қозғалысын көрсете отырып, қызметтерді орындау кестесін ұсыну. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ Жөндеуді ұйымдастыру кезінде қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар мен қызметтерді қатаң сақтауды жүзеге асыру қажет, (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ білікті жауапты тұлғалардың болуы, (растайтын құжаттарды ұсыну) олар табиғи ресурстардың ысырабын болдырмауды, топырақ пен атмосфераға зиянды шығарындылардың алдын алуды немесе тазартуды (қоқысты уақтылы шығару және т. б.) қамтуы тиіс.) (құрылыс қоқыстарын және КТҚ қабылдауға арналған шарт), (растайтын құжаттарды, эмиссия қорытындысын ұсыну). Жалпы қауіпсіздік журналын жүргізіңіз. Объект аумағында ағаш-бұта өсімдіктерін араластыруға және өсіп келе жатқан ағаштар мен бұталардың тамыр мойындары мен діңбегін топырақпен толтыруға қол берілмейді. ЕНБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ Өз қызметін денсаулық пен өмірге қауіп төндіретін уақселерде жүзеге асыратын жұмысшылар үшін КТ және ет бойынша жауапты тұлға (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маман) нұсқама жүргізуі қажет. Жұмысшылардың еңбегін қорғау әкімшіліктің қажетті жеке қорғаныс құралдарын (арнайы киім, аяқ киім және басқалар) беруімен, жұмысшыларды ұжымдық қорғау жөніндегі іс-шараларды (қоршаулар, жарықтандыру, қорғау және сақтандыру) құрылғылары мен құрылғылары және т.б.), санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен және орындалатын қызметтердің қолданыстағы нормалары мен сипатына сәйкес құрылғылармен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмысшыларға қажетті еңбек, тамақтану және демалыс жағдайлары жасалуы керек. Өндіріс процесінде ГОСТ және КНЖЕ талаптарын қатаң сақтау. МЕХАНИЗМДЕР МЕН МАШИНАЛАР Көлік қызметін ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестелерін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Қызметтерді орындау кезінде құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс қызметтерін механикаландыру кешенді болуы керек және құрылыс машиналарының, жабдықтардың, Шағын механикаландыру құралдарының, қажетті монтаждау жабдықтарының, құрал-саймандар мен құрылғылардың жиынтығымен жүзеге асырылуы керек. Бетон, монтаждау, тас және басқа да құрылыс қызметтерін орындау үшін қажетті құрылыс-әрлеу машиналарын, жабдықтарды, аспаптарды, технологиялық жабдықтарды қоса алғанда, шағын механикаландыру құралдары орындалатын қызметтер технологиясына сәйкес нормокомплекттерге жинақталуы тиіс. Ақаулы акт Әл-Фараби даңғылы, Қожанов көшесінен Үшкөміров көшесіне дейін (Оңтүстік) № Қызметтердің атауы өлшем бірлігі Саны 1 топырақ 2 топ. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен қызмет көрсету 30,6 2 "көрі күрек" экскаваторлармен үйіндегі траншеяларда топырақты қызмет көрсету, шөміштің сыйымдылығы 0,25 м3, топырақ тобы 2 м3 275,4 3 топырақ 2 топ. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда м3 топырақ беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен қызмет көрсету 30,6 4 траншеялар, шұңқырлар мен шұңқырлар. Қолмен толтыру. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 306 5 қабаттардың жабыны мен негізі: асфальтбетон, цементбетон, киыршық тас. Бөлшектеу м3 18,75 олардың ішінде: 6 құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу т 2 109,375 7 елді мекендерде бортық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 63 281,25 8 сыртқы диаметрі 75 мм полимерлі құбырлардан жасалған құбырлар. 9 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 75х5, 6 мм м 3 030 10 диаметрі 75-80 мм құбырлар, дезинфекциясыз шаю км құбыр 3 11 диаметрі 63-75 MM полимерлі пішінді бөліктер, дәнекерленген қосылымда орнату дана. 50 12 диаметрі 75 мм Муфта 25 дана 13 диаметрі 75 мм үштік 15 дана 14 диаметрі 75 мм бөлу 10 дана 15 Болат қрандарды орнату, диаметрі 75 мм Дана 6 16 диаметрі 75 мм ажыратылатын шарлы Қран 6 дана 17 диаметрі 50 мм-ге дейінгі полимерлі құбырлардан тұратын тарату суару жүйесі, қысу фитингтеріне қосылатын және м құбырының шашыратқыштарын орнататын төсем 3 800 18 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 50х3, 7 мм м 3 743 19 диаметрі 50 мм үштік 60 дана 20 диаметрі 50 мм бөлу 50 дана 21 диаметрі 50 мм Муфта 50 дана 22 өтпелі полиэтилен 50х2мм дана 60 23 кірістіру қысқышы полиэтилен DN50 мм Дана 500 24 штепсель полиэтилен DN50 дана 20 25 Сплинкер SPLU-4 С жуу саптамасы дана 500 26 шаршы-Штуцер 1/2 дана 1 000 27 өте ікемді PE 12,5 мм-30мм дана 10 28 электромагниттік Клапан. Орнату дана 15 29 диаметрі 50 мм электромагниттік Клапан 24V дана 15 30 электромагниттік клапанға арналған Бокс дана 15 31 Декорер дана 30 32 үш жақты қраны бар Манометрлер. Орнату жынтығы 1 33 Манометр жалпы техникалық қысым диапазоны 0 кПа-дан 40 Мпа-ға дейін, дәлдік класы 2,5 DN 60 дана. 1 34 электр қозғалтқышы бар орталықтан тепкіш сорғылар, қондырғының салмағы 0,1 тоннаға дейін. 35 сорғы 7,5 кВт LVR-20.7 дана 1 36 контейнерлерге арналған құрылыс. Т / Дана 2,5 орнату 37 диаметрі 50 мм полимерлі екі қабатты гофрленген құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. 38 диаметрі 25 мм м 1 545 құрылымдалған қабырғасы бар ікемді полипропилен құбыры 39 35 кВ дейінгі Кабель, салмағы 1 м-ден 2 кг-ға дейін, төселген құбырларда, блоктарда және м кабель қораптарында төсеу 1 500 40 күшітік Кабель емес распространяющий жану, саны өмір сүріп, 2, көрнеуі 1 в ГОСТ 31996-2012 маркалы ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 м 1 530 Жалпы шарттар Жөндеу қызметтерін орындау кезінде келесі ережелерді орындау қажет: - Қызметтердің барлық түрлері сапалы және кәсіби түрде орындалуы тиіс. - Сертификатталған және сапалы материалдарды пайдалану, сондай-ақ материалдардың қуаты мен маркаларын (ГОСТ, пайдалану және орнату ережелері) қатаң сақтау. Материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды тасымалдауды, қоймалауды және сақтауды ұйымдастыру стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуге және олардың бүліну, бүліну және ысырап болу мүмкіндігін болғызбауға тиіс. Алдын ала мерзімде қызметтерді орындауды жоспарлау, осыған байланысты жұмыс күшінің түрлерін, көлемі мен мерзімдері мен қозғалысын көрсете отырып, қызметтерді орындау кестесін ұсыну. Шарт жасасу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасын, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ тиісті біліктілігі бар жауапты адамдардың болуын растайтын құжаттарды ұсыну). Өндірістік базаның (меншікті немесе жалға берілетін) болуын растау. Ерекше шарттар: Көрсетілетін қызметтерді орындау кезінде тауар белгілерін, модельдерін, өндірушінің атауын және тауардың шығарылған жерін көрсете отырып, жеткізілетін материалдар мен жинақтаушы жабдықтың сапасын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы міндеттеме. Қызметтерді орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен басқа да тауарлардың маркасын, түрін және басқа параметрлерін келісу туралы міндеттеме. Шартты жасасқаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, қызметтерді орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шарттарын қабылдау туралы келісім, өзгерістер енгізу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады (осы шартты қабылдау жеке құжатта көрсетілсін); Қызметтер аяқталғаннан кейін бүлінген аумақтарды қалпына келтіру жөніндегі міндеттеме (Жасыл аймақ, шекаралар, жолдар мен тротуарлардың асфальт жабыны). "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 21-бабына сәйкес әлеуетті өнім беруші қызметтердің тиісінше орындалуына кепілдік беру үшін өтінімде ұсынуға тиіс (осы шарттарды қабылдау әлеуетті өнім берушінің өтінімінде жекелеген құжаттар (міндеттеме, ниет шарты, кепілдік хат және т.б.) түрінде көрсетілуі тиіс: 1. КТҚ әкетуге және көдеге жаратуға немесе КТҚ көдеге жарату орнының болуына МВО-мен (қоқыс шығаратын ұйыммен) ниет шарты; 2. Сумен жабдықтау көзінің ниеті туралы шарт; 3. Шартты жасасқаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, қызметтерді орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шарттарын қабылдау туралы келісім, өзгерістер енгізу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана мүмкін болады; Бұдан басқа, әлеуетті өнім беруші өтінімде (2-2 - қосымша (техникалық ерекшелік) Не жобалау - сметалық құжаттама/техникалық-экономикалық негіздеме) Тапсырыс беруші жүктеген жоба бойынша сметалық құжаттаманы тіркеуге, сондай-ақ жүктелген сметалық құжаттамаға және техникалық ерекшелікке сәйкес Қызметтерді жүргізу туралы міндеттемені ұсынуға тиіс. Сондай-ақ, "мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 4-бабының 5-тармағына сәйкес сатып алынатын тауарлардағы, көрсетілетін қызметтердегі, көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесін ұлғайту мақсатында әлеуетті өнім берушіге ст сертификатын растайтын құжатты ұсына отырып, жоба бойынша пайдаланылатын материалдар тізбесін (қоса берілген сметаға сәйкес) отандық өндірілген тауарларды сатып алу ниеті шарттарын ұсыну қажет. КЗ. Ұсынылған техникалық ерекшелікке сәйкес отандық әлеуетті тауарлардың тізбесіне қызмет көрсету үшін қажетті материалдардан: 1. Құм, киыршық тас, скрининг, цемент, асфальт, резеңке чиптер, мафтра, металл бұйымдар, лак-бояу бұйымдары, төсеніштер, поребриктер, шам бағаналары "Пп сәйкес.2. мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 238-тармағы, әлеуетті өнім берушінің өтінімі техникалық ерекшелікпен талап етілген мынадай құжаттарды ұсынбау бөлігінде конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп танылды: әлеуетті өнім беруші жоба бойынша пайдаланылатын материалдар тізбесінен (қоса берілген смета мен техникалық ерекшелікке сәйкес) отандық өндірілген тауарларды сатып алу ниеті шарттарын ұсынбаған, оның ішінде: асфальт,мафа, шам бағаналары (бұл ретте растайтын құжат ұсынылмаған - СТ-КЗ сертификаты немесе ұсынылған сертификаттың қолданылу мерзімі аяқталды)."Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңының 27-бабына сәйкес, конкурсқа қатысуға өтінімдердегі мәліметтерді нақтылау мақсатында конкурстық комиссия тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты сұратуға құқылы. Біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісі анықталған жағдайда (оның ішінде жалған ақпарат, мөрлердің бедерлері және т.б.) материалдар тиісті шаралар қабылдау үшін құқық қорғау органдарына (прокуратура органдары және салық төлеушінің тіркелген жері бойынша Мемлекеттік кірістер департаменттерінің Экономикалық тергеу қызметіне) жіберілетін болады. Тыйым салынған: - Құрылыс және тұрмыстық қоқыстарды, құрылыс материалдарын, тротуарлардағы, жасыл аймақтардағы, жолдардың жүріс бөлігіндегі кірді жылжыту, тасымалдау және жинау.
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 13920183-1
Наименование конкурса:	Техническое обслуживание систем водоснабжения/водопровода
Номер лота:	№ 77498036-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	48412391.07
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	48412391.07
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Технические условия Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. Срок выполнения 4 месяца, после регистрации договора в органах Казначейства города Алматы. Ремонт объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации текущего ремонта и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации ремонта и проектах производства работ, разработанных Исполнителем (Генподрядчиком). Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации текущего ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Полное описание методов, используемых при производстве работ; При организации ремонта должны обеспечиваться: согласованная работа всех участников текущего ремонта объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности; выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; Ремонт должен вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ, а также для оптимального выполнения работ Исполнителем должны быть использованы площадки для складирования: временная площадка на месте проведения работ и площадка накопления и подготовки материалов (производственная база) железобетонных и металлических изделий. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов, сроков и движения рабочей силы. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ При организации ремонта необходимо осуществлять строгое соблюдение мероприятий и работы по охране окружающей природной среды, (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.) (договор на прием строительного мусора и ТБО), (предоставить подтверждающие документы, заключение эмиссии). Вести общий журнал по технике безопасности. На территории объекта не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Для рабочих осуществляющих свою деятельность на участках опасных для здоровья и жизни, необходимо проводить инструктаж ответственным лицом по ТБ и ОТ (специалист по технике безопасности и охране труда). Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства строгое соблюдение требования ГОСТ и СНИП. МЕХАНИЗМЫ И МАШИНЫ Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при выполнении работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных и других строительных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. Дефектный акт пр. Аль-Фараби от ул. Ходжаева до ул. Ушкемпирова (юг) № Наименование работ Единица измерения Количество 1 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 30,6 2 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 м3 275,4 3 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 30,6 4 Траншеи, паузы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунта 306 5 Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка м3 18,75 из них: 6 Мусор строительный (механизированная). Погрузка т 2 109,375 7 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т*км 63 281,25 8 Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 75 мм. Укладка в траншее км трубопровода 3 9 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм м 3 030 10 Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфиции км трубопровода 3 11 Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении шт 50 12 Муфта диаметром 75мм шт 25 13 Тройник диаметром 75мм шт 15 14 Отвод диаметром 75мм шт 10 15 Установка кранов стальных, диаметр 75 мм шт. 6 16 Кран шаровый разъемный диаметром 75мм шт 6 17 Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкойждевателей в трубопровода 3 800 18 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм м 3 743 19 Тройник диаметром 50мм шт 60 20 Отвод диаметром 50мм шт 50 21 Муфта диаметром 50мм шт 50 22 Переход полиэтиленовый 50х2мм шт 60 23 Хомут резки полиэтиленовый DN50мм шт 500 24 Заглушка полиэтиленовая DN50 шт 20 25 Сплинker SLPU-4 с промывочным соплом шт 500 26 Угольник-Штуцер 1/2 шт 1 000 27 Сверх-гибкая ПЭ 12,5мм-30мм шт 10 28 Клапан электромагнитный. Установка шт 15 29 Клапан электромагнитный диаметром 50мм 24V шт 15 30 Бокс для электромагнитного клапана шт 15 31 Декордер шт 30 32 Манометры с трехходовым краном. Установка комплект 1 33 Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60 шт. 1 34 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос 1 35 Насос 7.5kw LVR-20.7 шт 1 36 Сооружение для емкостей. Установка т/шт 2,5 37 Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях м 1 500 38 Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм м 1 545 39 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля 1 500 40 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 м 1 530 Общие условия При выполнении работ по ремонту необходимо выполнить следующие мероприятия: - Все виды работ должны выполняться качественно и профессионально. - Использовать сертифицированные и качественные материалы, а также строго соблюдать мощности и марки (ГОСТы, правила использования и установок) материалов. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов и сроков и движения рабочей силы. При заключении договора строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда, мероприятий по охране окружающей среды (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц, имеющих соответствующую квалификацию (предоставить подтверждающие документы). Подтверждение наличия производственной базы (собственной или арендованной). Особые условия: Обязательство о предоставлении копий документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и комплектующего оборудования с указанием товарных знаков, моделей, наименованием производителя и места происхождения товара при выполнении работ. Обязательство о согласовании марки, вида, и других параметров используемых материалов и других товаров при выполнении работ. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с Заказчиком (принятие данного условия отразить в отдельном документе); Обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров). В соответствии со ст.21 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик, для гарантии надлежащего выполнения работ, в заявке должен представить (принятие данных условий должны быть отражены в заявке потенциального поставщика в виде отдельных документов (обязательство, договор намерения, гарантийное письмо и т.д.): 1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО; 2. Договор намерения источника водоснабжения; 3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком; Кроме того, потенциальный поставщик в заявке (Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование) должен прикрепить загруженную Заказчиком сметную документацию по проекту, а также представить обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации. А также, в соответствии с п.5 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», в целях увеличения доли местного содержания в закупаемых товарах, работах, работах, потенциальному поставщику необходимо предоставить договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете) по проекту с предоставлением подтверждающего документа - сертификата СТ-KZ. Согласно представленной технической спецификации, в перечень товаров отечественного производства, из необходимых для работ материалов, входят: 1. Песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, мафы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы "Согласно пп.2, п.238 Правил осуществления государственных закупок, заявка потенциального поставщика признана несоответствующей требованиям конкурсной документации в части непредоставления следующих документов, требуемых технической спецификацией: потенциальным поставщиком не предоставлены договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете и технической спецификации) по проекту, в том числе: асфальт, мафы, фонарные столбы (при этом не предоставлен подтверждающий документ - сертификат СТ-KZ, либо истек срок действия представленного сертификата)." В соответствии со ст.27 Закона РК ""О государственных закупках"" , в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа Конкурсная комиссия вправе запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. В случае, установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям (в том числе, предоставление поддельных актов, отписок печатей и т.д.) материалы будут направлены в правоохранительные органы (органы прокуратуры и службу экономических расследований Департаментов государственных доходов по месту регистрации налогоплательщика) для принятия соответствующих мер. Запрещено: - перемещение, переброска и складирование строительного и бытового мусора, строительных материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог.
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
---	--