

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13918869-1
Конкурстың атауы:	Работы по текущему ремонту здания Казыгуртского районного суда
Лоттың нөмірі:	№ 77453246-OK1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000009
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	33992857.1
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	33992857.1
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі Қазығұрт аудандық сотының ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмысы 1. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар Ғимаратты ағымдағы жөндеу техникалық ерекшелікке №1 қосымша сметалық құжаттама мен ақаулы актіге сәйкес жүргізілуі тиіс. Жұмыстар талаптарға сәйкес орындалуы керек: - ҚНЖЕ 3.01.01-85 "құрылыс өндірісін ұйымдастыру", - ҚР ҚНЖЕ 1.03-05-2001 "құрылыстағы еңбек және қауіпсіздік техникасын қорғау", - ҚНЖЕ 25-80 және ҚНЖЕ 3.03.01.-87"ағаш конструкцияларды өрттен және шіріктен қорғау", - ҚНЖЕ 3.05.01.-91 " Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер. Жұмыстарды ұйымдастыру, өндіру және қабылдау", - ҚР ҚНЖЕ 2.04.02-2001ж. - ҚР ҚН 1.04 - 26.2011 "коммуналдық және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы тұрғын үйлер мен объектілерді қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу", - ҚНЖЕ 3.02-02-2009 "қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар", - ҚР ҚН 8.02-05-2002 "жалпы құрылыс жұмыстары", - ҚР ҚНЖЕ 2.01-19-2004 "құрылыс құрылымдарын коррозиядан қорғау", - ҚР ҚНЖЕ 3.02-06-2009 "шатырлар мен шатырлар", - ҚН 481-75 "екі қабатты терезелерді жобалау, монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық", - ҚР ҚН 1.03-00-2011 "құрылыс өндірісі, кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", - МСН 3.02-05-2003 "Халықтың аз қозғалатын топтары үшін ғимараттар мен құрылыстардың қолжетімділігі". - ҚР ҚНЖЕ-де көзделмеген жағдайларда тиісті мемлекеттік стандарттардың, сондай-ақ белгіленген тәртіппен бекітілген және енгізілген басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау қажет. Барлық жұмыстар қолданыстағы нормаларға, ережелерге, стандарттарға, сондай-ақ жобалау мен құрылысты регламенттейтін ҚР нормативтік актілеріне сәйкес орындалуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы норма Қазығұрт аудандық сотының ғимаратын ағымдағы жөндеу мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы. 2.Жұмыс өндірісі шарттары - Мердігер шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде Тапсырыс берушіге баға ұсынысына және ақаулы актіге сәйкес жұмыстардың құнына өз сметалық құжаттамасын ұсынады, сондай-ақ жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге енгізеді. - Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне немесе өз қызметкерлерінің денсаулығына залал келтірумен немесе залал келтірумен, сондай-ақ шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын өз қызметкерлерінің қаза болуымен байланысты барлық тәуекел үшін жауапты болады. - Мердігер объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасына толық жауап береді. - Мердігер Тапсырыс берушінің алдында мердігермен жасалған шарт негізінде өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Шарттың шеңберінде жұмыстың бөліктерін орындайтын басқа да адамдардың ісәрекеттері мен олқылықтары үшін жауапты болады. - Тапсырыс беруші жұмысты немесе дизайнды тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе құрылым ақаулы болып шықса, мердігер ақауды түзетеді жұмыс немесе құрылымды өз есебінен ауыстырады. - Мердігер ақаулар туралы хабарлама алып, ақауды 5 күнтізбелік күн ішінде жоюға міндетті. - Мердігер барлық жеткізілетін материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты. - Жеткізу тек мердігердің атына ғана жүзеге асырылады, ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге жіберілмеуі керек. - Жұмыстардың орындалуы, олардың сапасы мен ағымдағы жөндеу мерзімдері ҚР Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. - Ғимаратқа жіберу монтаждау жұмыстарын жүзеге асыратын қызметкерлердің жеке куәліктерін ұсына отырып жүргізіледі. - Ғимаратты ағымдағы жөндеуге пайдаланудың кепілдік кезеңі қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 2 жыл болуы тиіс. Егер пайдалану кепілдіктері кезеңінде мердігердің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, оны жоюға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейді, кепілдік мерзімі сәйкесінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады. - Мердігер жұмысты шарт бойынша орындау үшін қажетті өз күшімен, құралдармен, құралдармен және материалдармен орындауы тиіс. Ағымдағы жөндеу аяқталғаннан кейін жеткізуші жүргізілген жұмыстардан туындаған қоқыстарды өзімен бірге алып тастауы тиіс. - Шартты қазынашылық органдарында тіркегеннен кейін жұмыстарды орындау мерзімі 30 күнтізбелік күн. 3. Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. Барлық материалдарға сертификаттар ұсынылады. Мердігер Тапсырыс берушімен қолданылатын материалдар мен жұмыстарды жүргізу технологиясын келісуге міндетті. Тапсырыс беруші кез келген уақытта жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде орындалатын жұмыстардың, қолданылатын материалдардың сапасын тексере алады. 4.Жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау ҚР ҚНЖЕ сәйкес 1.03-06-2002. ҚР ДС 218-35-04 қабылдауды Тапсырыс беруші жүзеге асырады.
--	---

Өлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Өлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Туркестанской области"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 13918869-1
Наименование конкурса:	Работы по текущему ремонту здания Казыгуртского районного суда
Номер лота:	№ 77453246-OK1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000009
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	33992857.1
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	33992857.1
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемых работ Текущий ремонт здания Казыгуртского районного суда 1. Требования к выполнению работ Текущий ремонт здания должен производиться в соответствии со сметной документацией и дефектным актом Приложение №1 к технической спецификации. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», - СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве», - СНиП 25-80 и СНиП 3.03.01.-87 «Защита деревянных конструкций от возгорания и гниения», - СНиП 3.05.01.-91 «Внутренние санитарно-технические системы. Организация, производство и приемка работ», СНиП РК 2.04.02-2001г. - СН РК 1.04-26.2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых зданий и объектов коммунального и социальнокультурного назначения», - СНиП 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», - СН РК 8.02-05-2002 «Общестроительные работы», - СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии», - СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли», - СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов», - СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство, организация строительства предприятий, зданий и сооружений», - МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». - В случаях, не предусмотренных СНиП РК, следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, а также других действующих нормативных документов, утвержденных и введенных в установленном порядке. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами РК, регламентирующими проектирование и строительство, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Республики Казахстан. Текущий ремонт здания Казыгуртского районного суда Республики Казахстан осуществляется по адресу: Казыгуртский район, с.Казыгурт. 2. Условия производство работ - Подрядчик в течение 5-х календарных дней с момента регистрации Договора в органах Казначейства предоставляет Заказчику свою сметную документацию на стоимость работ согласно ценовому предложению и дефектного акта, также вносит на согласование график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. - Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а так же гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения договора. - Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за действия и упущения своих работников, а так же других лиц выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком. - Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работу или заменяет конструкцию за свой счет. - Подрядчик обязан, получив уведомление о дефектах устранить Дефект в течение 5 календарных дней. - Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования. - Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика, ни какие поставки не должны быть адресованы Заказчику. - Выполнение работ, их качество и сроки текущего ремонта должны соответствовать требованиям Гражданского Кодекса РК. - Допуск в здание будет производиться с предоставлением удостоверений личности сотрудников, осуществляющих монтажные работы. - На текущий ремонт здания гарантийный период эксплуатации должен составлять не менее 2 года с даты подписания акта приемочной комиссии. Если в период гарантий эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика не позволяющие продолжать эксплуатацию до устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. - Подрядчик должен выполнить работы своими силами, средствами, инструментами и материалами необходимыми для выполнения работ по договору. После завершения текущего ремонта, Поставщик должен убрать за собой мусор возникших от проведенных работ. - Срок выполнения работ 30 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства. 3. Требования к качеству применяемых материалов Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. На все материалы представляются сертификаты. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы и технологию ведения работ. Заказчик в любое время может проверить качество выполняемых работ, применяемых материалов, во время проведения ремонтных работ. 4.Контроль качества и приемка работ Согласно СНиП РК 1.03-06-2002, ПР РК 218-35-04 приемка осуществляется Заказчиком.
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
---	--