

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақмола облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақмола облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13920997-1
Конкурстың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес ұсақ мүйізді және ірі қара мал мен түйе үшін тегтер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76132212-OK1
Лоттың атауы	Бирка
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	222929.900.000112
Тауардың атауы*:	Бирка
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	319198
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	80.36
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	25650751.28
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абай көшесі, 89
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3480-2019
Тауар жана, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	3

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруге арнаған аспалы құлақ сырғаларының техникалық сипаттамалары (ұсақ қара мал, шошқа) Ұсақ ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіруге арналған аспалы құлақ сырғалары (ұсақ қара мал, шошқа) Жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар Ірі ауыл шаруашылық жануарларының құлағына ілінетін аспалы сырғалар және ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-1/68 бұйрығымен бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар), сондай - ақ Қазақстан Республикасы КР СТ 3480-2019 ұлттық стандартының (бұдан әрі-ұлттық стандарт) техникалық талаптарында көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс). Жеткізуші ашық конкурсқа қатысқан кезде КР СТ 3480-2019 тауардың сәйкестік сертификатын және/немесе Қағидалардың 4-қосымшасының 2-тармағына сәйкес нотариалды куәландырылған аударым қосымшасымен ICAR сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс. Сонымен қатар, ұсақ қара малды, шошқаларды сәйкестендіру үшін жеткізілетін бұйымдар (құралдар) әрбір партиясы жеткізушінің қаражаты есебінен аккредиттелген зертхананың сынақ хаттамасымен бірге болуы тиіс. Гофрленген әрбір қорапқа тасымалдау кезінде жуылмайтын таңбалар қойылады: Өнімнің атауы, сауда маркасы, өндірушінің елі, кәсіпорын және оның заңды мекенжайы, қораптың өлшемдері, қораптың салмағы, түрі, ауыл шаруашылығы жануарларының түрі, қаптамадағы аспалы сырғалар саны, шығарылған күні, партия нөмірі, сондай-ақ аспалы сырғалардың нөмірлерінің бастапқы және аяқталу сандары. Ірі ауыл шаруашылық жануарларын (ІҚМ және түйелер) сәйкестендіруге арналған аспалы сырғалар 2000 дана жиынтығына аппликатордың (биркачтың) 1 (бір) данасы қоса берілуі тиіс. Жеткізушінің ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінде міндетті түрде тауардың атауы туралы ақпаратты (маркасын, моделін, түрін және/немесе тауар таңбасын не қызмет көрсету белгісін және т.б., кепілдік мерзімін көрсете отырып) көрсетуге тиіс. Сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы ұлттық стандарттың талаптарына сәйкес: ірі қара мал мен түйелерге арналған аспалы сырғаның негізгі элементінің (бет планкасының) ұзындығы бойынша кемінде 25 мм және ені бойынша кемінде 25 мм сәйкес келуі тиіс. Ұсақ қара мал мен шошқаға арналған аспалы сырғаның артқы жолағының ұзындығы мен ені бойынша өлшемдері ұзындығы бойынша кемінде 25 мм, ені бойынша кемінде 25 мм сәйкес келуі тиіс. Бекіту механизміне қойылатын талаптар ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіруге арналған аспалы құлақ сырғаларының артқы жағының ішкі жағында қатты сақина тәрізді тікенек ұшы, ілмекті жапсырманың алдыңғы жағының ішкі жағында сақина немесе басқа нысандағы тығыздағышы бар, оны ашу кезінде аспалы құлақ сырғасының бұзылуын қамтамасыз ететін болуы тиіс. Аспалы құлақ сырғаларын бекіту жануардың құлағына сапалы және жеңіл перфорация жасауға мүмкіндік беретін артқы жолақ ұшының ұшымен және бекіткіштің ішіндегі ұштың ұшын ұстап тұратын алдыңғы жолақ бекіткішімен жүргізілуі тиіс. Аспалы құлақ сырғаларын бекіту механизмі сыртқы орта температурасының минус 23°С-тан 55°С-қа дейін ауытқуына төзімді болуы керек. Орнатқаннан кейін сырға тегінің ұшы тығыз бекітілуі тиіс. Аспалы сырғаны бекітудің тиекті тетігі бекітілгеннен кейін планканың беткі және артқы бөлігінің планканың өз салмағының есебінен еркін айналуын қамтамасыз етуі тиіс. Тесіктің диаметрі мен тікенек (шпик) өлшемдері аппликатор шыбығының диаметрі мен ұзындығына нақты сәйкес келуі керек. Аспалы сырғаның конструкциясы жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян келтірмейтіндей болуы керек және қолайсыздық (жануардың денесінде жаралар пайда болмас үшін шеттері мен бұрыштары дөңгелектенуі керек). Аспалы сырғаның бекіту механизмінің конструкциясы мен орындалуы металл элементтердің қолданылуын болдырмайтын Полимерлі материалдан жасалуы тиіс, сондай-ақ қайта пайдалану мүмкіндігін болғызбауы тиіс, ашық жайылымдарда немесе жабық мал шаруашылығы үй-жайларында пайдалану кезінде сәйкестендіру құралдары (бұйымдары) жануардың бүкіл өмір бойы сақталуы тиіс, оның ішінде сыртқы орта температурасының минус 23°С-тан 55 °С-қа дейінгі диапазоннда осы тік және көлденен созылу сынағы кезінде аспалы бирканы бекіту элементінің бұзылуын қамтамасыз ету арқылы оны ашқан кезде орнатылады сәйкестендіру нөмірін, штрих-кодты визуалды және машиналық оқу. Сыртқы көрінісіне қойылатын талаптар. Аспалы сырғаларға келесі сипаттамаларға сай болуы керек: - сыртқы әсерлерге төзімді және жануардың бүкіл өміріне жеткілікті болуы. - қайта пайдалануға жарамсыз; - жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян келтірмейтін және ыңғайсыздық тудырмайтын; - өшірілмейтін жазулар болуы керек; - сары түсті болуы; - сақтау және пайдалану кезінде деформацияланбайтын, көзге көрінетін шайылмайтын ластанудан таза, раковиналардан, бөгде қоспалардан, түйнек қабаттарынан, сызаттардан, бөртпелерден және т.б. ақаулар болмауы керек. Аспалы құлақ сырғалардың әрбір жолағының ішкі жағында анық оқу үшін шығарылған күні (айы мен жылы) және құлақ сырғаларының жасаушысының арнайы белгі (сауда белгісі, логотип, бренд) салынуы тиіс. Топсаның бояуы біркелкі болуы керек, әр түрлі реңктер нормаланбайды. Бояғыштың құлақ сырғалардан көшуіне жол берілмейді. Сәйкестендіру нөмірі өшірілмейтін, қанық, қара түске жақын, анық, өмір бойы жақсы оқылатын болуы керек. Жеке нөмір қолданылатын жерде аспалы құлақ сырғалардың беті түзу және тегіс болуы керек. Сәйкестендіру құралдарын (бұйымдарын) таңбалау. Ұсақ қара мал мен шошқалар бір визуалды Ілмек белгісімен анықталады: - сәйкестендіру нөмірлерімен белгіленеді ауыл шаруашылығы жануарларына жеке нөмір беру талаптары; - аспалы құлақ сақинасы тақтасының алдыңғы жағында орналасуы керек белгіленген тәртіппен кодталған жануардың толық сәйкестендіру нөмірін көрсететін штрих-код; Сәйкестендіру нөмірі визуалды қабылдау үшін қаріппен және сканер арқылы оқуға арналған штрих-код ретінде жазылуы керек. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін сатып алынатын бұйымдардың (құралдардың) үлгілері - аспалы биркалар сайтта жарияланады www.icar.org ICAR жануарлардың тиісті түрлеріне (ұсақ қара мал, шошқа) арналған ICAR сертификатталған машинада оқылатын аспалы сырғалар кестесінде; Ұсақ ауыл шаруашылық жануарларына арналған аспалы құлақ сырғалары келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек: Функционалдық сипаттамалары: жануардың құлағына бекітілгеннен кейін аспалы құлақ сырғалары оған зиян тигізбейтін; Пайдалану сипаттамалары: оларды қайта пайдалануға жол берілмейді; Техникалық сипаттамалары: Аспалы құлақ сырғалардың артқы жағының ішкі жағында қатты сақина тәрізді тікенек ұшы және аспалы құлақ сырғалардың алдыңғы жағының ішкі жағында тығыздағыш сақина бар, ол аспалы құлақ сырғалардың шешілу кезінде бұзылуын қамтамасыз етеді; Сапалық сипаттамалары: Полимерлі материалдан жасалған және сыртқы әсерлерге төзімді, өшірілмейтін жазулары бар және жануардың бүкіл өмірінде оңай оқылады; Ұсақ жануарларға арналған аспалы құлақ сырғалардың кепілдік мерзімі: ауыл шаруашылығы жануарының бүкіл өмір бойы (Ережеге сәйкес). Толық сипаттамасы: сары. Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларына арналған аспалы құлақ сырғалардың: Қағиданың 3 - тармағына сәйкес ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі аспалы құлақ сырғалардың алдыңғы бөлігінің сыртқы жағында, жануардың реттік нөмірі-артқы бөліктің сыртқы жағында жазылуы тиіс; штрих-код топсаның алдыңғы бөлігінің сыртында орналасқан. Штрих-кодта он төрт таңбамен кодталған □ □ □ 1-қосымшаға сәйкес цифрлық кодтарды пайдалана отырып, жануардың жеке нөмірі Ережелеріне сәйкес. Жеке және реттік нөмірлердің, штрих-кодтың орналасуы Қағидалардың 4-қосымшасының 2-суретінде көрсетілген; өндірушінің сауда маркасы (сауда белгісі) және ілмекті белгінің әрбір бөлігінде өндірілген күні (айы, жылы). Ескертпе: □ жануардың жеке нөмірінің он төрт нышаны: алғашқы үш нышан - Қазақстан Республикасының цифрлық коды (ISO - Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымға сәйкес Қазақстан Республикасының коды 398); төртінші және бесінші нышандар - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрлық коды; алтыншы нышан - жануар түрінің цифрлық коды; жетіншіден он төртінші таңбалар-жануардың реттік нөмірі. Ұсақ ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған аспалы құлақ сақина нысандары мен өлшемдері Қағидалардың 4-қосымшасының 2-суретіне сәйкес келуге тиіс. Ескерту: бір ауыл шаруашылығы жануарының құлағына ілінетін аспалы сақинасы жиынтығы мыналардан тұрады: Ауыл шаруашылығы жануарлары үшін (ҰҚМ, шошқалар) он құлағына жеке нөмірі бар бір ілмелі белгіден. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде: ҰҚМ - 319 198 дана. Жеткізілетін тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес регламенттерде, ережелерде стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. Тауарды жеткізу орны: Көкшетау қаласы, Ақмола облысы, Қазақстан Республикасы.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Акмолинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Акмолинской области"
№ конкурса:	№ 13920997-1
Наименование конкурса:	Приобретение ушных бирок для мелко-рогатого и крупно-рогатого скота, и верблюдов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 76132212-OK1
Наименование лота:	Бирка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	222929.900.000112
Наименование товара*:	Бирка
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	319198
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	80.36
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	25650751.28
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу
Место поставки товара*:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Абая, 89
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3480-2019
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	3

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Технические характеристики навесных ушных бирок для идентификации сельскохозяйственных животных (мелкий рогатый скот, свиньи) Навесные бирки на ухо для идентификации мелких сельскохозяйственных животных (мелко рогатый скот, свиньи) Общие требования для поставщика Навесные бирки на ухо для сельскохозяйственных животных и индивидуальные номера сельскохозяйственных животных должны соответствовать Правилам идентификации сельскохозяйственных животных (далее - Правила), утвержденным Приказом Министра сельского хозяйства РК от 30 января 2015 года №7-1/68, а также требованиям, указанным в технических требованиях Национального стандарта СТ РК 3480-2019 Республики Казахстан (далее - Национальный стандарт). Поставщик при участии в открытом конкурсе должен предоставить сертификат соответствия товара СТ РК 3480-2019 и/или согласно пункту 2 приложения 4 Правил предоставить сертификат соответствия ICAR с приложением точного нотариально заверенного перевода. Вместе с тем, каждая партия средств (изделий), поставляемая для идентификации мелкого рогатого скота, свиней должна сопровождаться протоколом испытаний аккредитованной лаборатории за счет средств поставщика. На каждую коробку, гофрированную в которую фасуются навесные бирки наносят маркировку не стирающиеся при транспортировке содержащую: наименование продукции, торговую марку, страна производителя, предприятия и его юридический адрес, размеры коробки, вес коробки, тип, вид, сельскохозяйственных животных, количество навесных бирок в упаковке, дату изготовления, номер партии, а также начало и конец нумерации бирок. К 2000 комплектам навесных бирок для идентификации мелких сельскохозяйственных животных (МРС и свиней должна быть приложена 1(одна) штука аппликатора (биркача). Поставщик в технической спецификации предлагаемого товара в обязательном порядке должен указать информацию о наименовании товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д., гарантийного срока). Техническое описание закупаемого товара согласно требованиям Национального стандарта: размер основного элемента (лицевая планка) бирки для мелко рогатого скота и свиней, должен соответствовать по длине не менее 25 мм и по ширине не менее 25 мм. Размеры тыльной планки навесной бирки для крупно рогатого скота и верблюдов по длине и ширине должны соответствовать по длине не менее 25 мм, по ширине не менее 25 мм. Расстояние светового просвета между шипом и частью с отверстием закрытой навесной бирки должно составлять не менее 8 мм. Требования к креплению навесные ушные бирки для идентификации сельскохозяйственных животных на внутренней стороне тыльной части бирки должны иметь твердый кольцеобразный наконечник шипа, на внутренней стороне лицевой части навесной бирки с уплотнителем в виде кольца или иной формы, обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании. Крепление навесных бирок должно производиться заостренным наконечником шипа тыльной планки, позволяющим сделать качественную и легкую перфорацию уха животного, и фиксатором лицевой планки, удерживающим заостренный наконечник шипа внутри фиксатора. Механизм крепления навесных бирок должен быть устойчивым к колебанию температур внешней среды от минус 23°С до 55°С. После установки наконечник шипа навесной бирки должен плотно фиксироваться. «Продавливание» наружу и «слипание» частей навесной бирки должны быть исключены. Запорный механизм крепления навесной бирки, после фиксации и крепления должен обеспечивать свободное вращение лицевой и тыльной части планок за счет собственного веса стороны планки. Диаметр отверстия и размеры шипа навесной бирки должны четко соответствовать диаметру и длине шипа аппликатора. Конструкция навесной бирки должна быть такой, чтобы после крепления к животному она не причиняла ему вреда и дискомфорта (края и углы должны быть округлыми во избежание нанесения ран на теле животного). Конструкция и исполнение запорного механизма навесной бирки должны быть изготовлены из полимерного материала исключая применение металлических элементов, а также должны исключать возможность повторной установки навесной бирки при ее размыкании, путем обеспечения разрушения элемента крепления навесной бирки, в том числе при осевом и поперечном растягивающем испытании в диапазоне температур внешней среды от минус 23°С до 55 °С. Средства (изделия) идентификации при использовании на открытых пастбищах или в закрытых животноводческих помещениях в течение всей жизни животного должны сохранять визуальное и машинное чтение идентификационного номера, штрихового кода. Требования к внешнему виду. Навесные бирки должны: - быть устойчивые к внешнему воздействию и легко считываться в течение всего жизненного срока животного. - исключать повторное использование; - быть такой конструкции, которая после крепления к животному не причиняет ему вреда и дискомфорта; - иметь нестираемые надписи; - быть желтого цвета; - не деформироваться при хранении и использовании. Навесная бирка не должна иметь видимые невооруженным взглядом трещины, раковины, недоливы, расслоения, бугристые наслоения, царапины, заусеницы и т. п. На поверхности навесных бирок не должно быть несмываемых загрязнений, инородных включений, а также других дефектов, ухудшающих качество навесной бирки. На внутренней стороне каждой планки визуальных навесных бирок должна быть нанесена для отчетливого чтения дата изготовления (месяц и год) и специальный знак (торговая марка, логотип, бренд) однозначно позволяющий установить изготовителя навесной бирки. Окрасивание навесной бирки должно быть равномерным, разнооттеночность не нормируется. Миграция красителя из навесной бирки не допускается. Идентификационный номер должен быть нестираемым, насыщенного, близкого к черному цвету, четким, превосходно читаемым на протяжении всего срока службы. В том месте, где нанесен индивидуальный номер, поверхность навесной бирки должна быть ровной и гладкой. Маркировка средств (изделий) идентификации. Мелкий рогатый скот и свиньи идентифицируется одной визуальной навесной биркой: - маркируются идентификационными номерами в соответствии с требованиями присвоения индивидуальных номеров сельскохозяйственным животным; - на лицевой стороне планки навесной бирки должен располагаться штриховой код, отображающий полный идентификационный номер животного, закодированный в установленном порядке; Идентификационный номер должен быть нанесен с помощью шрифта для визуального восприятия и в виде штрихового кода для чтения с помощью сканера. Образцы закупаемых изделий (средств) для проведения идентификации сельскохозяйственных животных - навесных бирок опубликовываются на сайте www.icar.org ICAR в таблице машиночитаемых навесных бирок сертифицированных ICAR для соответствующих видов животных (крупного рогатого скота, верблюдов); Навесные бирки на ухо для мелких сельскохозяйственных животных должны соответствовать следующим характеристикам: Функциональные характеристики: конструкция навесных бирок после крепления на ухо животного не причиняет ему вреда; Эксплуатационные характеристики: исключается их повторное использование; Технические характеристики: имеют твердый кольцеобразный наконечник шипа на внутренней стороне тыльной части навесной бирки и уплотнительное кольцо на внутренней стороне лицевой части навесной бирки, обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании; Качественные характеристики: изготовлены из полимерного материала и устойчивы к внешним воздействиям, имеют нестираемые надписи и легко считываются в течение всего жизненного срока животного; Гарантийный срок навесных бирок для крупных животных: в течение всей жизни сельскохозяйственного животного (согласно Правил). Полное описание: желтого цвета. На навесные бирки на ухо для мелких сельскохозяйственных животных должны быть нанесены: индивидуальный номер сельскохозяйственного животного в соответствии с пунктом 3 Правил на внешней стороне лицевой части навесной бирки, порядковый номер животного - на внешней стороне тыльной части; штрих - код на внешней стороне лицевой части навесной бирки. В штрих-коде закодирован четырнадцатью символами □□ индивидуальный номер животного с использованием цифровых кодов согласно приложению 1 к Правилам. Расположение индивидуального и порядкового номеров, штрих-кода указано на рисунке 2 приложения 4 Правил; торговая марка (торговый знак) производителя и дата производства (месяц, год) на каждой части навесной бирки. Примечание: □ четырнадцать символов индивидуального номера животного представляют собой: первые три символа - цифровой код Республики Казахстан (398 - код Республики Казахстан согласно ISO - Международной организации по стандартизации); четвертый и пятый символы - цифровой код области, города республиканского значения, столицы; шестой символ - цифровой код вида животного; с седьмого по четырнадцать символы - порядковый номер животного. Формы и размеры навесных бирок для проведения идентификации мелких сельскохозяйственных животных должны соответствовать рисунку 2 Приложения 4 Правил. Примечание: Комплект навесных бирок на ухо одного сельскохозяйственного животного состоит: Для сельскохозяйственных животных (МРС, свиней) из одной навесной бирки с индивидуальным номером на правое ухо. Срок поставки товара: с момента регистрации Договора в органах казначейства в течении 20 календарных дней в количестве: МРС - 319 198 штук. Предоставление документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям, установленным регламентами, положениями стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Место поставки товара: город Кокшетау, Акмолинская область, Республика Казахстан.
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).