

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	74250515
Лоттың атауы	Бульдозер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	289221.300.000002
Тауардың атауы*:	Бульдозер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	35714285
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	35714285
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Тауарларды жеткізу мерзімі*:	в течении 20 календарных дней
Тауарларды жеткізу орны*:	Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Смирново а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	Салмағы, кг кем дегенде 17000. Жалпы өлшемдері: Ұзындығы мм кемінде 5100, ені жоқ 2300 мм-ден аз, биіктігі 3200 мм-ден кем емес қозғалтқыш: Түрі Турбо зарядталған дизель цилиндрлер саны емес 6-дан астам. Цилиндрлердің орналасуы кірістірілген инъекция тікелей су салқындату жүйесі отын Қуаты, кВт / а. к. 120 кВт кем емес 160 л. с. кемінде 1850 айн/мин. Жұмыс көлемі, л кем емес 9,7. TIER -2 экологиялық стандарты беріліс: түрі Гидромеханикалық беріліс қорабы (жүктеме астында ауысу). Жүріс бөлігі: түрі-жартылай қатты, тепе-теңдік түрі. Қолдау роликтері (бірге 2 данадан аспайды . Тірек роликтер (бірге кемінде 6 дана аяқ киім Саны шынжыр табанда (әр жағынан) кемінде 37 дана Шынжыр табанды аяқ киімнің ені кемінде 510 мм Пышак; түзу түрі. Пышақтың өлшемдері емес 3400 мм-ден аз*1100 мм. Пышақтың максималды тереңдеуі кем емес 540 мм. пышақты көтерудің максималды биіктігі жоқ 1070 мм-ден аз . Пышақты басқару-джостик. Гидравликалық бактың көлемі кемінде 100 л. жыл 2024 жылдан кем емес шығарылымдар.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Салмағы, кг кем дегенде 17000. Жалпы өлшемдері: Ұзындығы мм кемінде 5100, ені жоқ 2300 мм-ден аз, биіктігі 3200 мм-ден кем емес қозғалтқыш: Түрі Турбо зарядталған дизель цилиндрлер саны емес 6-дан астам. Цилиндрлердің орналасуы кірістірілген инъекция тікелей су салқындату жүйесі отын Қуаты, кВт / а. к. 120 кВт кем емес 160 л. с. кемінде 1850 айн/мин. Жұмыс көлемі, л кем емес 9,7. TIER -2 экологиялық стандарты беріліс: түрі Гидромеханикалық беріліс қорабы (жүктеме астында ауысу). Жүріс бөлігі: түрі-жартылай қатты, тепе-теңдік түрі. Қолдау роликтері (бірге 2 данадан аспайды). Тірек роликтер (бірге кемінде 6 дана аяқ киім Саны шынжыр табанда (әр жағынан) кемінде 37 дана Шынжыр табанды аяқ киімнің ені кемінде 510 мм Пышақ; түзу түрі. Пышақтың өлшемдері емес 3400 мм-ден аз*1100 мм. Пышақтың максималды тереңдеуі кем емес 540 мм. пышақты көтерудің максималды биіктігі жоқ 1070 мм-ден аз. Пышақты басқару-джостик. Гидравликалық бактың көлемі кемінде 100 л. жыл 2024 жылдан кем емес шығарылымдар.
Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	Техниканы баптау және пайдалануға беру
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Көлік құралы сәйкес келуі керек қолданыстағы техникалық регламенттің талаптары Кеден одағының КО ТР 010/2011 "қауіпсіздік туралы машиналар мен жабдықтар". Жеткізуші керек қажетті құжаттар пакетін ұсыну техниканы аумақтық органдарда тіркеу қозғалыс қауіпсіздігі, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Отдел экономики и финансов акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
Номер лота	74250515
Наименование лота:	Бульдозер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	289221.300.000002
Наименование товара*:	Бульдозер
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	35714285
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	35714285
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течении 20 календарных дней
Место поставки товара*:	Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Масса, кг не менее 17000. Габаритные размеры: Длина мм не менее 5100, Ширина не менее 2300 мм, высота не менее 3200 мм Двигатель: Тип дизель с турбонаддувом Количество цилиндров не более 6. Расположение цилиндров рядное Впрыск топлива прямой Система охлаждения водяная Мощность, кВт/л.с. не менее 120 кВт не менее 160 л.с. не менее 1850 об/мин. Рабочий объем, л не менее 9,7. Экологический стандарт TIER -2 Трансмиссия: Тип гидромеханическая трансмиссия (переключение под нагрузкой). Ходовая часть: Тип – полужесткая, балансирующего типа. Поддерживающие катки (с каждой стороны) не более 2 шт . Опорные катки (с каждой стороны) не менее 6 шт Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) не менее 37 шт Ширина башмаков гусеничной ленты не менее 510 мм Отвал: Тип прямой. Размеры отвала не менее 3400 мм*1100 мм. Максимальное заглубление отвала не менее 540 мм. Максимальная высота подъема отвала не менее 1070 мм . Управление отвалом -джостик. Объем гидравлического бака не менее 100 л. Год выпуска не менее 2024 года.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Масса, кг не менее 17000. Габаритные размеры: Длина мм не менее 5100, Ширина не менее 2300 мм, высота не менее 3200 мм Двигатель: Тип дизель с турбонаддувом Количество цилиндров не более 6. Расположение цилиндров рядное Впрыск топлива прямой Система охлаждения водяная Мощность, кВт/л.с. не менее 120 кВт не менее 160 л.с. не менее 1850 об/мин. Рабочий объем, л не менее 9,7. Экологический стандарт TIER -2 Трансмиссия: Тип гидромеханическая трансмиссия (переключение под нагрузкой). Ходовая часть: Тип – полужесткая, балансирующего типа. Поддерживающие катки (с каждой стороны) не более 2 шт . Опорные катки (с каждой стороны) не менее 6 шт Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) не менее 37 шт Ширина башмаков гусеничной ленты не менее 510 мм Отвал: Тип прямой. Размеры отвала не менее 3400 мм*1100 мм. Максимальное заглубление отвала не менее 540 мм. Максимальная высота подъема отвала не менее 1070 мм . Управление отвалом -джостик. Объем гидравлического бака не менее 100 л. Год выпуска не менее 2024 года.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Наладка и ввод в эксплуатацию техники
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Транспортное средство должно соответствовать требованиям действующего технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Поставщик должен предоставить пакет документов необходимый для регистрации техники в территориальных органах безопасности движения, инструкцию по эксплуатации на русском языке

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).