

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13934615-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77340410-3ЦП2
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сипаттамасы және сипаттамалары Andeli cjh2-D40 AC 220V контакторы (КМИ-34010 аналогы) Кернеуі 50 Hz 660 V с дейінгі айнымалы ток желісінде үш фазалы, қысқа тұйықталған роторлы асинхронды электр қозғалтқыштарын іске қосуға, тоқтатуға және кері айналдыруға арналған. Жылу релесі бар жиынтықта контактор электр қозғалтқыштарын шамадан тыс жүктемелердің жол берілмейтін ұзақтығынан және фазалардың бірі үзілген кезде пайда болған токтардан қорғауды жүзеге асырады. Cjh2 контакторы тұрғын үй және жалпы өндірістік нысандарда кеңінен қолданылады. Ол резервті автоматты енгізу жүйелерінде (АВР), жарықтандыруды, желдетуді, пештерді, сорғыларды, крандарды және басқа жабдықтарды қосу және өшіру үшін қолданылады. Бренд.....Andeli Мақала.....CJX2-D40 AC 220V Негізгі бірлік.....дана Қаптамада.....20 Номиналды кернеу.....220V Номиналды ток.....40A Үлгі.....CJX2-D40 Қаптама түрі.....Картон қорап Салмақ.....1.3 кг Кепілдік.....1 жыл
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116673100, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Шалқар а. Ш.Иманбаева 5
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күнен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түйістіргіш электр магнитті Сипаттамасы және сипаттамалары Andeli cјx2-D40 AC 220V контакторы (KMI-34010 аналогы) Кернеуі 50 Hz 660 V с дейінгі айнымалы ток желісінде үш фазалы, қысқа тұйықталған роторлы асинхронды электр қозғалтқыштарын іске қосуға, тоқтатуға және кері айналдыруға арналған. Жылу релесі бар жиынтықта контактор электр қозғалтқыштарын шамадан тыс жүктемелердің жол берілмейтін ұзақтығынан және фазалардың бірі үзілген кезде пайда болған токтардан қорғауды жүзеге асырады. Cјx2 контакторы тұрғын үй және жалпы өндірістік нысандарда кеңінен қолданылады. Ол резервті автоматты енгізу жүйелерінде (ABP), жарықтандыруды, желдетуді, пештерді, сорғыларды, крандарды және басқа жабдықтарды қосу және өшіру үшін қолданылады. Бренд.....Andeli Мақала.....CJX2-D40 AC 220V Негізгі бірлік.....дана Қаптамада.....20 Номиналды кернеу.....220V Номиналды ток.....40A Үлгі.....CJX2-D40 Қаптама түрі.....Картон қорап Салмақ.....1.3 кг Кепілдік.....1 жыл
---	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13934615-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 77340410-3ЦП2
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Описание и характеристики Контактор ANDELI CJX2-D40 AC 220V (аналог КМИ-34010) Предназначен для пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока с напряжением до 660 V с частотой 50 Hz. В комплекте с тепловыми реле, контактор осуществляет защиту электродвигателей от недопустимой продолжительности перегрузок и от токов, возникших при обрыве одной из фаз. Контактор CJX2 широко используется как в жилых, так и в общепромышленных объектах. Применяется в системах автоматического ввода резерва (АВР), для включения и отключения освещения, вентиляции, печей, насосов, кранов и другого оборудования. Бренд.....Andeli Артикул.....CJX2-D40 AC 220V Базовая единица.....шт В упаковке.....20 Номинальное напряжение.....220V Номинальный ток.....40A Модель.....CJX2-D40 Тип упаковки.....Картонная коробка Вес.....1.3кг Гарантия.....1 год
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116673100, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Шалкар Ш.Иманбаева 5
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор электромагнитный Описание и характеристики Контактор ANDELI CJX2-D40 AC 220V (аналог КМИ-34010) Предназначен для пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока с напряжением до 660 V с частотой 50 Hz. В комплекте с тепловыми реле, контактор осуществляет защиту электродвигателей от недопустимой продолжительности перегрузок и от токов, возникших при обрыве одной из фаз. Контактор CJX2 широко используется как в жилых, так и в общепромышленных объектах. Применяется в системах автоматического ввода резерва (АВР), для включения и отключения освещения, вентиляции, печей, насосов, кранов и другого оборудования. Бренд.....Andeli Артикул.....CJX2-D40 AC 220V Базовая единица.....шт В упаковке.....20 Номинальное напряжение.....220V Номинальный ток.....40A Модель.....CJX2-D40 Тип упаковки.....Картонная коробка Вес.....1.3кг Гарантия.....1 год
--	--