

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13934547-1
Сатып алудың атауы:	Жиынтықта крандары мен кронштейндері бар 10 секциялық биметалдық радиаторларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76806746-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	секциялық, биметалдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиынтықта крандары мен кронштейндері бар 10 секциялық биметалдық радиаторларды сатып алу (МК)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы 56
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Тапсырыс беруші: "Алматы" КМҚК әуендер", A25E0B9, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 56 мерзім жеткізу: 15 күнтізбелік күн ішінде шарт жасасу және тауар келісілгеннен кейін Тапсырыс берушінің өкілінен оң жауап алу. Жиынтықта крандары мен кронштейндері бар 10 секциялық биметалдық радиаторларды сатып алу (4 жиынтық) жиынтыққа Радиаторлар мен оларға шарлы крандар кіреді.Сипаттама: 500 2,0 -10 секциялық Радиатор. ГОСТ 31311-2005. Радиатор биметалды . материал биметалл; радиатор түрі-секциялық, Түсі-ақ, кепілдік - 15 жыл, қолдану аясы-жылыту үшін. Салқындатқыштың түрі-су / антифриз. Салқындатқыштың максималды температурасы -110 градус Цельсий, ағып кетуден қорғау-толығымен Болат коллектор, жиынтықтағы монтаждау жиынтығы. Жиынтықтағы бекіткіштер жиынтығы. Орнату түрі-Еден/Қабырға. Байланыс түрі-бүйірлік.Максималды жұмыс қысымы 25 бар. Радиаторды бекіту жіптері -1. Тапсырыс берушіге жеткізілетін радиаторлар үшін жиынтықта 3/4 (20) шар клапандарының жиынтығы болуы керек. ГОСТ бойынша 28343-89. Шарлы кран 3/4 (20) . 36 айлық кепілдікпен. Кранның диаметрі-3/4. тығыздау класы-А. максималды Жұмыс температурасы - 120 градус. Максималды жұмыс қысымы-40 бар. корпустың материалы-жез. Минималды жұмыс температурасы-20 градус. Қолмен жетек. Орнату әдісі көлденең/тік. Ысырманың түрі-шар тәрізді. Шартты өткел-20 мм, ұзындығы 57 мм. жеткізуші жеткізілетін тауарға сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті. Тауардың құнына тауардың өзі, жеткізу, түсіру кіреді. Тауар нормалар мен сапаға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда өнім беруші дербес және өз есебінен тауардың орнын толтырады. Жеткізілетін тауарға кепілдік Тапсырыс беруші тауарды түпкілікті қабылдаған сәттен бастап 12 айды құрайды. Тауарды жеткізу кезінде іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13934547-1
Наименование закупки:	Приобретение 10-ти секционных биметаллических радиаторов с кранами и кронштейнами в комплекте
Номер лота:	№ 76806746-3ЦП1
Наименование лота:	Радиатор отопления
Описание лота:	секционный, биметаллический
Дополнительное описание лота:	Приобретение 10-ти секционных биметаллических радиаторов с кранами и кронштейнами в комплекте (СС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык 56
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Заказчик: КГКП «Алматы әуендері», A25E0B9, город Алматы, пр. Достык, 56 Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и получения утвердительного ответа от Представителя Заказчика после согласования товара. Приобретение 10-ти секционных биметаллических радиаторов с кранами и кронштейнами в комплекте (4 комплекта) В комплект входят радиаторы и краны шаровые к ним.Описание: Радиатор 500 2,0 -10 секционный. ГОСТ 31311-2005. Радиатор биметаллический . материал биметалл; Тип радиатора-секционный, Цвет-белый, Гарантия-15 лет, Область применения -для отопления. Тип теплоносителя-вода/антифриз. Максимальная температура теплоносителя -110 градусов Цельсия, Защита от протечек-полностью стальной коллектор, Монтажный набор в комплекте. Набор крепежа в комплекте. Вид установки крепления-напольная/настенная. Тип подключения - боковое.Максимальное рабочее давление 25 бар. Резьба присоединения радиатора -1. Для радиаторов поставляемых Заказчику в комплекте долженбыть набор шаровых кранов 3/4 (20). по ГОСТу 28343-89. Кран шаровый 3/4 (20) . С Гарантией 36 месяцев. Диаметр крана-3/4. класс герметичности-А. Максимальная рабочая температура-120 градусов. Максимальное рабочее давление-40 бар. материал корпуса -Латунь. Минимальная рабочая температура-20 градусов. Привод ручной. Способ монтажа-горизонтальный/вертикальный. Тип затвора-Шаровый. Условный проход-20 мм, Длина 57 мм. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия на поставляемый товар. В стоимость товара входит сам товар, поставка, разгрузка. В случае обнаружения несоответствия товара нормам и качеству Поставщик самостоятельно и за свой счет производит замену товара. Гарантия на поставляемый товар составляет 12 месяцев с момента окончательной приемки товара Заказчиком. При поставке товара провести пуско-наладочные работы
--	---