

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13932800-1
Сатып алудың атауы:	Порошок ср-во для смяг воды (для стир. маш)
Лоттың нөмірі:	№ 76778728-3ЦП2
Лоттың атауы :	Ұнтақ
Лоттың сипаттауы:	кір жуатын, әртүрлі маталардан жасалған бұйымдарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ср-во для смяг воды (для стир. маш) 550гр; В водопроводной воде содержатся соли жесткости. При каждой стирке они оседают на нагревательном элементе и других важных частях стиральной машины, а также на белье. Это приводит к сокращению службы стиральной машины, снижению эффективности ее работы, возникновению необходимости ее ремонта, ухудшению естественной мягкости белья, увеличению затрат на моющие средства и повышению потребления электроэнергии. нейтрализует соли жесткости, имеющиеся в воде, и смягчает воду, предотвращая образование накипи. Используйте "Calgon" при каждой стирке и при любой температуре. Можно использовать со всеми типами белья."Calgon" следует засыпать в основное отделение дозатора поверх порошка или непосредственно внутрь барабана. Дозировать стиральный порошок следует согласно рекомендации для мягкой воды.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы, қалтарысы.Алтынсарин №1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 25644-96 ср-во үшін мяг су (үшін стир. маш) 550гр; ағын суында қаттылық тұздары бар. Әр жуу кезінде олар қыздыру элементіне және кір жуғыш машинаның басқа да маңызды бөліктеріне, сондай-ақ зығырға түседі. Бұл кір жуғыш машинаның қызметінің төмендеуіне, оның жұмысының тиімділігінің төмендеуіне, оны жөндеу қажеттілігінің пайда болуына, зығырдың табиғи жұмсақтығының нашарлауына, жуғыш заттардың қымбаттауына және электр энергиясын тұтынудың артуына әкеледі. бейтараптайды қаттылық тұздары бар суда және ылғалды суды алдын алады, білім қақ. Зығырдың барлық түрлерімен қолдануға болады. кір жуғыш ұнтақтың үстіне немесе тікелей барабанның ішіне салу керек. Кір жуғыш ұнтақты жұмсақ суға арналған ұсынысқа сәйкес мөлшерлеу керек. / ср-во үшін мяг су (үшін стир. маш) 550гр; ағын суында қаттылық тұздары бар. Әр жуу кезінде олар қыздыру элементіне және кір жуғыш машинаның басқа да маңызды бөліктеріне, сондай-ақ зығырға түседі. Бұл кір жуғыш машинаның қызметінің төмендеуіне, оның жұмысының тиімділігінің төмендеуіне, оны жөндеу қажеттілігінің пайда болуына, зығырдың табиғи жұмсақтығының нашарлауына, жуғыш заттардың қымбаттауына және электр энергиясын тұтынудың артуына әкеледі. бейтараптайды қаттылық тұздары бар суда және ылғалды суды алдын алады, білім қақ. Әр жуу кезінде және кез-келген температурада. Зығырдың барлық түрлерімен қолдануға болады. Кір жуғыш ұнтақты жұмсақ суға арналған ұсынысқа сәйкес мөлшерлеу керек. Өнімнің жағдайы жаңа болуы керек. сәйкес келмеген жағдайда тауар түзетілуі немесе жаңасына ауыстырылуы керек 3 жұмыс күні ішінде. Сапасы бойынша ГОСТ, СТ KZ және Ту талаптарына сәйкес келуі керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13932800-1
Наименование закупки:	Порошок ср-во для смяг воды (для стир. маш)
Номер лота:	№ 76778728-ЗЦП2
Наименование лота:	Порошок
Описание лота:	стиральный, для изделий из различных тканей
Дополнительное описание лота:	ср-во для смяг воды (для стир. маш) 550гр; В водопроводной воде содержатся соли жесткости. При каждой стирке они оседают на нагревательном элементе и других важных частях стиральной машины, а также на белье. Это приводит к сокращению службы стиральной машины, снижению эффективности ее работы, возникновению необходимости ее ремонта, ухудшению естественной мягкости белья, увеличению затрат на моющие средства и повышению потребления электроэнергии. нейтрализует соли жесткости, имеющиеся в воде, и смягчает воду, предотвращая образование накипи. Используйте "Calgon" при каждой стирке и при любой температуре. Можно использовать со всеми типами белья."Calgon" следует засыпать в основное отделение дозатора поверх порошка или непосредственно внутрь барабана. Дозировать стиральный порошок следует согласно рекомендации для мягкой воды.
Количество:	200
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Жамбылская область,Шуский район,с.Толе би, пер. Алтынсарин №1
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 25644-96 ср-во для смяг воды (для стир. маш) 550гр; В водопроводной воде содержатся соли жесткости. При каждой стирке они оседают на нагревательном элементе и других важных частях стиральной машины, а также на белье. Это приводит к сокращению службы стиральной машины, снижению эффективности ее работы, возникновению необходимости ее ремонта, ухудшению естественной мягкости белья, увеличению затрат на моющие средства и повышению потребления электроэнергии. нейтрализует соли жесткости, имеющиеся в воде, и смягчает воду, предотвращая образование накипи. Используйте . Можно использовать со всеми типами белья. средство следует засыпать в основное отделение дозатора поверх порошка или непосредственно внутрь барабана. Дозировать стиральный порошок следует согласно рекомендации для мягкой воды. / ср-во для смяг воды (для стир. маш) 550гр; В водопроводной воде содержатся соли жесткости. При каждой стирке они оседают на нагревательном элементе и других важных частях стиральной машины, а также на белье. Это приводит к сокращению службы стиральной машины, снижению эффективности ее работы, возникновению необходимости ее ремонта, ухудшению естественной мягкости белья, увеличению затрат на моющие средства и повышению потребления электроэнергии. нейтрализует соли жесткости, имеющиеся в воде, и смягчает воду, предотвращая образование накипи. Можно использовать со всеми типами белья. Дозировать стиральный порошок следует согласно рекомендации для мягкой воды. Состояние товара должно быть новым. в случае несоответствия товар должен быть исправлен или заменен на новый в течение 3 рабочих дней. По качеству должно соответствовать требованиям ГОСТ, СТ KZ и ту, регламентирующих качество поставляемого товара
--	---