

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935131-1
Сатып алудың атауы:	Услуги по общему энергоснабжению
Лоттың нөмірі:	№ 74517103-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қоқыс салатын урна
Лоттың сипаттауы:	офисті, пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңсе тауарларының қақпағы жоқ урна
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы даңғылы 20б
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2025 жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тапсырыс берушінің атауы:ТО ДСБ «Арнайы медициналық жабдықтау базасы» КММ; Мекен жайы:Шымкент қаласы, Өл-Фараби ауданы, Жібек-жолы даңғылы№ 20 Б.ғимараты ҚОСЫМША СҰРАҚТАР БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ. ТЕЛ.: 8747 604 09-84 Материал: Қоқыс жәшігі механикалық зақымдануларға және ылғалдың әсеріне төзімді, берік, ұзаққа шыдамды және экологиялық қауіпсіз материалдан жасалуы керек. Ұсынылатын материалдар: тот баспайтын болат, соққыға төзімді пластик (мысалы, полипропилен). Пайдалану кезінде улы заттар бөлетін материалдарды пайдалануға жол берілмейді. Құрылымы: Қоқыс жәшігінің құрылымы аударылып кетпеу үшін берік және тұрақты болуы керек. Қоқыс жәшігінің түбі тегіс және тұрақты болуы керек. Жарақаттануды болдырмау үшін қоқыс жәшігінің жиектері өңделуі керек. Қоқыс жәшігі қақпақсыз болуы керек. Өлшемдері: Биіктігі: 30-дан 40 см-ге дейін] Диаметрі (жоғарғы): 25-тен 35 см-ге дейін] Көлемі: 25 литр Түсі: Қоқыс жәшігінің түсі сұр, қара Түс өңін жоғалтуға төзімді болуы керек. Қосымша талаптар: Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін тұтқалардың болуы - қажет. Сырғып кетуді және еден жабынының зақымдалуын болдырмау үшін резеңкеленген негіздің болуы - қажет. Қоқыс жәшігінің кірден оңай тазалануы керек. 3. Сапаға қойылатын талаптар: Қоқыс жәшігі жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Қоқыс жәшігінде ақаулар (жарықтар, үгінділер, сызаттар, деформациялар) болмауы керек. Қоқыс жәшігінің беті тегіс және жылтыр болуы керек, қыртыстарсыз. Дәнекерленген тігістер (егер бар болса) берік және ұқыпты болуы керек. Қоқыс жәшігі санитарлық-гигиеналық нормаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек. 4. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар: Қоқыс жәшігі тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін берік қаптамаға салынуы керек. 5. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935131-1
Наименование закупки:	Услуги по корректировке проектной/технической документации/схем/паспортов и аналогичных документов
Номер лота:	№ 74517103-ЗЦП1
Наименование лота:	Урна мусорная
Описание лота:	офисная, пластиковая
Дополнительное описание лота:	Урна без крышки канц
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Жібек жолы даңғылы 20б
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 2025 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование заказчика: КГУ «База специального медицинского снабжения» УЗ ТО; Адрес: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Жибек-жолы № 20 Б. ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ЗАКАЗЧИКУ. ТЕЛ.: 8747 604 09-84 Материал: Урна должна быть изготовлена из прочного, долговечного и экологически безопасного материала, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию влаги. Предпочтительные материалы: нержавеющая сталь, ударопрочный пластик (например, полипропилен). Не допускается использование материалов, выделяющих токсичные вещества при эксплуатации. Конструкция: Урна должна иметь прочную и устойчивую конструкцию, предотвращающую опрокидывание. Дно урны должно быть ровным и устойчивым. Края урны должны быть обработаны для предотвращения травм. Урна должна быть без крышки. Размеры: Высота: от 30 до 40 см] Диаметр (верхний): от 25 до 35 см] Объем: 25 литр Цвет: Цвет урны: серый, черный Цвет должен быть устойчивым к выцветанию. Дополнительные требования: Наличие ручек (для удобства переноски) - желательно. Наличие прорезиненного основания (для предотвращения скольжения и повреждения напольного покрытия) - желательно. Урна должна легко очищаться от загрязнений. 3. Требования к качеству: Урна должна быть новой, не бывшей в употреблении. Урна не должна иметь дефектов (трещин, сколов, царапин, деформаций). Поверхность урны должна быть ровной и гладкой, без заусенцев. Сварные швы (если имеются) должны быть прочными и аккуратными. Урна должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 4. Требования к упаковке и маркировке: Урна должна быть упакована в прочную упаковку, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке и хранении. Срок поставки: По заявке Заказчика
--	--