

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935094-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 34481044-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	77151402
Лоттың атауы :	Медициналық қорабы
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Материал Пластик Алғашқы көмек жинағының түрі Жалпы мақсаттағы алғашқы көмек жинағы Жинақтау Анальгин 0,5 №10 ацетилсалицил қышқылы 0,5 №10 Валидол 0,06 №10 (№6) Цитрамон №6 (№10) фуразолидон 0,05 №10 жөтелге қарсы таблеткалар №10 (Мукалтин таблеткалары) фурацилин қойынды. 0,02 №10 қойынды.валериандар №10 (№50) белсендірілген көмір 0,25 №10 Диазолин 0,1 №10 алмас жасыл ерітіндісі 1% 10мл.(20мл.) аммиак ерітіндісі 10% 10мл (20мл.) стерильді таңғыш 5x10 см. стерильді емес таңғыш 5x10 см. медициналық зарарсыздандырылмаған майлықтар 10x10 №20 жабысқақ сылақ бактерицидтік 1,9x7,2 медициналық стерильденбеген мақта 25гр. Саусақ резеңке сутегі асқын тотығы 3% 40мл. гемостатикалық турникет немесе резеңке түтік жасыру Жарамдылық мерзімі 2 жыл кем емес
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Левенцов 10
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күннен кешікпей

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал Пластик Алғашқы көмек жинағының түрі Жалпы мақсаттағы алғашқы көмек жинағы Жинақтау Анальгин 0,5 №10 ацетилсалицил қышқылы 0,5 №10 Валидол 0,06 №10 (№6) Цитрамон №6 (№10) фуразолидон 0,05 №10 жөтелге қарсы таблеткалар №10 (Мукалтин таблеткалары) фурацилин қойынды. 0,02 №10 қойынды.валериандар №10 (№50) белсендірілген көмір 0,25 №10 Диазолин 0,1 №10 алмас жасыл ерітіндісі 1% 10мл.(20мл.) аммиак ерітіндісі 10% 10мл (20мл.) стерильді таңғыш 5x10 см. стерильді емес таңғыш 5x10 см. медициналық зарарсыздандырылмаған майлықтар 10x10 №20 жабысқақ сылақ бактерицидтік 1,9x7,2 медициналық стерильденбеген мақта 25гр. Саусақ резеңке сутегі асқын тотығы 3% 40мл. гемостатикалық турникет немесе резеңке түтік жасыру Жарамдылық мерзімі 2 жыл кем емес/тауар тапсырар алдында тапсырыс берушімен келісу қажет
Лоттың нөмірі :	77151517
Лоттың атауы :	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дисплейде ақпаратты көрсету Жүрек соғу жиілігі SpO2 өлшеу диапазоны, % 70-99 SpO2 өлшеу дәлдігі, % ± 2 Жүрек соғу жиілігін, минутына соққыларды өлшеу диапазоны 30-250 Жүрек соғу жиілігін, минутына соққыларды өлшеу диапазонының дәлдігі ± 1 Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ 24 Тамақтану Батареялардан Энергияны тұтыну, мА. 25 Жұмыс кернеуі, В 2.6 Сақтау температурасы, ОЖ 5-40 Салыстырмалы сақтау ылғалдылығы, % 15-85 Жарыққа сезімтал сенсор Қызыл жарық Дисплейдегі ақпарат режимдерінің саны 4 Дисплей Oled Қосымша ақпарат BLS-1102b импульстік оксиметрі жүрек соғу жиілігін (PR) және оттегі деңгейін (SpO2%) өлшеуге арналған. Импульстік оксиметр ақпаратты сақтау, оны қарау, дыбыстық және визуалды сигналдар жүйесі, діріл сигналы және деректерді беру мүмкіндігі (арнайы тапсырыс бойынша) бар өлшеулер жүргізуге арналған. Техникалық сипаттамалар қолмен реттеледі. Нақты уақыттағы тексеру. Төмен батарея индикаторы. Ұйқыны бақылау функциясы. Деректерді талдау және сақтау функциясы. Салмағы, кг 0.05 Кепілдік мерзімі 12 ай. Өлшем бірлігі Дана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Левенцов 10
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 кунтізбелік куннен кешікпей

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дисплейде ақпаратты көрсету Жүрек соғу жиілігі SpO2 өлшеу диапазоны, % 70-99 SpO2 өлшеу дәлдігі, % ± 2 Жүрек соғу жиілігін, минутына соққыларды өлшеу диапазоны 30-250 Жүрек соғу жиілігін, минутына соққыларды өлшеу диапазонының дәлдігі ± 1 Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ 24 Тамақтану Батареялардан Энергияны тұтыну, мА. 25 Жұмыс кернеуі, В 2.6 Сақтау температурасы, ОЖ 5-40 Салыстырмалы сақтау ылғалдылығы, % 15-85 Жарыққа сезімтал сенсор Қызыл жарық Дисплейдегі ақпарат режимдерінің саны 4 Дисплей Oled Қосымша ақпарат BLS-1102b импульстік оксиметрі жүрек соғу жиілігін (PR) және оттегі деңгейін (SpO2%) өлшеуге арналған. Импульстік оксиметр ақпаратты сақтау, оны қарау, дыбыстық және визуалды сигналдар жүйесі, діріл сигналы және деректерді беру мүмкіндігі (арнайы тапсырыс бойынша) бар өлшеулер жүргізуге арналған. Техникалық сипаттамалар қолмен реттеледі. Нақты уақыттағы тексеру. Төмен батарея индикаторы. Ұйқыны бақылау функциясы. Деректерді талдау және сақтау функциясы. Салмағы, кг 0.05 Кепілдік мерзімі 12 ай. Өлшем бірлігі Дана.тауар тапсырар алдында тапсырыс берушімен келісу қажет
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935094-1
Наименование закупки:	Покупка медицинских товаров
Номер лота:	№ 34481044-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	покупка медицинских товаров
Описание лота:	покупка медицинских товаров
Номер пункта плана:	№ 77151402
Наименование пункта плана:	Аптечка медицинская
Описание пункта плана:	универсальная
Дополнительное описание пункта плана:	Материал Пластик Тип аптечки Аптечка общего назначения Комплектация Анальгин 0,5 №10 Кислота ацетилсалициловая 0,5 №10 Валидол 0,06 №10 (№6) Цитрамон №6 (№10) Фуразолидон 0,05 №10 Таблетки от кашля №10 (таблетки мукалтин) Фурацилин таб. 0,02 №10 Таб.валерианы №10 (№50) Уголь активированный 0,25 №10 Диазолин 0,1 №10 Раствор бриллиантовой зелени 1% 10мл.(20мл.) Аммиака раствор 10% 10мл (20мл.) Бинт стерильный 5х10см. Бинт нестерильный 5х10см. Салфетки медицинские нестерильные 10х10 №20 Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 Вата медицинская нестерильная 25гр. Напальчник резиновый Перекись водорода 3% 40мл. Жгут кровоостанавливающий или трубка резиноваяСкрыть Срок годности не менее 2 года
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Левенцова 10
Срок поставки:	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал Пластик Тип аптечки Аптечка общего назначения Комплектация Анальгин 0,5 №10 Кислота ацетилсалициловая 0,5 №10 Валидол 0,06 №10 (№6) Цитрамон №6 (№10) Фуразолидон 0,05 №10 Таблетки от кашля №10 (таблетки мукалтин) Фурацилин таб. 0,02 №10 Таб.валерианы №10 (№50) Уголь активированный 0,25 №10 Диазолин 0,1 №10 Раствор бриллиантовой зелени 1% 10мл.(20мл.) Аммиака раствор 10% 10мл (20мл.) Бинт стерильный 5x10см. Бинт нестерильный 5x10см. Салфетки медицинские нестерильные 10x10 №20 Лейкопластырь бактерицидный 1,9x7,2 Вата медицинская нестерильная 25гр. Напальчник резиновый Перекись водорода 3% 40мл. Жгут кровоостанавливающий или трубка резиноваяСкрыть Срок годности не менее 2 года. до поставки товара нужно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 77151517
Наименование пункта плана:	Пульсоксиметр
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Отображение информации на дисплее Частота пульса Диапазон измерений SpO2, % 70-99 Точность измерений SpO2, % ±2 Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту 30-250 Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту ±1 Время автономной работы,ч 24 Питание От батареек Потребление энергии, мА. 25 Рабочее напряжение,В 2.6 Температура хранения,оС 5-40 Относительная влажность хранения, % 15-85 Светочувствительный датчик Красный свет Количество режимов информации на дисплее 4 Дисплей Oled Дополнительная информация Пульсоксиметр BLS-1102B предназначен для проведения замера частоты пульса (PR) и уровня кислорода (SpO2%). Пульсоксиметр разработан для проведения измерений, с возможностью хранения информации, её просмотра, системой звуковых и визуальных сигналов, вибросигналом и возможностью передачи данных (по специальному заказу). Спецификации Регулируется вручную. Проверка в реальном времени. Индикатор низкого заряда батареи. Функция мониторинга сна. Функция анализа и хранения данных. Вес, кг 0.05 Гарантийный срок 12 мес. Единица измерения Штука
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Левенцова 10
Срок поставки:	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отображение информации на дисплее Частота пульса Диапазон измерений SpO2, % 70-99 Точность измерений SpO2, % ± 2 Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту 30-250 Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту ± 1 Время автономной работы, ч 24 Питание От батареек Потребление энергии, мА. 25 Рабочее напряжение, В 2.6 Температура хранения, °C 5-40 Относительная влажность хранения, % 15-85 Светочувствительный датчик Красный свет Количество режимов информации на дисплее 4 Дисплей Oled Дополнительная информация Пульсоксиметр BLS-1102B предназначен для проведения замера частоты пульса (PR) и уровня кислорода (SpO2%). Пульсоксиметр разработан для проведения измерений, с возможностью хранения информации, её просмотра, системой звуковых и визуальных сигналов, вибросигналом и возможностью передачи данных (по специальному заказу). Спецификации Регулируется вручную. Проверка в реальном времени. Индикатор низкого заряда батареи. Функция мониторинга сна. Функция анализа и хранения данных. Вес, кг 0.05 Гарантийный срок 12 мес. Единица измерения Штука. до поставки товара нужно согласовать с Заказчиком.
---	---