

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935459-1
Сатып алудың атауы:	приобретение и установка системы речевого оповещения
Лоттың нөмірі:	№ 77532695-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жергілікті хабар тарату жүйесі
Лоттың сипаттауы:	кішігірім елді мекендерге және объектілерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	приобретение и установка системы речевого оповещения
Саны, көлемі:	300000
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Жеткізу орны:	154639100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Жайсаң а. Мартукский район село Жайсан ул Болашак 31
Жеткізу мерзімі:	в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мекеме:ГККП ясли-сад №9 Шапагат № п/п Техникалық ерекшелігі 1 Динамик (қабырға) 275 * 199 * 104. Түсі:ақ. 5 2 Микрофонның конденсаторлық репрезентативтік стилі кемді мойынға арналған. 1 3 Күшейткіш 120 Вт, 4 жолшығысы. 1 4 Кабель (сым) 380/380 В жүйелері үшін 380 Вкедейін номиналдық кернеу үшін поливинилхлоридті қабықша мен поливинилхлоридті оқшаулаумен параллель өткізгіштер мен кемді, 20 ° С және ұзындығы 1 км ұзындықтағы ток өткізгіштердің электрлік кедергісі 26 Ом-ден кемес. 1000 Барлық шығыс материалдар бойынша техникалық ерекшелік, орнату және монтаждау жүйесін сөйлеу арқылы хабарлар ету жүзеге асырылады, жеткізуші есебінен. Өртке қарсы дабыл жүйелерін жобалаудың негізгі талаптары: 1) өрт фактісі туралы ескерту мүмкіндігінше анық, қолжетімді және нақты болуы тиіс, яғни толық және бұрмаланған есеп үшін мүмкіндік беру керек; 2) өрт сигнализациясы адам факторынан қорғалуы керек, атап айтқанда, мақсатты емес міндеттерді шешу үшін ескерту құрылғысын пайдалану, сондай-ақ белгілі бір зиянды әрекеттердің нәтижесінде зиянды еске қосунемесе кездейсоқ іске қосу; 3) өрт кезінде дауысты хабарлау жүйесі өрт пайда болу фактісіне 100% жауап беруі тиіс, бұл әрқашан қауіпті жағдай туындағанда, іске қосылуы керек; 4) автоматтандырылған ескерту жүйелері өрт түрлі факторларға байланысты жалғаноң сандардың санын барынша азайтуға тиіс; 5) Дауыстық ескертулер адамдарға не істеу керек екенін түсіндіру үшін жеткілікті түрде егжей-тегжейлі болуы керек. Бұдан басқа, дауыстық ескертулер жағдайға дәлсәйкес келуі керек, яғни нақты жағдай үшін пайдаланылатын эвакуация алгоритмін іске асыру, өрт сигнализациясы іске қосылған сәттен бастап; 6) өрт кезінде ескерту жүйесі монтаждау және жөндеу үшін жеткілікті қарапайым шешімдерге ие болуы тиіс; 7) автоматтандырылған ескерту жүйелері модульдік принципін қолдауы тиіс, яғни өрт түрлі құрылғылармен (мысалы, дауыстық хабарландыру құрылғыларымен) олардың нақты жұмыс істеу технологиясына қарамастан интеграциялануы керек; 8) Эвакуациялық жүйелерде біріктіру немесе кеңейту үшін қажетті құралдар болуы керек. Кепілді кезең: Белгіленген құрал-жабдықтар мен орындалған жұмыстар кепілдік берілген сервистік қызмет көрсету мерзімі-1 (бір) жыл. "Кепілдік берілген сервистік қызмет көрсетуге ақауларын анықтау және бұзушылықтарды жою кіреді. Барлық бейнебақылау қондырғысын орнату жұмыстарын тапсырыс берушімен келісе жұмыс жасау. Жұмыс орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Жайсан к, Болашак ,31к. Жұмысты орындау мерзімі: шарт жасасқаннан күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935459-1
Наименование закупки:	приобретение и установка системы речевого оповещения
Номер лота:	№ 77532695-3ЦП1
Наименование лота:	Система оповещения локальная
Описание лота:	для малых населенных пунктов и объектов
Дополнительное описание лота:	приобретение и установка системы речевого оповещения
Количество:	300000
Единица измерения:	Одна услуга
Места поставки:	154639100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Жайсан Мартукский район село Жайсан ул Болашак 31
Срок поставки:	в течение 15рабочих дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Объект: ГKKП ясли-сад №9 Шапагат № п/п Техническая спецификация 1 Динамик (настенный) 275*199*104. Цвет белый. 5 2 Микрофон конденсаторный дикторский настольный на гибкой шее. 1 3 Усилитель 120Вт, 4 линейных выхода 1 4 Кабель (шнур) гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более 26 Ом. 1000 Все расходные материалы по технической спецификации, по установке и монтажу системы речевого оповещения осуществляются за счет поставщика. Основные требования к проекту систем речевого оповещения о пожаре следующие: 1) Оповещение о факте пожара должно производиться максимально ясно, доступно и четко, то есть должна быть обеспечена возможность полностью и без искажений дать сообщение; 2) Система оповещения о факте пожара должна быть защищена от человеческого фактора, в частности, того, чтобы использовать устройство оповещения для решения нецелевых задач, а также злонамеренного запуска или случайного срабатывания в результате тех или иных некомпетентных действий; 3) Система речевого оповещения при пожаре должны на 100% реагировать на факт возникновения возгорания, то есть всегда в случае возникновения опасной ситуации должно происходить срабатывание; 4) Автоматизированные системы оповещения должны минимизировать количество ложных срабатываний, вызванных теми или иными факторами; 5) Голосовые оповещения должны быть достаточно подробными для того, чтобы объяснять людям, что именно следует делать. Кроме того, голосовые оповещения должны точно соответствовать ситуации, то есть реализовывать тот алгоритм эвакуации, который используется для конкретной ситуации, имеющийся на момент срабатывания системы оповещения о факте пожара; 6) Система оповещения при факте пожара должна обладать достаточно простыми решениями для монтажа и быть ремонтпригодной; 7) Автоматизированные системы оповещения должны поддерживать принцип модульности, то есть иметь возможность объединяться с различными устройствами (например, устройствами голосового оповещения) независимо от их конкретных технологий работы; 8) Системы эвакуации должны иметь необходимые возможности для объединения или расширения. Гарантийный срок: На установленное оборудование и выполненные работы предоставляется гарантийное сервисное обслуживание сроком 1 (один) год. В гарантийное сервисное обслуживание входит как выявление неполадок и нарушений так и их устранение. Все работы связанные с установкой видеонаблюдения согласовать с заказчиком. Место работы: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Жайсан ул Болашак 31 Сроки работы: в течении 15 календарных дней со дня подписания договора.
--	--