

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13936234-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес цилиндрлік бейнекамераны сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77495219-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цилиндрлік Камера
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. ул.Кенесары, 222
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көше цилиндрлік бейнекамера. Сурет сенсоры: 1/27 СМО. Тиімді пикселдер: 1920 (D) * 1080 (с), 2мр. Сканерлеу жүйесі: прогрессивті. Электрондық ысырма жылдамдығы: PAL: 1/25 - 1/ 100000с, NTSC: 1/30 - 1/10000s. Сезімтал: 0.04 Suite / F1.85, 30IR, 0 сәнді ІК артқы жарығы қосылды. Сигналдық қатынас / шу: 65DB артық. Қашықтағы ІR Жазылу: 20 м дейін. ІR абоненттерін басқару: Авто / қолмен. Линзаның түрі: бекітілген объектив / бекітілген дифограмма. Орнату түрі - салынған. Фокус қашықтығы: 2,8 мм. Макс. Аэферация: F1.85. Көру бұрышы: G - 106 градус, B - 56 градус. Панорама: 0 - 360 градус. Еңкейту: 0 - 90 градус. Айналу: 0 - 360 градус. Бейне сигналы: Ажыратымдылық: 1080p (1920 * 1080), кадр мөлшерлемесі: 25/30 кадр / с, 1080p, сағат 1080r, 25/30/50/60 кадр / с. Бейне шығу: 1 арна BNC Күн / түн: Авто (ICR) / қолмен. Экрандық мәзір: көптілді. BLC режимі: BLC / HLC / Digit. Динамикалық лақап. Арматураны реттеу: ARU. Шуды басу: 2D. Ақ баланс: Авто / қолмен. Интеллектуалды ІR-жарықтандыру: Авто / қолмен. Электр бөлшектері: қуат кернеуі: 12В. Қуат шығыны: макс. 2.7 Вт (12В). Таука, ІR артқы жарығы қосулы). Қоршаған орта шарттары: жұмыс шарттары: -40 градус -40 градус +60 градусқа дейін / 95% -дан аз Поппрямиядан қорғау және вандаложащное: IP67

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13936234-1
Наименование закупки:	Приобретение видеокамеры цилиндрической согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 77495219-3ЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	Камера цилиндрическая
Количество:	13
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Кенесары, 222
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уличная цилиндрическая видеокамера. Датчик изображения: 1/2,7 CMOS. Эффективных пикселей: 1920(Г)*1080(В), 2МР. Система сканирования: Прогрессивная. Скорость электронного затвора: PAL: 1/25 - 1/100000с, NTSC: 1/30 - 1/100000с. Чувствительность: 0,04 люкс/ F1,85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена. Соотношение Сигнал/Шум: более 65дБ. Расстояние ИК-подсветки: до 20м. Управление ИК-подсветки: Авто/Вручную. Тип объектива: Фиксированный объектив/ фиксированная диафрагма. Тип монтажа - встроенный. Фокусное расстояние: 2,8мм. Макс.апертура:F1.85. Угол обзора: Г - 106 градусов, В - 56 градусов. Панорама: 0 - 360 градусов. Наклон: 0 - 90 градусов. Вращение: 0 - 360 градусов. Видеосигнал: Разрешение: 1080P (1920*1080), Частота кадров: 25/30кадр/ с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P. Выход видеосигнала: 1 каналный BNCвыход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель). День/Ночь: Авто (ICR)/вручную. OSD меню: Многоязычное. BLC режим: BLC/HLC/ Цифр.УВЕЛИЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОВА. Регулировка усиления: АРУ. Подавление шума: 2D. Баланс белого: Авто/вручную. Интеллектуальная ИК-подсветка: Авто/Вручную. Электрическая часть: Напряжение питания: 12В пост.тока +/- 30%. Потребляемая мощность: Макс. 2,7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена). Условия окружающей среды: Условия эксплуатации: от -40 градусов до +60 градусов/ Менее 95% отн.влажн. Защита от проникновения и вандалозащищенность: IP67
---	--