

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935880-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлары(инструменттер)
Лоттың нөмірі:	№ 77030372-3ЦП4
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	күштік трансформаторларды және желілерді қорғауға арналған, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КТП САҚТАНДЫРҒЫШЫ Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі 10000 В және шекті коммутациялық қабілеті 31.5 кА болатын 63А номиналды токқа жоғары вольтты картридж. ЕТІМ Санаты: жоғары вольтты коммутациялық жабдық электротехникалық тауарлардың халықаралық жіктеуішінің санаты. ЕТІМ-жеткізушілер мен сатып алушылар арасында тауарлар туралы деректерді бөлісу үшін қолданылады. КЭАЗ өз тауарларын және олардың техникалық сипаттамаларын жіктеу үшін ЕТІМ қолданады Үлгі (кіші серия): рст Өлшемдері мен материалдары Өнімнің өлшемдері: ені (мм): 464 Номиналды ток In (а): 63 құрылғы қалыпты жағдайда жұмыс істейтін Ток. Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі Ue (В): 10 000 бұл құрылғы айнымалы ток үшін қалыпты жағдайда жұмыс істейтін кернеу. Айнымалы токтың шекті коммутациялық қабілеті Icu(кА): 31,50 қысқа тұйықталу тогының максималды мәні, оны ажыратқыш бірнеше рет сөндіре алады, ал
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634067300, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Винное а. Ворошилов көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

	КТПІ САҚТАНДЫРҒЫШЫ Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі 10000 В және шекті коммутациялық қабілеті 31.5 кА болатын 63А номиналды токқа жоғары вольтты картридж. ЕТІМ Санаты: жоғары вольтты коммутациялық жабдық электротехникалық тауарлардың халықаралық жіктеуішінің санаты. ЕТІМ-жеткізушілер мен сатып алушылар арасында тауарлар туралы деректерді бөлісу үшін қолданылады. КЭАЗ өз тауарларын және олардың техникалық сипаттамаларын жіктеу үшін ЕТІМ қолданады Үлгі (кіші серия): pct Өлшемдері мен материалдары Өнімнің өлшемдері: ені (мм): 464 Номиналды ток I_n (а): 63 құрылғы қалыпты жағдайда жұмыс істейтін Ток. Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі U_e (В): 10 000 бұл құрылғы айнымалы ток үшін қалыпты жағдайда жұмыс істейтін кернеу. Айнымалы токтың шекті коммутациялық қабілеті I_{cu} (кА): 31,50 қысқа тұйықталу тогының максималды мәні, оны ажыратқыш бірнеше рет сөндіре алады, ал
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935880-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары(инструменты)
Номер лота:	№ 77030372-ЗЦП4
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА КТП Высоковольтный патрон на номинальный ток 63 А с номинальным рабочим напряжением переменного тока 10000 В и предельной коммутационной способностью 31.5 кА. Категория ЕТІМ: Высоковольтное коммутационное оборудование Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ЕТІМ - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ЕТІМ для классификации своих товаров и их технических характеристик Модель (подсерия): ПКТ Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм): 464 Номинальный ток Іn (А): 63 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях. Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для переменного тока. Предельная коммутационная способность переменного тока Іcu (кА): 31,50 Максимальное значение тока короткого замыкания, которое автоматический выключатель способен отключить несколько раз, оставаясь испр
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634067300, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Винное улица Ворошилова 15
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней с момента подписания договора

	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА КТП Высоковольтный патрон на номинальный ток 63 А с номинальным рабочим напряжением переменного тока 10000 В и предельной коммутационной способностью 31.5 кА. Категория ЕТІМ: Высоковольтное коммутационное оборудование Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ЕТІМ - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ЕТІМ для классификации своих товаров и их технических характеристик Модель (подсерия): ПКТ Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм): 464 Номинальный ток I_n (А): 63 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях. Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В): 10 000 Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для переменного тока. Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА): 31,50 Максимальное значение тока короткого замыкания, которое автоматический выключатель способен отключить несколько раз, оставаясь испр
--	---