

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13932856-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 75952274-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Камфора майы
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камфора майы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. ул.Латиф Хамиди 12
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде келісім-шартқа қол қойғаннан кейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сауда атауы: камфора майы Халықаралық патенттік емес атау Жоқ Дәрілік форма Сыртқы қолдануға арналған май ерітіндісі 100 мг/мл Құрама Бір құтыда белсенді зат бар: рацемиялық камфора 3 г; Қосымша зат: күнбағыс майы. Сипаттама Камфора иісі бар сары түсті мөлдір майлы сұйықтық. Фармакотерапиялық топ Тірек-қимыл аппаратының ауруларын жергілікті емдеуге арналған басқа препараттар АТХ коды M02AX. Фармакологиялық қасиеттері Фармакокинетика Тері бетіне қолданған кезде ол ішінара сіңеді және тотығуға ұшырайды. Тотығу өнімдері глюкурон қышқылымен қосылып, бүйрек арқылы шығарылады. Камфораның бір бөлігі өзгермеген күйде өкпемен және өтпен шығарылады. Фармакодинамика Препарат антисептикалық, жергілікті тітіркендіргіш, жергілікті анальгетикалық және қабынуға қарсы әсерге ие. Терінің сезімтал жүйке ұштарын ынталандыру арқылы ол қан тамырларын кеңейтеді және органдар мен тіндердің трофизмін жақсартады. Қолдану көрсеткіштері Кешенді терапияда: - артрит, артралгия - миозит, миалгия - радикулит, сіатика - қысымды жаралардың алдын алу Қолдану тәсілі және дозасы Препарат сырттан ысқылау түрінде қолданылады. Күніне 1-2 рет ауыратын жерлерге майдың жұқа қабатын жағып, 2-3 минут массаж қозғалыстарымен сүртiңiз. Емдеу курсы 7-10 күн. Жанама әсерлері - есекжем түріндегі аллергиялық реакция - терінің тітіркенуі - бас ауруы, бас айналу Қарсы көрсеткіштер - препаратқа жоғары сезімталдық - тері аурулары - терінің тұтастығын бұзу - эпилепсия, конвульсиялық реакцияларға бейімділік - 6 жасқа дейінгі балалар Сақтықпен - балалық шақ, жүктілік, лактация кезеңі Дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі Орнатылмаған Арнайы нұсқаулар Педиатрияда қолданылуы Препаратты дәрігер тағайындағандай сақтықпен қолдануға болады. Жүктілік және лактация кезеңі Препаратты дәрігер тағайындағандай сақтықпен қолдануға болады. Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Әсер етпейді Артық дозалану Симптомдары: қозу, тахикардия, құрысулар. Емі: симптоматикалық. Шығару пішіні және қаптамасы Бөтелкелерде 30 мл. Құтылар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолданылуы жөніндегі нұсқаулықтың тиісті санымен бірге топтық қаптамаға салынады. Сақтау шарттары Жарықтан қорғалған жерде, 10 ° С-тан 25 ° С-қа дейінгі температурада. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі 2 жыл Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолданбаңыз. Дәріханалардан шығару шарттары Дәріханаға бару
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13932856-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств
Номер лота:	№ 75952274-3ЦП1
Наименование лота:	Масло камфорное
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Масло камфорное
Количество:	2
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Торговое название Камфорное масло Международное непатентованное название Нет Лекарственная форма Раствор масляный для наружного применения 100 мг/мл Состав Один флакон содержит активное вещество: камфора рацемическая 3 г; вспомогательное вещество: масло подсолнечное. Описание Прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфоры. Фармакотерапевтическая группа Другие препараты для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата Код АТХ M02AX. Фармакологические свойства Фармакокинетика При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и с желчью. Фармакодинамика Лекарственное средство оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей. Показания к применению В комплексной терапии при: - артритах, артралгии - миозите, миалгии - радикулите, ишиасе - профилактике развития пролежней Способ применения и дозы Препарат применяют наружно в виде растираний. Масло наносят тонким слоем на болезненные участки 1-2 раза в день и растирают массирующими движениями в течение 2-3 минут. Курс лечения 7-10 дней. Побочное действие - аллергическая реакция в виде крапивницы - раздражение кожи - головная боль, головокружение Противопоказания - повышенная чувствительность к препарату - кожные заболевания - нарушение целостности кожных покровов - эпилепсия, склонность к судорожным реакциям - детский возраст до 6 лет С осторожностью - детский возраст, беременность, период лактации Лекарственные взаимодействия Не установлены Особые указания Применение в педиатрии С осторожностью возможно применение препарата по назначению врача. Беременность и период лактации С осторожностью возможно применение препарата по назначению врача. Особенности влияния препарата на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами Не влияет Передозировка Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги. Лечение: симптоматическое. Форма выпуска и упаковка По 30 мл во флаконы. Флаконы вместе с соответствующим количеством инструкций по применению на государственном и русском языках помещают в групповую упаковку. Условия хранения В защищенном от света месте, при температуре от 10 °С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок хранения 2 года Не использовать по истечении срока годности. Условия отпуска из аптек Без рецепта
--	--