

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935070-1
Сатып алудың атауы:	Коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін қатты отынды (көмір) сатып алу. Техникалық ерекшелік шарттарына қатаң сәйкес, Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 31.12.2025 жылға дейін жыл бойына партиялармен жеткізу.
Лоттың нөмірі:	№ 77443832-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	кокстық аз жентектелетін төменметаморфизделген (КСН)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тас көмір. ҚР ГОСТ 1526-2022. Кесек мөлшері 14,0% дейін Күкірт 5100 ккал/кг 44,0% дейін : SiO₂ - 57,09% Fe₂O₃ - 7,11% MgO - 0,46% - 1,80% Күлді 10. Басқа элементтер: Р(фосфор)0,009-0,002%. Н(сутегі)5,39%. (көміртек) 76,99%. Көмір жеткізушінің көлігімен тапсырыс берушінің талабы бойынша (айына 3-4 рет) ауа райы жағдайларына және демалыс күндеріне қарамастан 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін партиялармен жеткізілуі тиіс. Көмірдің өзіндік құнына тауарды жеткізу, жөнелту, түсіру, тиеу және т.б. байланысты барлық шығындар кіреді. Көмірді өлшеу, тиеу және түсіру Тапсырыс берушінің қатысуымен жеткізушінің есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Көмірдің кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. Сапасыз көмірді жеткізу кезінде жеткізуші сапасыз көмірді өз бетінше шығаруды қамтамасыз етуге міндетті. Көмірде бөгде заттар (тас, басқа жыныстар, қоқыс және т.б.) табылса, бөтен заттардың санына қарамастан көмір сапасыз болып саналады. Тапсырыс беруші тауардың ақауын анықтаған жағдайда, ақау анықталған және ақау актісі жасалған күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде ақауы бар тауарды айырбастауға міндетті. Зертханалық зерттеулерге ақы төлеу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Растайтын құжаттардың болуы; сапа сертификаты, көмір сапасына сынау нәтижесі, электронды таразыны тексеру сертификаты. Көмірдің сапасы сәйкестік сертификатының сапасына сәйкес болуы керек. Тапсырыс берушінің аумағына көмірді жеткізуге байланысты барлық шығындар жеткізуші есебінен.
Саны, көлемі:	2000

Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	117000000, Ақмола облысы, Бурабай ауданы Қатаркөл с., Солтүстік-батыс жағалауы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тас көмір. ҚР ГОСТ 1526-2022. Кесек мөлшері 14,0% дейін Күкірт 5100 ккал/кг 44,0% дейін : SiO₂ - 57,09% Fe₂O₃ - 7,11% MgO - 0,46% - 1,80% Күлді 10. Басқа элементтер: Р(фосфор)0,009-0,002%. Н(сутегі)5,39%. (көміртек) 76,99%. Көмір жеткізушінің көлігімен тапсырыс берушінің талабы бойынша (айына 3-4 рет) ауа райы жағдайларына және демалыс күндеріне қарамастан 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін партиялармен жеткізілуі тиіс. Көмірдің өзіндік құнына тауарды жеткізу, жөнелту, түсіру, тиеу және т.б. байланысты барлық шығындар кіреді. Көмірді өлшеу, тиеу және түсіру Тапсырыс берушінің қатысуымен жеткізушінің есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Көмірдің кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. Сапасыз көмірді жеткізу кезінде жеткізуші сапасыз көмірді өз бетінше шығаруды қамтамасыз етуге міндетті. Көмірде бөгде заттар (тас, басқа жыныстар, қоқыс және т.б.) табылса, бөтен заттардың санына қарамастан көмір сапасыз болып саналады. Тапсырыс беруші тауардың ақауын анықтаған жағдайда, ақау анықталған және ақау актісі жасалған күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде ақауы бар тауарды айырбастауға міндетті. Зертханалық зерттеулерге ақы төлеу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Растайтын құжаттардың болуы; сапа сертификаты, көмір сапасына сынау нәтижесі, электронды таразыны тексеру сертификаты. Көмірдің сапасы сәйкестік сертификатының сапасына сәйкес болуы керек. Тапсырыс берушінің аумағына көмірді жеткізуге байланысты барлық шығындар жеткізуші есебінен.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935070-1
Наименование закупки:	Приобретение твердого топлива (уголь) для коммунально-бытовых нужд. Строго на условиях Технической спецификации, поставка партиями в течении года по заявке от Заказчика до 31.12.2025 г.
Номер лота:	№ 77443832-ЗЦП1
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный (КСН)
Дополнительное описание лота:	Уголь каменный. Гост СТ РК 1526-2022. Размер кусков 0-300 мм.Общая влажность (максимальная)до 14,0%.Зольность12-15 %.Сера0,4%.Низшая теплота сгорания 5100 ккал/кг.Высшая теплота сгорания 7100ккал/кг..Летучие вещества 44,0%.Размер,0-25мм.до 47%.Химический состав золы углей: SiO₂ -57,09%.Al₂O₃-22,19%.Fe₂O₃-7,11%.CaO-2,08%.MgO-1,84%.P₂O₅-0,46%.NaO₂-1,80%.Т емпература плавления золы, 0С1100-1500%. Другие элементы:Р(фосфор)0,009-0,002%. Н(водород)5,39%. (углерод)76,99%. Поставка угля должна осущ-ся транспортом поставщика партиями согласно заявке заказчика (3-4 раза в месяц) по 31 декабря 2025 года, не зависимо от погодных условий и выходных. В стоимость угля включены все расходы связанные с поставкой товара, доставка, разгрузка, погрузка и и т.д. Взвешивания, погрузка и разгрузка угля должно производиться за счет поставщика в присутствии Заказчика. Гарантийный срок угля 12 месяцев со дня подписания акта приема передач. При поставке некачественного угля поставщик обязан обеспечить вывоз некачественного угля самостоятельно. При обнаружении в угле посторонних предметов (камни, другая порода, мусор и др.) – уголь считается некачественным, независимо от количества посторонних предметов. При обнаружении Заказчиком дефекта товара произвести обмен некачественного товара в течении 3-х кал-х дней со дня обнаружения дефекта и составления дефектного акта. Оплата за проведение лабораторных испытаний производится за счет средств поставщика. Наличия подтверждающих документов; сертификат качества, результат испытания качества угля, сертификат поверки электронных весов. Качество угля должно соответствовать качеству сертификата соответствий. Все расходы связанные с доставкой угля на территорию заказчика за счет поставщика.
Количество:	2000
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	117000000, Акмолинская область, Бурабайский район с.Катарколь, Северо-Западное побережье
Срок поставки:	С момента подписания договора по заявке заказчика до 31 декабря 2025 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголь каменный. Гост СТ РК 1526-2022. Размер кусков 0-300 мм.Общая влажность (максимальная)до 14,0%.Зольность12-15 %.Сера0,4%.Низшая теплота сгорания 5100 ккал/кг.Высшая теплота сгорания 7100ккал/кг.Летучие вещества 44,0%.Размер,0-25мм.до 47%.Химический состав золы углей: SiO2 -57,09%.Al2O3-22,19%.Fe2O3-7,11%.CaO-2,08%.MgO-1,84%.P2O5-0,46%.NaO2-1,80%.Т емпература плавления золы, 0С1100-1500%. Другие элементы:Р(фосфор)0,009-0,002%. Н(водород)5,39%. (углерод)76,99%. Поставка угля должна осущ-ся транспортом поставщика партиями согласно заявке заказчика (3-4 раза в месяц) по 31 декабря 2025 года, не зависимо от погодных условий и выходных. В стоимость угля включены все расходы связанные с поставкой товара, доставка, разгрузка, погрузка и и т.д. Взвешивания, погрузка и разгрузка угля должно производится за счет поставщика в присутствии Заказчика. Гарантийный срок угля 12 месяцев со дня подписания акта приема передач. При поставке некачественного угля поставщик обязан обеспечить вывоз некачественного угля самостоятельно. При обнаружении в угле посторонних предметов (камни, другая порода, мусор и др.) - уголь считается некачественным, независимо от количества посторонних предметов. При обнаружении Заказчиком дефекта товара произвести обмен некачественного товара в течении 3-х кал-х дней со дня обнаружения дефекта и составления дефектного акта. Оплата за проведение лабораторных испытаний производится за счет средств поставщика. Наличия подтверждающих документов; сертификат качества, результат испытания качества угля, сертификат поверки электронных весов. Качество угля должно соответствовать качеству сертификата соответствий. Все расходы связанные с доставкой угля на территорию заказчика за счет поставщика.
--	--