

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13954660-1
Сатып алудың атауы:	препараты медицинского значения
Лоттың нөмірі:	№ 77572026-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аминофиллин
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	эуфилин в ампулах 2,4 % 5мг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	313635400, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Құмжота а. жайлауова 15 А
Жеткізу мерзімі:	ақпан

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Состав 1 мл раствора для внутривенного введения содержит: активное вещество: аминофиллин 24 мг. Фармакологическое действие Эуфиллин - бронхолитическое средство, ингибитор ФДЭ. Представляет собой этилендиаминовую соль теофиллина (что облегчает растворимость и увеличивает абсорбцию). Оказывает бронхорасширяющее действие, обусловленное, по-видимому, прямым расслабляющим влиянием на гладкую мускулатуру дыхательных путей и кровеносных сосудов легких. Полагают, что это действие вызвано избирательным подавлением активности специфических ФДЭ, что приводит к повышению внутриклеточной концентрации цАМФ. Результаты экспериментальных исследований <i>in vitro</i> показывают, что основную роль, по-видимому, играют изоферменты III и IV типов. Подавление активности этих изоферментов может также вызывать некоторые побочные эффекты аминофиллина (теофиллина), в т.ч. рвоту, артериальную гипотензию и тахикардию. Блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы, что может быть одним из факторов действия на бронхи. Уменьшает гиперреактивность дыхательных путей, связанную с поздней фазой реакции, вызываемой вдыханием аллергенов, посредством неизвестного механизма, который не относится к ингибированию ФДЭ или к блокаде действия аденозина. Имеются сообщения о том, что аминофиллин увеличивает число и активность Т-супрессоров в периферической крови. Повышает мукоцилиарный клиренс, стимулирует сокращение диафрагмы, улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц, стимулирует дыхательный центр, повышает его чувствительность к углекислому газу и улучшает альвеолярную вентиляцию, что в конечном итоге приводит к снижению тяжести и частоты эпизодов апноэ. Нормализуя дыхательную функцию, способствует насыщению крови кислородом и снижению концентрации углекислоты. Усиливает вентиляцию легких в условиях гипокалиемии.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13954660-1
Наименование закупки:	препараты медицинского значения
Номер лота:	№ 77572026-ЗЦП1
Наименование лота:	Аминофиллин
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	эуфилин в ампулах 2,4 % 5мг
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	313635400, Жамбылская область, Байзакский район, с.Кумжота жайлауова 15 А
Срок поставки:	февраль

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Состав 1 мл раствора для внутривенного введения содержит: активное вещество: аминофиллин 24 мг. Фармакологическое действие Эуфиллин - бронхолитическое средство, ингибитор ФДЭ. Представляет собой этилендиаминовую соль теофиллина (что облегчает растворимость и увеличивает абсорбцию). Оказывает бронхорасширяющее действие, обусловленное, по-видимому, прямым расслабляющим влиянием на гладкую мускулатуру дыхательных путей и кровеносных сосудов легких. Полагают, что это действие вызвано избирательным подавлением активности специфических ФДЭ, что приводит к повышению внутриклеточной концентрации цАМФ. Результаты экспериментальных исследований <i>in vitro</i> показывают, что основную роль, по-видимому, играют изоферменты III и IV типов. Подавление активности этих изоферментов может также вызывать некоторые побочные эффекты аминофиллина (теофиллина), в т.ч. рвоту, артериальную гипотензию и тахикардию. Блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепторы, что может быть одним из факторов действия на бронхи. Уменьшает гиперреактивность дыхательных путей, связанную с поздней фазой реакции, вызываемой вдыханием аллергенов, посредством неизвестного механизма, который не относится к ингибированию ФДЭ или к блокаде действия аденозина. Имеются сообщения о том, что аминофиллин увеличивает число и активность Т-супрессоров в периферической крови. Повышает мукоцилиарный клиренс, стимулирует сокращение диафрагмы, улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц, стимулирует дыхательный центр, повышает его чувствительность к углекислому газу и улучшает альвеолярную вентиляцию, что в конечном итоге приводит к снижению тяжести и частоты эпизодов апноэ. Нормализуя дыхательную функцию, способствует насыщению крови кислородом и снижению концентрации углекислоты. Усиливает вентиляцию легких в условиях гипокалиемии.
--	--