

"БЕКІТЕМІН"

ОПД бастығының орынбасары
полковникі

С.Туляпов

2025 жыл

2025 жылы жергілікті бюджет есебінен сатып алу арқылы жасалынатын бланкілік өнімнің техникалық сипаттамасы

Техническая характеристика на изготовление бланочной продукции по местному бюджету за 2025 год

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	Қатан есептегі Бұйрық бланкасы-бланкалық өнім А4 форматы көгілдір түсті, типографиялық реттік санымен нөмірленген, ҚР Елтанбасы көрсетілген офсеттік қағаздан жасалуы тиіс және ұзақ уақытқа дейін сақтауға төзімді, қағаз қалыңдығы 90гр/м2 кем емес, үлгі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Бланк приказа строгой отчетности- формат А4, офсетная бумага с изображением Герба РК, цвет текста голубой, порядковый номер, плотность бумаги не менее 90гр/м2, образец прилагается. ГОСТ 12647-72016.	шт	4000	300	1200000
2	Қатан есептегі Қатынас хат бланкасы-бланкалық өнім А4 форматы полиграфиялық көгілдір түсті, типографиялық еттік саны мен нөмірленген, ҚР Елтанбасы белгіленген офсеттік қағаздан жасалынуы тиіс, ұзақ уақытқа сақтауға төзімді, қағаздың қалыңдығы 90гр/м2 кем емес, үлгі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Фирменный бланк строгой отчетности -формат А4, офсетная бумага с изображением Герба РК, полиграфический цветной текст, порядковый номер, плотность бумаги не менее 90 гр/м2, образец прилагается. ГОСТ 12647-72016	шт	1000	300	300000
3	Жанар-жағармай жұмсалған жөніндегі парағы- екі бетіде А3 форматы офсеттік қағаздан жасалынған ведомость паракшасы. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Ведомость дизтопливо- А3 форматный из офсетной бумаги, для раздачи дизтоплива, бумага специально измерена и не подвержена разлоению, с в вкладышем внутри с газетной бумаги не предлагать, образец прилагается ГОСТ 12647-72016.	шт	3000	150	450000
4	Путевой лист - А3 форматы. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Жол парағы - Формат А3. Образец будет предоставлен. ГОСТ 12647-72016.	шт	500	150	75000
5	ПД Құжаттамалық журналдары- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Документальные журналы ДП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	3000	150000
6	Анықталған мәйіттерді тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал опознанных трупов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	15	3000	45000
7	Қызылорда ҚПБ-ның ғимарат күзету тобының "Материалдық бағалы заттарды" кіргізуді және шығаруды есепке алу Журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал входа и выхода «Материальных ценностей» группы охраны здания ГОП Кызылорда - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
8	Қызылорда ҚПБ Арттехкару-жарак мүлкіне жауапты башының апталық бейнекамераның жазбаларын кері айналдырып тексеру Журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Просмотр еженедельных записей видеокамеры руководителя, отвечающего за имущество Кызылординского ГОП «Арттехника и оружейный журнал» - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000
9	Арттехкару-жарак мүлкінің қоймасына (кару бөлмесіне) кіру және тексерушілердің нұсқауларын есепке алу Кітабы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга входа на склад (бронекомплект) оружейного имущества «Арттех» и записи указаний проверяющих - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000

С. Туляпов

10	Арттехкару-жарак мүлкін есепке алу және бекіту Кітабі А-тармағы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга учета и утверждения имущества произведений искусства и оборудования Пункт А - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	20	3000	60000
11	Есептегі адамдарды криминалистикалық тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал судебно-медицинской регистрации лиц в протоколе - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
12	Процессуалдық іс-әрекеттер жүргізу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал процессуальных действий - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
13	Фото жұмыстар мен бейне жұмыстарды тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал регистрации фоторабот и видеоработ - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
14	Оқиға орындарын қарауды тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал осмотра места происшествия - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
15	Шығыс құжаттарын тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал регистрации исходящих документов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
16	Картотекаларға коллекцияларға орналастырылған объектілерді тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Реестр предметов, помещенных в коллекции в картотеки - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
17	Трасологиялық картотекаларды тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал регистрации трасологических картотек - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
18	Дакто және фото есептерінің пышақ бойынша тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Бортовой журнал дакто и ножи фотоотчеты - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000
19	Қызылорда ҚПБ-ның ғимарат күзету тобының басқармасының Ғимарат күзету тобының басқармаға келген азамат/ша тіркеу Журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал регистрации гражданина, пришедшего в офис ОПС Кызылординского ГОП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5	3000	15000

20	ОПД Криминалдык полиция баскармасынын журналдары- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы отдела криминальной полиции ОПД - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	15	3000	45000
21	ОПД Анықтау баскармасынын журналдары- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы следственного отдела ОПД - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	15	3000	45000
22	ОПД Экстримизмге қарсы іс-қимыл баскармасынын журналдары- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы отдела по борьбе с экстремизмом ОПД - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	20	3000	60000
23	ОПД МПС ППР журналдары- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ОПД МПС ППР - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	30	3000	90000
24	Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеу журналдары- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы регистрации обращений физических и юридических лиц - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
25	"Тапаншасы бар қылмыскер" нысана- Материал: Қағаз, Қағаз түрі: офсеттік, Парак пішімі: А1 Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Мишень «Преступник с пистолетом» - Материал: Бумага, Тип бумаги: офсетная, Формат листов: А1 образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	500	500	250000
26	"төмен тартатын" нысана - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Мишень «ножной» - Образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1000	500	500000
27	"Спорттық №4" арияны нысана - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Спец мишень «Спортивная №4» - Образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1000	500	500000
28	"Биіктігі" нысана - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. «Ростовой» мишень - Образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1000	500	500000
29	Дөңгелегі бар Жасыл түсті кеуде пішінді №4 нысан - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Зеленая мишень №4 в форме груди с колесиками - Образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	500	500	250000
30	Метрикалық нысана - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Метрическая мишень - Образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1000	500	500000
31	ҚПБ Тәрбие және кадр жұмыс бөлімше журналдары - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы отдела кадровой работы ГУП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	3000	150000
32	ОПД Тәрбие және кадр жұмыс бөлімше журналдары - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы отдела кадровой работы ДП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	40	3000	120000
34	ҚПБ Хабарлама талоны - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Извещение - образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	1500	75000
35	Пішін қағазы А4 - Пішімі: А4, Қағаз қалыңдығы: 180, Беті: күңгірт, Түрі: Кеңсе қағазы, Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 9327-60 Формулярный бумага А4 - Формат: А4, Плотность бумаги: 180, Поверхность: матовая, Тип: Бумага офисная, образец прилагается ГОСТ 9327-60	шт	1000	50	50000

36	Талон-Хабарлама - Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Талон- Уведомление - образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	5000	100	500000
37	Картон қағазынан жасалған ҚР ІІМ нышаны бар папка "Қызылорда облысының Полиция департаменті" - Сыртқы және ішкі беттері толығымен жылтыр қағаздан жасалған. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Папка картонная с символикой МВД РК "Департамент Полиции Кызылординской области" - Внешняя и внутренняя поверхности полностью выполнены из глянцевого бумаги. образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	1500	75000
38	ҚТО- журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ПРБ- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	40	3000	120000
39	ӘКО - журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы Спец приемник- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	40	3000	120000
40	ҚІБ ЖПКБ ПІБ журналары- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ҚІБ ЖПКБ ПІБ - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	30	3000	90000
41	Бұйрықтарды тіркеу журналы-қатты бумвинилмен қапталған, 150-200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал приказов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
42	Бұйрық и/б-қатты бумвинилмен қапталған, 150-200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Приказы и/б - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
43	ӘҚААҰО- журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы Спец приемник- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	16	3000	48000
44	УҰА-фельдшер журналы 50 беттік - қатты бумвинилмен қапталған, 50 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ИВС 50-страничный медицинский журнал- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 50 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага. образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	42	1500	63000
45	ПРБ-фельдшер журналы 50 беттік - қатты бумвинилмен қапталған, 50 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ПРБ 50-страничный медицинский журнал- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 50 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага. образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	20	1500	30000
46	Арнайы қабылдау абақтысының-фельдшер журналы 50 беттік - қатты бумвинилмен қапталған, 50 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы Спец приемник 50-страничный медицинский журнал- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 50 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага. образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	20	1500	30000

47	УҰИ-да ұсталынатын сезіктілер мен айыпталушыларды есепке алу журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, задержанных ИВС - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
48	ЖБО- журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы ЦОУ- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	30	3000	90000
49	Арттехкару-жарак мүлкін беру және қабылдау кітабі - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга приема-передачи художественно-технического имущества - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
50	Кезекшілердің арттехкару-жарак мүлік қабылдауы мен тапсыруын есепке алу кітабі - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга учета приема и сдачи военной техники и имущества - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
51	Арттехкару-жарак мүлкін беру және қабылдау кітабі (5-нұсқа, 2-3бөлім), (2бөлімге 100 парак, 3бөлімге - 50парақ) - қатты бумвинилмен қапталған, 150 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга приема-передачи художественного и оборудования (форма 5, части 2-3), (100 страниц для части 2, 50 страниц для части 3) - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
52	ҚҚҚБ келіп түскен хаттарды тіркеу журналы. Кіріс-шығыс - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал входящий и исходящий корреспонденции - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	3000	30000
53	Арнайы тактикалық, атыс, дене шынықтыру даярлық және жауынгерлік күрес тәсілдері бойынша есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал специальной тактической, стрелковой, физической подготовки и методов боевого боя - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	3000	150000
54	Кәсіби даярлық бойынша теориялық және практикалық сабақтардың өткізілген бағдарламасын және оларға қатысуы есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Запись программы теоретических и практических занятий по профессиональной подготовке и участие в них - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	50	3000	150000
55	Спорттық дәрежесі мен біліктілігі бар қызметкерлердің есебін жүргізу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал учета работников, имеющих спортивные степени и квалификации - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000

56	Дене шынықтыру даярлығы бойынша ұзақ мерзімге босатылған қызметкерлер туралы мәліметті тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал о работников, отпущенных на длительный срок на физическую подготовку - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000
57	Тирде (атыс аланында) атуды есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал стрельбы на стрельбище - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	3000	30000
58	Крафт қағазынан жасалынған конверт А3 - кара түсті крафт қағаздан жасалынады.Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Конверт А3- из крафт черно-серой бумаги,образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2500	700	1750000
59	Крафт қағазынан жасалынған конверт А4 - кара түсті крафт қағаздан жасалынады.Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Конверт А4- из крафт черно-серой бумаги,образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	4000	600	2400000
60	Крафт қағазынан жасалынған конверт А5 - кара түсті крафт қағаздан жасалынады.Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Конверт А5- из крафт черно-серой бумаги,образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	4000	500	2000000
61	Арнайы қабылдау орнының кезекшілікті қабылдау және тапсыру журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал приема и сдачи дежурства специального места приема - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	32	3000	96000
62	Әкімшілік қамауға алынған аламдарды арнайы қабылдау орнын тексерушілердің ескертулері мен ұсыныстар кітабы - қатты бумвинилмен қапталған, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Книга записей и рекомендаций инспекторов спецприемников для административных задержанных- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	16	3000	48000
63	Әкімшілік қамаққа алу орнындағы мүліктерді қабылдау және тапсыру журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал приема-передачи имущества в месте административного задержания - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	24	3000	72000
64	Бағыт-бағдарламаны есепке алу журналы-қатты бумвинилмен қапталған, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал учета направления- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000
65	Мәлімдеме тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 150-200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал регистрации заявлений - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000
66	АПБ-нің ғимаратына кіріп шыққан азаматтарды тіркеу кітабы - қатты бумвинилмен қапталған, 150-200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Книга учета и приема граждан - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	14	3000	42000

67	Азаматтарды жеке кабылдау журналы - катты бумвинилмен капталган, 150-200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал личного приема граждан - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000
68	АПБ-і бойынша түнгі кезекшілікке түскен қызметкерлердің қызмет атқару барысын тексеру журналы - катты бумвинилмен капталган, 150 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал проверки работоспособности сотрудников ночного дежурства по РОП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
69	АПБ-нің әкімшілік ғимаратының ауласындағы мүліктердің жай-күйін, сақталуын күнделікті жауапты қызметкерлермен тексерілуін есепке алу журналы - катты бумвинилмен капталган, 150 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал ежедневного осмотра состояния и сохранности имущества во дворе административного здания РОП ответственными сотрудниками - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
70	Кіріс құжаттарын тіркеу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Входящий журнал - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	36	3000	108000
71	Шығыс құжаттарын тіркеу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Исходящий журнал - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	36	3000	108000
72	Кіріс құжаттарын тіркеу журналы (қбпү белгісі бар құжат тіркеу үшін) - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Входящий журнал (для оформления документа с символом қбпү) - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
73	Шығыс құжаттарын тіркеу журналы (қбпү белгісі бар құжат тіркеу үшін) - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Исходящий журнал (для оформления документа с символом қбпү) - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
74	Шығыс құжаттарды есепке алу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал учета исходящих документов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
75	Құдіктілер мен айыпталушыларды камералардан шығаруды тіркеу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Журнал изъятия подозреваемых и обвиняемых из камер - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000

76	Кызылорда КПБ-нын ЖБО-нын Техникалык куралдар мен курал-жабдыктардын акауларын есепке алу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Журнал неисправностей технических средств и оборудования ГОП Кызылорды- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
77	Күдіктілер мен айыпталушыларды камералардан шығаруды тіркеу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Журнал изъятия полотореваемых и обвиняемых из камер - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
78	Кезекшілікті қабылдау және тапсыру туралы баянат кітабы- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал отчетов о приеме и слаче дежурства-с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000
79	Жасақ қызметкерлерін орналастыру ВЕДОМОСТІ- катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. ВЕДОМОСТИ расстановки войск - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	3000	30000
80	АПБ-і бойынша тексерушілер баянаттарының кітабы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга аудиторских отчетов на РОП-с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	18	3000	54000
81	ОПД және КПБ бойынша тексерушілер баянаттарының кітабы - катты бумвинилмен капталган, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Книга аудиторских отчетов на ОПД и ГУП - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	18	2000	36000
82	АПБ-нің ғимаратына түн мезгілінде кіріп-шығу журналы - катты бумвинилмен капталган, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал входа и выхода из здания РОП в ночное время-с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	14	3000	42000
83	АПБ ЖПҚБ-нің УПИ-ның байланысқа шыққанын есепке алу журналы-катты бумвинилмен капталган, 150-200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журналы Коммуникационный журнал УПИ- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	15	3000	45000
84	Шығыс факсимильдік хабарламаларды желелхаттарды, телефонограммаларды есепке алу журналы - катты бумвинилмен капталган, 150-200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016. Журнал регистрации исходящих факсимильных сообщений, телеграмм, телефонных сообщений - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть, прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов, склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000

85	Бағдарларды есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 150-200 парақты колмен термелеп тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады. ГОСТ 12647-72016 Журнал направлений - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 150-200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	2500	25000
86	Кіріс дирорд журналы 200 парақты-қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады.ГОСТ 12647-72016 Входящий журнал дирордов 200 листов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	21	3000	63000
87	Жедел-жәрдем шақырту журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 100 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал экстренных вызовов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 100 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	3000	30000
88	Әкімшілік қамауға алынған адамдарды арнайы қабылдау орнына жеткізілген тұлғаларды тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Доставленных в специальный приемный пункт для лиц, находящихся под административным арестом - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	14	3000	42000
89	Әкімшілік қамауға алынған адамдарды арнайы қабылдау орнына жеткізілген тұлғалардың заттарын тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Вещей лиц, доставленных в специальный приемный пункт для лиц, находящихся под административным арестом - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	14	3000	42000
90	Әкімшілік қамауға алынған адамдарды арнайы қабылдау орнындағы тамақ алыс-беріс талон папкасы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Папка с талонами на питание в месте спецприема административно задержанных - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	8	3000	24000
91	Әкімшілік қамауға алынған адамдарды арнайы қабылдау орнындағы тамақ алыс-беріс журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Питание в спецприемнике для административных задержанных - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	10	3000	30000
92	АПБ-не келген азаматтарды бір жолғы рұқсат қағаздарын есепке алу журналы- қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Учет разовых путевок для граждан, приезжающих в РОП- с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
93	Жедел кезекшінің жазбаларына арналған журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал для записей аварийного работника - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1	3000	3000

94	Тексерушілердің ескертулері мен нұсқаулықтары туралы жазба "Кітабы" - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 «Книга» записей о примечаниях и указаниях экзаменаторов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1	3000	3000
95	ЖҚАЖ АМБ бойынша жауапты тексерушілердің баяндама жазу "ЖУРНАЛЫ" - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Отчет инспекторов СОБР ННПР «ЖУРНАЛ» - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000
96	Кезекші бөлімнен алған кілттерді тіркеу "ЖУРНАЛЫ" - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Регистрация ключей, полученных от дежурной части «ЖУРНАЛ» - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1	3000	3000
97	Жылдам қимылдайтын арнайы жасағы жеке құрамның күнделікті жұмысқа келіп кетуін тіркеу "ЖУРНАЛЫ" - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Регистрация ежедневных приходов и уходов личного состава оперативного спецподразделения «ЖУРНАЛ» - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	1	3000	3000
98	Байланыс құралдарын бекіту "ЖУРНАЛЫ" - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Одобрение средства связи «ЖУРНАЛ» - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000
99	Қызметтік және жеке автокөліктердің АПБ-не кіріп-шығуын есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал регистрации въезда и выезда служебных и частных автомобилей -с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
100	Қызметтік автокөліктерді есепке алу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал регистрации служебного автомобиля -с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000
101	Кезекші инспекторлардың ауысымы өткізу, қабылдап алу кітабі - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Книга смен дежурных инспекторов - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	7	3000	21000
102	Қызмет атқару кезінде ҚР барлық Заңдары мен нормативтік құқықтық актілері ҚР ПМ бұйрықтарының талаптарын және қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында қызметкерлерге жүргізілген нұсқама КІТАБЫ - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, колмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ак қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 КНИГА указаний работникам по соблюдению всех Законов и нормативных правовых актов Республики Казахстан, требований приказов МВД Республики Казахстан и мер безопасности при исполнении ими своих служебных обязанностей - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	3	3000	9000

103	Карды ауыстыру карточкасының есебін жүргізу Журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, қолмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал ведение учета карты передачи оружия - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	2	3000	6000
104	Кызылорда қалалық полиция басқармасының ғимарат күзету тобының жеткізілген азаматтарды тіркеу журналы - қатты бумвинилмен қапталған, 200 парақты, қолмен тігілген. Беттері нөмірленген инежіппен тігілген термобиндермен желімделген. Офсеттік ақ қағаздан жасалынуы тиіс, қағаз қалыңдығы 80 гр/м2. Үлгісі ұсынылатын болады ГОСТ 12647-72016 Журнал регистрации граждан, доставленный службой охраны здания Кызылординского городского управления полиции - с твердым переплетом, обмонта бумвинилом наружная часть,прошитые ниткошвейками и пронумерованный, прошнурованный, свободно открывающие, 200 листов,склеенный термобиндером, офсетная белая бумага, плотность бумаги 80гр/м2, образец прилагается ГОСТ 12647-72016	шт	13	3000	39000
					15000000

Орындаушыға қойылатын талап:

1. Өндірілетін өнім техникалық сипаттамаларды көрсетілген барлық талаптарға сай болуы тиіс (тиісті өнім қабылданбайды)
2. Әрбір тапсырыс Қызылорда облысы бойынша ПД жауапты тұлғасымен келісуі тиіс (жеткізушінің кенесі қажет.)

Жеткізушіде болуы керек:

1. Офсеттік баспа машинасы (B2 форматы (70x50см)).
2. Жіппен тігетін машина
3. Автономатор
4. Автотермобиндер

Требование к Поставщику:

1. Изготавливаемая продукция должен соответствовать всем требованиям, указанным в технической спецификации (не соответствующая продукция будет забракована.)
2. Каждый заказ должен быть согласован с ответственным лицом ДП по Кызылординской области (необходим офис Поставщика).

Поставщик должен иметь:

1. Офсетная печатная машина (B2 форматы (70x50см)).
2. Нитко швейная машина
3. Автономатор
4. Автотермобин

"КЕЛІСЕМІН"

ОПД ТКЕБ-ның бастығы
полиция подполковнигі

Н.Қордабаев
" " " 2025 жыл

Орындаған:

ОПД ТКЕБ-ның технигі
полиция қатардағы

А.Серікбайқызы
" " " 2025 жыл

Handwritten signature in blue ink.