

**ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы"**  
**шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны**  
**Бас директорының 19.02.2024 жылғы № 5 бұйрығымен бекітілген прейскурант**

№252 мектеп КММ

2025 ж

| Зертхана атауы                | Бір зерттеудің | Үлгі саны | Жалпы соммасы |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>Санитарлық -гигиеналық</b> |                |           |               |
| температура                   | 355            | 28        | 9940          |
| жарық                         | 380            | 10        | 3800          |
| <b>барлық өлшем</b>           |                |           | <b>13 740</b> |
| <b>Ауыз су</b>                |                |           |               |
| Иісі                          | 270            | 1         | 270           |
| Дәмі                          | 270            | 1         | 270           |
| Түстілігі                     | 750            | 1         | 750           |
| Лайлылығы                     | 375            | 1         | 375           |
| Азот аммоний                  | 605            | 1         | 605           |
| Нитрит                        | 380            | 1         | 380           |
| Нитрат                        | 1200           | 1         | 1200          |
| Құрғақ қалдығы                | 1810           | 1         | 1810          |
| Хлорид                        | 1295           | 1         | 1295          |
| Жалпы кермектілігі            | 950            | 1         | 950           |
| Сульфат                       | 770            | 1         | 770           |
| РН су көрсеткіші              | 750            | 1         | 750           |
| Темір                         | 970            | 1         | 970           |
| Фтор                          | 1380           | 1         | 1380          |
| <b>Барлығы ауыз су</b>        |                |           | <b>11775</b>  |
| <b>Су</b>                     |                |           |               |
| ЖМС (микробтардың жалпы сан   | 625            | 1         | 625           |
| ЖКБ жалпы колиформды бактер   | 1140           | 1         | 1140          |
| ТТКБ термотолерантты          | 998            | 1         | 998           |
| <b>Барлығы</b>                |                |           | <b>2763</b>   |
| <b>Барлық бак. зертхана</b>   |                |           | <b>2763</b>   |
| <b>Барлық хаттама толтыру</b> | <b>500</b>     | <b>4</b>  | <b>2000</b>   |
| <b>Нысанға шығу</b>           | <b>1000</b>    | <b>1</b>  | <b>1000</b>   |
| <b>Жалпы барлығы</b>          |                |           | <b>31 278</b> |

Өндірістік бақылауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар 07.04.2023ж №62

Ескерту :Прейскурант бағасы өзгерген жағдайда,қайта есептеліп бағасы өзгеруі мүмкін