

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970247-1
Сатып алудың атауы:	Шеруге арналған Материал
Лоттың нөмірі:	№ 34567088-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шеруге арналған Материал
Лоттың сипаттауы:	Шеруге арналған Материал
Лоттың нөмірі :	77519624
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	қабырғалы қоршау үшін табақша, биіктігі 8-35 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГКТ астына арналған мырышталған профиль 75*40
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 40 мм, Қалыңдығы кемінде 0,4 мм. Ұзындығы 3м. (тапсырыс берушімен келісу. Өнім берушінің есебінен түсіру және қоймаға қою)
Лоттың нөмірі :	77519681
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	қабырғалы қоршау үшін табақша, биіктігі 8-35 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГКТ астына арналған мырышталған профиль 75*50
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а

Жеткізу мерзімі:	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, Қалыңдығы кемінде 0,4 мм. Ұзындығы 3м. (тапсырыс берушімен келісу. Өнім берушінің есебінен түсіру және қоймаға қою)
Лоттың нөмірі :	77519813
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	қабырғалы қоршау үшін табақша, биіктігі 8-35 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГКТ астында мырышталған профиль 28*27
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бейін 28*27. Ені 27 мм. Биіктігі 28 мм. Қалыңдығы кемінде 0,4 мм. Ұзындығы 3м. (тапсырыс берушімен келісу. Өнім берушінің есебінен түсіру және қоймаға қою) ҚР СТ 2621-2015
Лоттың нөмірі :	77528528
Лоттың атауы :	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетонконтакт 5 кг
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Негіз материалы - бетон/кірпіш/тас, функциялары - жабысқақ/нығайтқыш/терең ену, негіз түрі - акрил/латекс/су/кварц, таза салмағы - 5 кг, ыдыстың түрі - шелек, түсі - қызғылт, тұтыну - 0,3 л/м2, қолдану орны - үй ішінде және сыртында, қолдану нысаны - қабырғалар/қасбет, бөлме түрі - ылғалды/құрғақ, қолдану әдісі - ролик/щетка/щетка, мах қолдану температурасы +30 °С, Мин қолдану температурасы +5 °С, толық кептіру уақыты 24 сағ, кептіру уақыты 12 сағ, тез кептіру - жоқ, ТУ 133-005-70954592-08, палитра - қызғылт. (тапсырыс берушімен келісу. Өнім берушінің есебінен түсіру және қоймаға қою)" МЕМСТ Р 52020-2003.
Лоттың нөмірі :	77519750
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	қабырғалы қоршау үшін табақша, биіктігі 8-35 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГКТ астына арналған мырышталған профиль 60*27 3м
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жанажол 19а
Жеткізу мерзімі:	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін, ұзындығы 3 м

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970247-1
Наименование закупки:	Материал для Парада
Номер лота:	№ 34567088-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Материал для Парада
Описание лота:	Материал для Парада
Номер пункта плана:	№ 77519624
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для стенового ограждения, высота 8-35 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль оцинкованный под ГКЛ 75*40
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19 а
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, Толщина не менее 0.4 мм. Длина 3м.(согласовать с заказчиком. Разгрузка и складирования за счет поставщика)
Номер пункта плана:	№ 77519681
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для стенового ограждения, высота 8-35 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль оцинкованный под ГКЛ 75*50
Количество:	100
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19 а
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, Толщина не менее 0.4 мм. Длинна 3м.(согласовать с заказчиком. Разгрузка и складирования за счет поставщика)
Номер пункта плана:	№ 77519813
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для стенового ограждения, высота 8-35 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль оцинкованный под ГКЛ 28*27
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19 а
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профиль 28*27. Ширина 27 мм. Высота 28 мм. Толщина не менее 0.4 мм. Длинна 3м. (согласовать с заказчиком. Разгрузка и складирования за счет поставщика)СТ РК 2621-2015
Номер пункта плана:	№ 77528528
Наименование пункта плана:	Грунтовка
Описание пункта плана:	акриловая
Дополнительное описание пункта плана:	Бетоноконтакт 5 кг
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19 а
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Материал основания - бетон/кирпич/камень, функции - адгезионная/упрочняющая/глубокого проникновения, тип основы - акрил/латекс/вода/кварц, вес нетто - 5 кг, вид тары - ведро, цвет - розовый, расход - 0.3 л/м ² , место применения - внутри и вне помещения, объект применения - стены/фасад, тип помещения - влажное/сухое, способ нанесения - валик/кисть/щетка, мах температура применения +30 °С, Min температура применения +5 °С, время полного высыхания 24 ч, время высыхания на отлип 12 ч, быстросохнущая - нет, ТУ 133-005-70954592-08, палитра - розовый. (согласовать с заказчиком. Разгрузка и складирования за счет поставщика)" ГОСТ Р 52020-2003.
Номер пункта плана:	№ 77519750
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для стенового ограждения, высота 8-35 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль оцинкованный под ГКЛ 60*27 3м
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол 19 а
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм, длина 3 м