

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық  
ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13969798-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Су өткізбейтін костюмдер сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 77332748-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Костюм
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	ерлер, судан қорғау үшін, матадан
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Су өткізбейтін костюм
<b>Саны, көлемі:</b>	20
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Комплект
<b>Жеткізу орны:</b>	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. ул.Ч.Валиханова,9
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

**Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:**

Бір бөліктен тұратын су өткізбейтін комбинезон болуы керек су өткізбейтін, оның ішінде етікпен және қоршаған орта температурасында судан қорғауға арналған сәрсенбі минус 50С-тан плюс 400С-қа дейін. Комбинезон жиынтығы керек 2019 жылдан ерте емес. Техникалық сипаттама комбинезон жиынтығына кіретін бұйымдар: тұтас су өткізбейтін комбинезон мыналардан жасалуы керек материал винил искожа немесе етікке қосылған нейлон жоғары жиілікті токтармен дәнекерлеу әдісі. Етік болуы керек поливинилхлорид (ПВХ) құю материалынан жасалған осылайша, терең протекторы бар қалың табанда. Комбинезон керек сорғыш бар, ол тартылады ұштары бар сыммен бетті контурлау. Алдыңғы комбинезон орталық найзағаймен бекітілуі керек ішкі жағы найзағайдың астында болуы керек қорғанысты қамтамасыз ететін кең пелерина енгізілді кеуде аймағындағы ылғал және судың астына түсуіне жол бермейді костюм кеңістігі. Тізе және шынтақ бөлігінде комбинезон қосымша төсемдермен күшейту керек. Негізгі өнімді өндіруге қойылатын талаптар: комбинезон кесетін бөлшектер бір-бірімен тігіс тігістерімен байланысуы керек тігістерді ПВХ таспасымен тығыздау немесе жоғары тоқпен қайнату жиіліктер. Бөлшектердің тілімдері өңделмейді. Дәнекерлеу, материалды жоғары токтардың көмегімен қосу арқылы алынған жиіліктер болуы керек су өткізбейтін. Қосылыстардың беріктігі бөлшектердің (тігістің жырттылу жүктемесі) кемінде 200 Н болуы тиіс. Сөремен Арқалықтың бүйір тігісі, жеңдердің шынтақ тігісі және жеңдерді тігу екі тігіспен тігіспен орындалады. Иық тігістерін бүйректермен, сорғыштармен біріктіру тігіспен. Жеңнің төменгі жағы тігіспен өңделеді ашық кесу. Найзағай мен пелериннің бөлшектері тігіледі Қос тігіс. Сорғышты алдыңғы мойынға бұраңыз Қос тігіспен өңделеді, ішкі жағы бекітілген үстеме тігіспен сорғышқа. Таңбалау: таңбалау үшін өнімнің әрбір бірлігі тауар таңбасын қолданады. Бойынша тауар жапсырмасында: - дайындаушының атауы көрсетіледі; - дайындаушының заңды мекенжайы; - елдің атауы дайындаушының атауы; - бұйымның атауы; - бірыңғай айналым белгісі Кеден одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім; - күні дайындау (айы, жылы); - штрих сәйкестендіру коды; - бұйымның мөлшері; - техникалық Бақылау мөртабаны. Орау: Комбинезондарды орау керек. Осы сәтте жеткізу техникалық паспортты ұсыну қажет (құжаттама) мемлекеттік және/немесе орыс тілінде. Жеткізілген өнім жаңа болуы керек, жоқ пайдаланылған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме данасы. Кепілдік мерзімі-1 жыл. Шығарылған жылы: тауар жеткізілген жылдан ерте емес. МЕМСТ 27643-88 Судан қорғайтын ерлер костюмдері. Техникалық шарттар; ГОСТ Р 12.4.288-2013 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Судан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар; ISO 8096: 2005 резеңке немесе пластмассамен қапталған маталар су өткізбейтін киім үшін. Техникалық шарттар: өлшемдері сатып алынатын тауарлар Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі шарт жасалғаннан кейін 5 күн ішінде. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатын немесе анықтама беру, бұл тауар міндетті сертификаттауға жатпайды. Аяқ киімнің өлшемдері: 40 өлшемі-3 дана, 41 өлшемі - 5 дана, 42 өлшемі - 8 дана, 43 өлшемі - 4 дана.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной  
документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13969798-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение водонепроницаемых костюмов
<b>Номер лота:</b>	№ 77332748-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Костюм
<b>Описание лота:</b>	мужской, для защиты от воды, из ткани
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Водонепроницаемый костюм
<b>Количество:</b>	20
<b>Единица измерения:</b>	Комплект
<b>Места поставки:</b>	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар ул.Ч.Валиханова,9
<b>Срок поставки:</b>	16 календарных дней с момента подписания договора

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Цельный водонепроницаемый комбинезон должен быть водонепроницаемым, включая места спайки с сапогами и предназначен для защиты от воды при температуре окружающей среды от минус 5оС до плюс 40оС. Комплект комбинезона должен быть не ранее 2019 года изготовления. Техническое описание изделий, входящих в комплект комбинезона: Цельный водонепроницаемый комбинезон должен быть изготовлен из материала винил искожа либо нейлон, соединенный с сапогами методом сварки токами высокой частоты. Сапоги должны быть изготовлены из материала поливинилхлорид (ПВХ) литьевым способом, на толстой подошве с глубоким протектором. Комбинезон должен имеет капюшон, который стягивается по контру лица шнуром с наконечниками. Спереди комбинезон должен застегиваться на центральную застежку-молнию, с внутренней стороны под застежкой - молнией должна быть вставлена широкая пелерина, которая обеспечивает защиту от влаги в области груди и предотвращает попадание воды под костюмное пространство. В коленной и локтевой части комбинезон должен быть усилен дополнительными накладками. Основные требования к изготовлению изделия: детали кроя комбинезона должны соединяться между собой стачными швами с герметизацией швов лентой ПВХ или провариваться током высокой частоты. Срезы деталей не обрабатывают. Сварной шов, полученный при соединении материала с помощью токов высокой частоты должен быть водонепроницаемый. Прочность соединений деталей (разрывная нагрузка шва) должна быть не менее 200 Н. Боковой шов спинки с полочкой, локтевой шов рукавов и втачивание рукавов выполняют стачным швом двумя строчками. Соединение плечевых швов с попчками, капюшона производят стачным швом. Низ рукава обрабатывают швом в подгибку с открытым срезом. Детали планки молнии и пелерины шьют двойным швом. Обтачку капюшона по лицевому вырезу обрабатывают двойным швом, внутреннюю сторону пристрачивают к капюшону накладным швом. Маркировка: Для маркировки каждой единицы продукции применяется товарный ярлык. На товарном ярлыке указываются: - наименование изготовителя; - юридический адрес изготовителя; - наименование страны изготовителя; - наименование изделия; - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; - дату изготовления (месяц, год); - штриховой идентификационный код; - размер изделия; - штамп технического контроля. Упаковка: Комбинезоны должны быть сложены в упаковку. На момент поставки необходимо представить технический паспорт (документацию) на поставляемый товар на государственном и/или русском языке. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. Гарантийный срок эксплуатации 1 год. Год выпуска: не ранее года поставки товара. ГОСТ 27643-88 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия; ГОСТ Р 12.4.288-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования; ISO 8096:2005 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием для водонепроницаемой одежды. Технические условия: Размеры закупаемых товаров дополнительно согласовываются с Заказчиком в течение 5-ти дней после заключения договора. При поставке товара предоставить сертификат соответствия или справку о том, что товар не подлежит обязательной сертификации. Размеры обуви: 40 размер-3 шт, 41 размер- 5шт, 42 размер - 8 шт, 43 размер - 4 шт.</p>
--	---